Verzeichniss

der verschiedenen

feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten, Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen,

aus den Sammlungen

von



Kunst- und Handels-Gärtner,

in

FRANKFURT AM MAIN.

Herbst 1849 bis Herbst 1850.

Zur gefälligen Berücksichtigung.

Im *September* oder *October* eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über *Georginen* gewöhnlich zu Ende *Januar*. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.

Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.* — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im *Herbste* (Ende October und November) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen Frühjahrsbestellungen nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 30 Morgen; sieben Gewächshäuser bedecken einen Flächenraum von mehr als 12,000 □′ mit Glas. —

Tafel- und Oeconomie-Obstsorten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1., 2, 3. Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, dass Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w., oft wesentliche Abweichungen bewirken. Seit vielen Jahren bestreben wir uns, die edelsten für Deutschland angemessenen älteren und neuesten Obstsorten aus den zuverlässigsten Quellen zu sammeln, vorzugsweise aber diejenigen zu vermehren, welche allgemeine Verbreitung wirklich verdienen.

Kern-Obst.

Hochstämmige Aepfel,

erste Auswahl . pr. Stück 36 kr.
zweite Auswahl . „ „ 30 „

Tafel-Sorten.

Die mit * bezeichnet können auch als Pyramiden oder Zwerg auf Johannisstämme veredelt abgegeben werden.

Astrachan White. * Aug. Sept. 1. Rang.
Beachamwell. * Dec. März. 1. Rang.
Calville blanc d'hiver. * Jan. Apr. 1. Rang.
rouge d'hiver. * Nov. Dec. 2. Rang.
d'automne. * Oct. Nov. 2. Rang.
Court pendu plat. * Dec. Apr. 1. Rang.
Dominiska. * Dec. Febr. 2. Rang.
Edelborsdorfer, * wegen langsamem Wachsthum pr. Stück 48 kr.
Englischer Winter-Goldpearmain. * Dec. März. 1. Rang. (King of pepins.) (sehr empfehlenswerth).
Gefleckter Goldapfel. * Nov. Jan. 2. Rang.
Graevensteiner, * vorzüglich. Oct. Dec.
Kaiser Alexander, * prachtvoll. Oct. Nov. 2.
Lord Nelson. *
Menagère. * sehr groß. Oct. Dec. 3.
Old nonpareil. * Jan. Mai. 1.
Penningtons seedling * Nov. März. 1.
Pommeranzen-Apfel. * Oct. Jan. 2.
Pomme de St. Louis. * Aug. Sept.
Reinette Baumann. * Nov. Mai. 2.
Carpentine. * Nov. März. 2.
Carmin. *
Crete's Quitten. * Dec. März. 2.
d'Angleterre. * Jan. Mai. 2.
de Breda. * Dec. März. 1.
d'Orleans. * Dec. April. 1.
de Rochelle. * Oct. Nov. 2.
du Canada. * Nov. April. 1.
du Nord. * hält 1 Jahr. 2.
Reinette franche. * hält 1 Jahr. 2.
Gasdonker Gold. * Dec. April. 1.
grise d'automne. * Nov. 2.
grosse Casseler. * Nov. März. 1.
Holländische Gold- * Dec. März. 1.
Kräuter- Dec. Mai. 1.
Montbron. * Dec. Mai. 2.
Niemann's rothe. * Dec. März. 2.
truite. * März. Juni. 2.
Uelner's Gold- * Dec. März. 1.
Ribston's pepin. (vorzüglich.) * Nov. Jan. 2.
Royale de Christ. * Jan. März. 1.
Seedling Young. * Jan. März. 2.

Oeconomische Sorten.

Anhalter. (schnellwachsend.) Weinobst
Bedfordshire foundling. Nov. März. 1.
Blenham Orange. * Nov. Febr. 1.
Blutrother Wintercardinal. Dec. März. 2.
Dübener Glasapfel.
Fassapfel.
Fränkischer Königsapfel.
Gelber Calville-Rambour. Nov. Dec. 3.
Gelderscher Kronenapfel.
Gestreifter Rettigapfel.
Gestreifter Franziskaner
Golden Harwey. * Dec. Mai. 1.
Grosser Bohnapfel, (zu empfehlen.) Jan. Juni.
Grosser Nassauer.
Grosser Winterfleiner. Nov. März. 3.
Grüner Fürstenapfel. 1 Jahr. 3.
Grüner Kaiserapfel. Dec. Febr. 3.
Grüner von Sedan.
Hawthornden. * Oct. Dec. 1.
Kaisersheimer.
Kohlapfel, schwarzschillernder (zu empfehlen). Weinobst.
Lehmann's Ungarapfel.
Lothringer bunter Gulderling. Nov. Jan. 2.
Matapfel, brauner. Nov. März. 3.
spätblühender.

Matapfel, weisser. Dec. Juni. 3.
Mostapfel.
Norfolk Beaufin. * Jan. Juni. 1.
Northern greening. * Nov. April. 1.
Princessinapfel. Nov. Jan. 3.
Propsteiapfel.
Rheinischer Bohnapfel.
Rheinischer Wandapfel.
Rother Specialapfel.
Rother von Sedan.
Rother Winter-Rambour. Dec. März. 2.
Schafnase. Weinobst.
Schomburger Purpurstreifling.
Schöner Marienapfel.
Spanischer gestreifter Gulderling.
Streifling. Weinobst.
Streifling Königlicher. Dec. Juni. 2.
Streifling, Lütticher platter Winter-
Winterstettiner, ächter rother (vorzüglich.)
Winterstettiner, ächter gelber. Dec. März 2.
Winter-Citronapfel. Dec. März. 3.
Zehendheber, (zu empfehlen.)
Zwiebelborsdorfer Nov. März.

Die vorstehenden Sorten sind dieses Jahr in sehr bedeutender Anzahl und aussergewöhnlich kräftigen, jungen schönen Stämmen vorräthig, deren Kultur und Beschaffenheit überall das beste Gedeihen verspricht.

Tafel-Sorten wachsen in der Regel langsamer als ökonomische, wenn daher bei erster Auswahl auch oft schwächere Stämme sich befinden, so liegt dies grösstentheils in deren Eigenschaft.

Pyramiden- oder Zwerg-Aepfel,

auf Johannisstämme veredelt,

pr. Stück 24 *kr.*

Die auf Johannisstämme veredelten Aepfelstämmchen gewähren bei guter Pflege ganz besondere Vortheile und Genüsse; sie eignen sich ebensowohl für grosse als sehr kleine Gärten, indem sie nur wenig Raum bedürfen, gewöhnlich schon im zweiten Jahre und darauf immer reichlich tragen, vorzügliches Tafelobst liefern und im Laufe ihrer Blüthe und Obstentwickelung das mannigfaltigste und herrlichste Ansehen erhalten. Freilich erfordern sie hierzu einen wenigstens mässig kräftigen Gartenboden, diesen aber nur von $1\frac{1}{2}$ bis 2 Fuss Tiefe, weil die vielen Saugwurzeln mehr auf der Oberfläche sich ausbreiten. Aus diesem Grunde wirkt auch das öftere Bebauen und Düngen äusserst vortheilhaft auf kräftiges Wachsthum und grösseren Obstertrag. — In Töpfe oder kleine Kübel gepflanzt, gedeihen sie ebenfalls vortrefflich, und bilden in kurzer Zeit die tragbarste Obst-Orangerie.

Adams Pearmain. Nov. Febr. 1.
Alfriston. Nov. April. 1.
August von Mons (Engelsapfel.) Oct. Dec. 2.
Apis le petit. Oct. April. 2.
Barzeloner Pearmain. Dec. Mai. 1.
Beats pepin. Nov. Jan.
Beauty of Kent Oct. Febr. 1.
of Wilts. Nov. Dec.
Bentzler. Dec. Mai.
Black Gilliflower.
Blenheim pippin. Nov. Febr. 1.
Boston-Rousset.
Bullock's pippin.
Calville blanc d'été. Aug. Sept. 2.
Calville, rother Herbst-Anis- Sept. Oct. 1.
Chataigne. Dec. Juni.
Claygate pearmain. Nov. März. 1.
Cockle pippin. Jan. April. 1.
Cobham apple. Nov. Jan. 2.
Court pendue pippin.
Crafton apple.
Danziger Kant-Apfel. Sept. Nov. 1.
Downton nonpareile. Dec. April. 1.
Franklins gold-pippin. Oct. Dec. 2.
Gelber gestreifter Sommerpearmain. Sept. 2.
Glasapfel.
Golden noble. Sept. Oct. 2.
Goldmohr. Dec. März. 2.
Grange apple. Oct. Febr. 2.
Grosser Muscelli.
Herefordshire pearmain. Nov. März. 1.
Hugh's new golden pippin. Dec. Febr. 1.
Irish peach apple. Aug. Sept. 1.
King of pippins. Oct. Jan. 1.
Kirk's Fame.
Kirk's scarlet pippin.
Kirk's seedling golden pippin.
Königsapfel von Jersey. Nov. Jan. 2.
Köstlicher von Kew. Dec. März. 1.
Ladys Finger.
Lothringer Sommer-Rambour. Sept. 1.
Mank's Codlin. Aug. Oct. 1.
Maidens Blush. Sept. Oct. 2.
Monstruous gloria mundi. Nov. Jan. 1.
Oslin. Aug. Sept. 1.
Palæstiner. Aug. 2.
Pearmain federal. Dec. März. 1.
Polnischer Zuckerapfel.
Pomme de Rose.
Possart's Moskauer Nalivia. Nov. Dec. 2.
Red Astrachan. Aug. Sept. 2.
Reinette Ananas. Nov. April. 1.
Bischoff. Nov. April. 1.
Citronen. Dec. Mai. 2.
d'Espagne. Dec. Jan. 1.
d'Hollande. Oct. Nov. 1.
de Normandie. Oct. Nov. 2.
Dietzer rothe Mandel-. Dec. Juni 1.
d'orré de Christ. Dec. März.
de Sorgfliet. Dec. März.
englische Gold.
englische Granat. Dec. April. 1.
englische Spital (Sickhouse). Dec. April 1.
gelbe spanische. Dec. Jan. 1.
goldgelbe Sommer- Sept. Nov. 2.
Graf Sternbergs röthliche.

Reinette Kirk's golden.
Limonen.
Menonisten. Dec. April. 2.
Montmorency. Jan. Mai. 2.
Muscat. Nov. Juni. 1.
Normander.
Piqué. Dec. März.
Saffran. Nov. März. 2.
Schwarze Blut- Nov. März. 1.
van Mons. Dec. März. 1.
Walliser Limonen.
Willy's gelbe. Nov. März. 1.
Zimmet. Dec. März. 1.
Red Ingestrie. Oct. Nov. 1.
Red Island greening. Dec. April. 1.
Robinsons pippin. Dec. Febr. 1.
Roman Stem. Nov. Dec. 2.
Romarin blanc. Nov. Febr. 1.
Rother Wiener Sommerapfel. Oct. 2.
Soll pippin.
Sommer-Fleiner. Sept. Nov. 2.
Spencer's pippin.
Sugarloaf-pippin. Aug. 1.
Summer golden peppin. Aug. Sept. 1.
Tyroler Rosenapfel. Dec. Juni. 2.
Türkischer Muskateller.
Weisser Herbstrich. Nov. Dec. 2.
Weller's Eckenhagner.
Wellington.
Wick's Fancy.
Wormsley pippin. Sept. Oct. 1.

Hochstämmige Birn,

pr. Stück 30 *kr.*

Die mit * bezeichnet können auch als Pyramiden oder Zwerg auf Quitten veredelt abgegeben werden.

Belle et bonne. * Sept. 2.
Bergamotte Crassanne. * Nov. Dec. 1.
Bergamotte Pentecôte. * Jan. April. 2.
Bergamotte Nouvelle Pentecôte. * ditto 1.
Beure blanc. * Sept. 1.
d'Amatis. * Sept. 1.
d'Aremberg. * Nov. Febr. 1.
d'Argenson. * Nov. Jan. 1.
Napoléon. * Oct. Nov. 1.
Bezy Chaumontel. * Nov. März. 1.
Bon chrétien d'été. * Sept. 2.
d'hiver. * Dec. März. 2.
Carazi de Metz. Oct. Weinbirne.
Collmar. * Nov. Febr. 1.
Deliçe de Charneux. *
Duchesse d'Angoulême. * gr. Oct. Nov. 1.
Epargne. * Aug. 1.
Fassli Birne. Oct. Weinbirne.
Gros Rousselet. * Sept. Oct. 1.
Poire d'œuf. * Aug. 1.
Poire truite. * Nov. Jan. 1.
St. Germain. * Nov. April. 1.
Verte longue. * Oct. 1.
Virgouleuse. Nov. Jan. 1.

Pyramiden- oder Zwergbirn,

auf Quitten veredelt.

pr. Stück 28 *kr.*

Von den auf Quitten veredelten Birnstämmchen gilt dasselbe, was über Zwergäpfelstämmchen bemerkt wurde; doch sind nicht alle Sorten für die Topfkultur oder Obstorangerie zu empfehlen, weil sie überhaupt einen tieferen reichen Boden verlangen, in dessen Ermangelung die besten Sorten oft sehr unvollkommenes, steinigtes und rissiges Obst bringen. Obgleich ein feuchtes Erdreich als sehr günstig betrachtet wird, so kränkeln hingegen alle Birnbäume, wenn ihre Wurzeln in einen sumpfigen Untergrund hinabreichen. Gegen das letzte Uebel schützt öfteres Verpflanzen, wodurch die Wurzeln am sichersten nach der Oberfläche geleitet werden können.

Andrews.
Belle de Bruxelles. Sept. Oct. 1.
Bergamotte d'été. Sept. 1.
Cadette.
d'Hollande. Mai. Juni.
de Quercy.
Beuré Auroré. Oct. 2.
Beauchamps. Nov. 1.
Bouquain. Sept. Oct. 1.
Campiemont. Oct. 2.
Collmar d'automne.
d'Amatis. Sept. 1.
Diel. groß und vorzüglich. Nov. Dec. 1.
Lombard (Esperin.)
Rance. Febr. April. 1.
Romain. groß und gut. Sept. Oct.
Rose. Oct. Nov. 1.
rouge. Oct.
van Mons. Nov. 1.
Bezy blanc (vorzüglich.)
Esperin (Bavais) Dec. Jan. 1.
de Motte. Oct. Nov. 1.
Bleeckers Medow.
Bon chrétien sans peppins
de Bruxelles. März. 3.
d'Espagne. Nov. Dec. 2.
Napoleon. Oct. Nov. 1.
Bonne Louise ou Avanchie.
Bretagne la Cour.
Brown park.
Catillac. groß. Kochbirne. Nov. Mai. 3.
Charly (van Mons.)
Chaptal. groß. Kochbirne. Nov. April.
Citron de Carmes panaché. Aug. 1.
de Sierens. Aug.
Clara.
Clement (van Mons.)
Colmar d'Aremberg.
Nelis d'hiver.

Comperette. schön. Aug. Sept. 1.
Coter pear.
Cumberland.
Davy.
Dearborns Seedling. (vorzüglich.) Aug. Sept. 1.
Delbeg.
Deliçe d'Hartenpont. Nov. 1.
 Jodoyne. Nov. Dec. 1.
Deroll's Herbstmuscateller.
Duchesse de Berry.
Dumortier. (vorzüglich.) Oct. Nov. 1.
Duquesne d'été. Sept. 2.
Easter beuré. Jan. März. 1.
Echasserie. (Jagdbirne) Nov. Jan. 1.
Epine d'été. (sehr gut und volltragend.) Sept. 2.
Famengo.
Feine September-Goldbirne. (vortrefflich.)
Flemish beauty. Sept. Oct.
Fondante de Lille.
 Sickler. Oct.
Forellenbirne. Nov. 1.
Forster's St. Michaels. Sept. 1.
Fourcroy. Dec. Jan. 2.
Frankreal d'été. Sept. 1.
Frühe wohlriechende Pommeranze. August. Sept. 1.
Gansell's Bergamotte. Oct. Nov. 1.
Gendebien.
Glou morceau de Cambron. Nov. Jan. 1.
Golden beuré of Bilbao. (sehr empfohlen.)
Green yair. (sehr empfohlen.) Sept.
Grand Mogul. Oct. Nov. 3. sehr groß.
Gros cuisse Madame. (vortrefflich.) Aug.
Gros Rousselette de Rheims. Aug. Sept.
 panaché. Aug. Sep.
Hartenpont's Winterbutterbirne. Nov. Dec. 1.
Hasselt.
Heathcote.
Henriette.
Hericourt.
Hooper's Bilbao.
Jean Baptist (Van Mons). Jan. Febr. 3.
Jutte.
Imperial. März. April. 3.
Julienne. August.
Kleine Zimmet-Rousselette. Sept. 2.
Leon Leclerq (Van Mons) vorzüglich. Febr. April. 1.
Maria Louise nouvelle.
Marie Louise. (vortrefflich.) Oct. Nov. 1.
Marly.
Martin sec. Nov. Dec. 3. Kompotbirne.
Messire Jean. Nov. Dec. 2.
Monarch. Jan. 1.
Muscat blanc.
Naumkea.
Oakley-Park-Bergamotte. Oct. 1.
Passe Colmar. Dec. Febr. 1.
Poire Ananas. Oct. 1.
 Avignon.
 de Curé. Nov. Dec. 3.
 fortuné. (sehr lange haltbar.) Jan. Juni. 2.
 truite. Sept. Oct. 1.
Poiteau.
Prince St. Germain.
Princesse royale (Groom).
Prinz Ferdinand, (sehr empfohlen.) Dec. März 1.
Reine d'hiver.
Reine des poires (Esperin). Nov. Jan. 1.
Roi de Rome. *W.*
Rousse lench. Jan. Febr. 2.
Rothe Orange.
Royale d'hiver. Dec. Febr. 1.
Salisbury. Sept. Oct. 1.
Secklepear. (vorzüglich, von Amerika.) Oct. 1.
Seilebirne. Oct.
Schönlings Winterbutterbirne. *W.*
Soldat Laboureur (Esperin). Dec. Jan. 1.
St. Germain von Mons.
St. Ghislain. Sept. 1.
Sucré d'Hoyerswerda. Aug. Sept.
Sucré verte. *H.*
Sylvange. Oct. Nov. 2.
Thompson's. Nov. 1.
Tyson.
Urbanist. (vorzüglich.) Oct. 1.
Verte longue panaché. Oct.
Wahre Pfingst-Bergamotte. *W.*
Washington. Oct. 2.
Webbers autumnal. *W.*
Whitefield. Nov. 2.
Wilbur.
Williams bon Chrétien. Sept. 1.
Winter-Crassanne. *W.*

Ferner neu gesammelte Birn.

in geringerem Vorrath.

pr. Stück 36 kr.

Amalis panaché. Sept. 1.
Ananas belge. Oct. 1.
Angora. größte Kochbirne. Jan. März.
Belle fondante.
Belle de Noël. Dec. Jan. 1.
Bellissime d'été. Aug. 1.
Bergamotte Sageret. Febr. März. 2.
Bergamotte d'Angleterre. Sept. Oct.
Beuré Bronzé. Dec. Jan.
 d'Angleterre de Noissette. Sept. Oct. 1.
 de Bois. Oct. 1.
 Engelbert. groß. Dec. Jan. 2.
 gris d'hiver nouveau. Jan. März.
 Navez (Bouvier). Nov. 1.
Bon Chrétien William. Sept. 1.
Calbasse d'été (Esperin). Aug. Sept. 1.
Collomas (köstliche Winterbirn.) Dec. Jan. 1.
Colmar Van Mons. März. April. 2.
Delice d'Hartenpont d'Angers. Oct. Nov. 1

Doyenné Pomier. Sept. 2.
d'été. Juli. 1.
d'hiver nouveau. Dec. März. 1.
Duchesse d'Angoulême panaché. Oct. Dec. 1.
Duchesse de Berry d'été. Aug. Sept. 1.
Fondante de Malines (Esperen). Dec. Jan. 1.
Fondante de Noissette.
Franchipanne. Oct. Nov. 2. Compotbirne.
Fréderic de Würtemberg (V. Mons). Sept. 1.
Gros Muscat. Sept. 1.
Henry van Mons. Dec. 1.
Incomparable Haçons. Nov. 1.
Josephine de Maline (Esperen). Febr. Apr. 1.
Leon Leclerq (v. Mons). Febr. April. 1.
Leon Leclerq de Laval. März-Mai. 2.
Maria Louise Delcourt. Oct.-Nov. 1.
Orpheline d'Enghien (Deschamps). Nov. Jan. 1.

Passe Colmar dorré. Dec. Febr. 1
de Bavay. Dec. Febr. 1.
musqué (Esperen). Oct. Nov. 1.
Poire de Pomme. Oct. Dec. 2.
de St. Pierre.
Leurs. Oct. Dec. 1.
Pêche (Esperen). Oct.
Seigneure. Sept. 1.
Seigneur d'Esperin. Oct.-Nov. 1.
St. Michael Archange. Oct. 1.
Suzette de Bavais (Esperin). Febr. Apr. 1.
Vergaline musqué. Aug. Sept. 1.
Tarquin des Pyrennés. hält 2 Jahre, Kochbirne.

Stein-Obst.

Abricot.

Folgende Sorten können sowohl in **Hochstämmen** als **Zwerg**, **Spalier** oder **Pyramiden** in schöner, kräftiger Auswahl abgegeben werden.

Hochstämme . . . *pr. Stück* 40 *kr.*
Zwerg, Spalier, Pyramid. „ „ 30 „

Alberge.
à fruits longue.
à fruits rond.
blanc Muscat.
Commun.
d'Ailsa.
d'Angoumois hatif.
d'Hollande.
de Nancy (Pfirschen-Abricot) sehr saftreich.
de Paris.
de Provence.
de St. Ambroise.
de Sardeigne.
du Chili lacinié.
du Luxembourg.
du Nord.
gros pêche, sehr saftreich.
gros rouge hatif.
hatif musqué, kleine, früheste.
Mauntgaut.
Moorpark.
Mush-mush.
musqué milieu.
panaché.
pêche hatif d'Ulines.
précoçe le gros, frühe, saftreiche.
royale.
Rumblers grosse.

Pflaumen.

Die mit † können hochstämmig, jene mit * bezeichnete Sorten niederstämmig oder zu Spalier geliefert werden.
Wo kein besonderer Preis bemerkt kosten:

Hochstämme erster Auswahl pr. Stück 40 *kr.*
„ *zweiter* „ „ 36 „
Niederstämme oder Zwerg „ „ 30 „

Der Vorrath der Pflaumen ist dieses Jahr so vollständig, dass wir mit Zuversicht vertrauen jedem billigen Wunsche entsprechen zu können.

* Abricoté.
† * Caledonian, größte, runde, blaue.
† * Catalogne, früheste gelbe, mirabellenartige, reift Ende Juli.
† * Coes fine late red.
† * Coes golden Drop.
† * Damas Aubert rouge, köstlich.
† * Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle.
† * d'Anjou.
† * Downton's Imperatrice.
† * de Brienne, köstlich.
† * de Monsieur, Herrenpflaume.
† * de **Monsieur jaune**, neu pr. St. 48 kr.
† * de Montford.
† * Diamond, sehr gr., lang, gelblich, rothbackigt.
† * Diapré rouge, rothe.
† * Fellemberg.
* Gloire Schönberg, neu. *pr. Stück fl.* 1.
† * Gros Damas blanc, Eierpflaume.
† * Ickworth Imperatriçe.
† * Knight's plum, sehr früh, roth, mirabellenartig
† * **Mirabelle, Grosse spate gelbe**, eine köstliche, volltragende, höchst empfehlenswerthe Frucht, † *pr. Stück* 48 *kr.* * „ „ 36 „
† * Mirabelle, größte, früheste, gelbe, sehr empfehlenswerth. *pr. Stück.* 48 *kr.*

† * Mirabelle tardif v. Metz, späte Mirab. v. Metz.
† * Mirabelle von Bieberich.
† * Nectarine plum, groß, blau, sehr gut.
† * Perdrigon rouge.
† * Ponds Seedling, ungemein groß, prächtig roth.
* Prince of Wales, neu, sehr empfohlen.
pr. Stück fl. 1. — *kr.*
* Reine blanche, neu, sehr empfohlen.
per Stück fl. 1. — *kr.*
* **Reine Claude Aloyse**, Frankfurter Erzeugniß, vereiniget bei edelster, großer Form den feinsten Geschmack. *pr. Stück fl.* 1. — *kr.*
† * Reine Claude de Bavay, sehr empfohlen.
† *pr. Stück fl.* 1. — *kr.*
* „ „ „ — 48 „
† * Reine Claude verte, gewöhnliche große grüne.
† * Reine Claude rouge.
† * Reine Claude violette, große blaue.
† * Reine Claude Washington, allergrößte grüne.
† * Robe de Sergeant.
† * Sharp's Emperor, sehr groß, kugelrund, blaßroth und gelblich.
† * St. Catharine jaune.
† * Shropshire Dawson, größte, zwetschartige.
† * Yorkshire wine sour.
† * Zwetsche, frühe blaue, englische.
† * Zwetsche, große, frühe.
† Zwetsche, große gewöhnliche.
per. Stück 24 *bis* 30 *kr.*
† * Zwetsche, große Leipziger.
† * Zwetsche, große ungarische.
† * Zwetsche, italienische, größte, vorzüglichste.
† * **Zwetsche, Frankfurter Pfirsche**, Frankfurter Erzeugniß größer, saftiger und feiner als die italienische Zwetsche. † *pr. Stück fl.* 2.
* *pr. Stück fl.* 1.

Kirschen.

Die mit † bezeichneten können hochstämmig auf Wildlinge, und die mit * als Pyramid oder Spalier auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden.

Hochstämme . . . . ***pr. Stück*** 30 ***kr.***
Pyramiden oder Spalier „ „ 24 „

Die Kirschen, besonders die auf Prunus Mahaleb veredelten Sorten in Pyramidenformen, begnügen sich vor allen anderen Obstbaumgattungen mit dem magersten Boden und können unter diesen Umständen vorzugsweise zu Anpflanzungen in Gruppen, an Wandspaliere, zur Deckung von Mauern, mit vielem Nutzen und zu grosser Zierde Verwendung finden. Die Stämmchen sind ausgezeichnet schön und stark.

† * Amarelle, rothe, sauer, Juli.
† * Amarelle, schwarze, ditto, ditto.
* Americain, sauer, Juli.
* Americain ou Houet, ditto.
* A feuilles de Saule, beßte, frühe, süße.
* Belle Audigoise, ausgezeichnet schön u. schmackhaft.
* Belle de Choisy.
* Belle et Bonne, vorzüglich.
* Brune de Bruxelles.
* d'Angleterre hatife, früh und gut, halbsauer.
* d'Espagne, sauer, Juli.
* de Holstein
* de Neufchateau.
* de Spaa (Belle de Chatenai), vorzüglich.
* de Virginie, wilde Weichsel.
† * Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
* Early of Richmond, früh, groß und gut.
* Elkhorn de Maryland.
† * Englische schwarze.
* Flammentine, neue ächte, unübertrefflich.
* Fraser's, schwarze tartarische.
† * Frühe rothe. Juni.
† * Grosse frühe Mai.
† * Herz, rothe.
† * schwarze.
† * späte.
† * Ochsenherz.
* Incomparable en bonté.
* Kleparow, dunkel, sauer, Juli.
† * Lauermann's grosse Napoleon, süß, Juli.
* Mayduke, Juni.
* Monstrueuse de Bavay, neu, vorzüglich, Juli.
* Montmorency, sauer, Juni.
* Longleys à longue queue, vortrefflich.
* Muscat praque, braun, halbsauer.
† * Ostheimer Sauerkirsche.
* panaché jaune.
* Portugal de Becker.
* Reine Hortense, neu, vorzüglich.
* Rothe zuckersüsse.
† * Royale.
* d'Angleterre hatif, früh, groß und gut.
* d'Angleterre tardif.
* Spanische Weichsel.

Pfirschen.

Pfirschen verlangen bekanntlich reichen Boden, gute Lage und entsprechende Pflege; desshalb werden sie im Allgemeinen nur an Mauern gegen Osten und Süden erzogen. Hochstämme kommen nur in äusserst geschützten Lagen gut fort, daher ist der Vorrath hiervon auf wenige Sorten beschränkt, welche mit einem * bezeichnet sind. Die diesjährige Anzucht lässt nichts zu wünschen übrig. Der Vorrath ist sehr bedeutend.

Hochstämme pr. Stück 48 ***kr.***
Spalier „ „ 36 „

Admirable, belle de Vitry, Ende Sept. *
A fleurs double, schönblühend.
Alberge jaune.
Avant Pêche, August.
Belle de Beaucaire, groß, Ende Sept.
Brugnon musqué, nackt.
Chancellier, Aug. u. Sept.
Chevreuse hative, Aug., u. Sept. *
d'Hollande.
d'Ispahan, feinblättrig.
d'Malthe, August.
Grosse bonne (Audibert.)
Grosse Mignonne, Aug., Sept. *
Grosse Mignonne préco̧ce, Aug.
Grosse Montagne préco̧ce, Aug., Sept.

Hollaendische doppelte Montagne, Sept.
Zwoolische, Sept.
Madeleine blanche.
de Courson, Sept. *
de Bollviller, Sept.
rouge, Sept. *
Monstrueuse.
Mores white free flore.
Nivette pourpré, Sept.
Pavie.
Pavie de Newington.

Pêche de Neipperg, neu.
Petite Mignone (Double de Troyes)
Pourpre hatif, August.
Pourpre vineuse, Sept.
Princesse Marie de Würtenberg, neu.
Rothe August-, * sehr früh, starkwüchsig, volltragend groß und vollsaftig, daher wohl eine der vorzüglichsten Sorten für das deutsche Klima.
Royale, groß, Sept.
Sanguinole, Blutpfirsch.
Teton de Venus, groß, Sept. *

Weinreben.

Wo kein besonderer Preis bemerkt: *pr. Stück* 12 *kr.*

Von folgenden Wein- und Tafeltraubensorten können wir zum Theil sehr bedeutende Lieferungen übernehmen und wird dann der Preis nach Maaßgabe der Aufträge ermäßiget.

Tafelsorten.

Blussard noir, oder Jacobstraube, von allen die früheste.
Chasselas blanc, weißer Gutedel, früh.
croquant, Krach-Gutedel, früh.
blanc musque, weißer Gewürz-Gutedel
de Fontainebleau, früh.
rouge, rother, Gutedel, früh.
royale, rother Königsgutedel, roth vor der Reife, früh.
Gelbe Seidentraube, früh.
Grüne Seidentraube, früh.
Grosse Fleischtraube, sehr groß, vorzüglich.
Isabella (aus Amerika). *pr. Stück* 24 *kr.*
Liverdon, blau, volltragend, im Sept.
Maroc, blauer, langbeerigter, später.
Muscat blanc, weißer Muscat, mittelfrüh.
d'Alexandrie, großer später.
gris, graurother, mittelfrüh.
Lunel, neu, *pr. Stück* 36 *kr.*
noir, schwarzer, mittelfrüh.
rouge, dunkelrother, mittelfrüh.
violet, blauer, mittelfrüh.
Orleans, weiß, spat.
Petersilientraube, weiß, früh.
Portugieser.

Précoce blanc de Kienzheim, ganz früh, weiß.
Raisin de Calabre, neu, sehr groß, weiß, vorzüglich. *pr. Stück fl.* 1. 12 *kr.*
Rheingauer Früher, neu, sehr früh. *pr. Stück fl.* 1. 30 *kr.*
Tokayer, roth, spät.
Wildbacher
Gutedel (Chasselas) und Frühtrauben unter einander, ohne Namen *pr.* 12 *Stück fl.* 2.
pr. 100 » *fl.* 15.

Wein-Sorten.

pr. Stück 8 *kr.*

Blaue Müller-Rebe.
Elben, weißer.
Elben, schwarzer.
Früher schwarzer Burgunder.
Gelbhölzler
Gewürztraminer
Hartheinisch.
Klebroth von Ingelheim.
Malvoisir, schwarzer.
Oestreicher.
Orleans, schwarzer.
Riesling, weißer.
Rothsaftiger Færber.
Rulænder.
Sylvaner.
Traminer.
schwarzer.
Trollinger, kleiner.

Verschiedene Obstarten.

Aepfel Sibirische (*Malus baccata*), gut zum Einmachen . . pr. Stück fl. — 24 kr.
Birnquitten, niederstämmig — — 24 »
gr. portugiesische . — — 24 »
Feigen, zu Spalier . . . — — 36 »
Himbeeren, gr. gelbe u. rothe — — 6 »
— Fastolff, neue englische — — 12 »
— Massons Trauben- neu — — 12 »

Himbeeren, Queen Victoria neu, engl. . pr. Stück fl. — 12 kr.
— Rothenbrg. Trauben- — — 12 »
Johannisbeeren, große, holländ. rothe, weiße u. fleischfarb. — — 6 »
Grosseiller cerise, oder neue Kirschenjohannisb. . — — 24 »
Kastanien, gr., süße, hochstämmig — — 36 »

Mandel, süsse Damenmandel pr. Stück fl. — 48 kr.
süsse grossfrüchtige — — 48 „
Maulbeerbäume, schwarze,
hochstämmige . . — fl. 1. 12 „
niederstämmige — — 48 „

Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem Verpflanzen nur unter guter Pflege an; ein Zusatz von Mistbeet-Erde und nachheriges Feuchthalten befördert die neue Bewurzelung.

Mispeln, Riesen- niederst. pr. Stück 24 kr.
Nussbäume, hochstämmig . — 24 „
Juglans fertilis, nieder fl. 1. 30 „
Spierlinge (*Sorbus domestica*), hochst. pr. Stück fl. 1. 12 kr.
dieselbe niederst. . — — 48 „
Stachelbeeren, große, engl. in 25 der besten Sorten pr. Stück 10 kr.
Grosse Hagebutten-Rosen — 12 „
Grosse Hasselnüsse . . — 8 „

Erdbeeren.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, reichen, gut gedüngten Boden, öfteres Begiessen, wiederholtes Bebauen des Landes und endlich Verpflanzung auf anderes wohlbereitetes Land nach jedesmaligem Verlauf von 3 Jahren. Nur unter diesen Bedingungen können sämmtliche ältere u. neue Sorten den Erwartungen vollkommen entsprechen. Presse. Aliçe Maude bewährte sich als ganz vorzüglich, sehr früh, schön und tragbar, auch erfriert sie nicht wie British Queen, welche wir desshalb nicht mehr kultiviren.

Ananas pr. 100 Stück 30 kr.
Monat- oder immertragende . . pr. 100 Stück fl. 1. 12 „
Zimmet- . — — — 30 „

Ferner in geringerer Quantität.

Bath . . . . . . pr. 6 Stück 24 kr.
Depford pine . . . . — — 24 „
Downton . . . . . — — 24 „
Elton . . . . . . — — 24 „
Eliza . . . . . . — — 24 „
Gefüllt blühende Monat- — — 24 „
Grimstone . . . — — 24 „
Keen's Seedling . . . — — 24 „
Methven Castel . . — — 24 „
Princesse. Alice Maude — — 24 „
Prince Albert . . . — — 24 „
Twaminston Seedling — — 24 „
Willmott's superb — — 24 „
late scarlet — — 24 „
Comte de Paris . . . — — 24 „
Globe . . . . . — — 24 „
Liègoise . . . . — — 24 „
Mammoth . . . . — — 24 „
Mooper's Seedling — — 24 „
Princesse. royale — — 24 „
Prolific . . . . — — 24 „
Beehive . . . . — — 24 „
Hoveys Seedling . . — — 24 „

Propfreiser.

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe des Monates Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte, oder fl. 1. pr. 12 Sorten geliefert werden, jedoch bitten wir bei etwaigen Aufträgen die angegebene Zeit möglichst zu beobachten, da wir später durch den Zusammenfluss vieler Arbeiten nicht mehr die nöthige Aufmerksamkeit zu deren Effectuirung verwenden können.

Spargelpflanzen.

Dreijährige Ulmer, (starke Wurzeln), Ende März oder Anfang April lieferbar . pr. 100 Stück fl. 2 24 kr.
— 1000 — „ 20 — „
desgleichen (minder starke) . . — 100 — „ 1 30 „
— 1000 — „ 12 — „
Engl. neue Riesenspargel (schwache Wurzel), — 100 — „ 3 — „

Gehölz- und Zier-Sträucher.

Die mit * bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus:
Jene mit D können dutzendweise,
— — H — hundertweise,
— — ħ — hochstämmig geliefert werden;
— — t sind in Töpfen cultivirt,
— — sch zeichnen sich durch schöne Blüthe besonders aus.

	fl.	kr.
Acer, der Ahorn.		
coccineum, sch,	—	24
dasycarpum *(rubrum)*, ħ, D	—	20
coriaceum ħ, D, ausgezeichnet	—	30
laciniatum	—	24
monspesulanum, D	—	24
Negundo, ħ, D	—	18
ditto pr. 100 Stück fl. 20 bis	30	—
ditto ditto kleinere	10	—
pensylvanicum, *(tartaricum)*, ħ, D	—	20
nigrum americanum, ħ	—	24
platanoïdes, ħ, D . 12 bis	—	24
pseudo platanum, ħ, H . 12 –	—	24
fol. var., ħ, D . 18 –	—	24
rubrum fol. var.	—	24
sacharinum	—	20
striatum	—	24
Adelia acuminata, *	—	30
Aesculus, die Roßkastanie.		
Hippocastanum, ħ	—	24
rubicunda, die rothblühende Kastanie, prächtig als Alleebaum, für Schattenplätze und ähnliche Zwecke, in jeder Stärke vorräthig und zwar, niederstämmig . . von 24 kr. bis	—	36
hochstämmig von 36 kr. –	1	—
ditto pr. 100 Stück fl. 50 –	80	—
rubicunda fol. var. die rothblühende, mit bunten Blätt. fl. 1. bis	2	—
macrostachia *(Pavia spicata)*, ein schöner niederer Strauch 24 kr. bis	—	48
Pavia lutea, ħ, D . 30 kr. bis	—	48
rubra, ħ, D . 30 kr. –	—	48
Ailanthus, der Götterbaum.		
glandulosus, ħ, D . 12 kr. bis	—	24
Alnus, die Erle.		
communis, H	—	6
cordata	—	24
quercifolia	—	24
Amorpha, der falsche Indigo.		
canescens	—	12

	fl.	kr.
Amorpha, crocea lanata	—	15
emarginata	—	12
fruticosa	—	12
glabra, H	—	12
Lewisii, D	—	15
Amigdalus, die Mandel.		
communis fl. pleno, gefülltblühend	—	24
nana fl. albo	—	36
serata,	—	24
glandulosa *(Siebold)*, neu	—	36
incana, sehr schön	—	30
pumila, fl. pleno, gefüllte Zwergm.	—	24
ditto in schönen Kronbäumchen	—	48
persica fl. pleno, gefüllte Pfirsche	—	30
sibirica	—	18
Andromeda cassinefolia	1	—
augusta	—	36
Catesbaei	—	24
polifolia et var.	—	24
racemosa	—	48
Aralia, der Angelicabaum.		
japonica *(Siebold)* 30 kr. bis	1	—
spinosa 24 „ „	—	36
edulis ? nicht holzartig	—	30

Die Aralien eignen sich wegen deren grossen gefiederten Blättern für Rasenplätze; sie lieben fette oder Mistbeeterde.

	fl.	kr.
Arbutus, der Erdbeerbaum.		
Unedo, * 30 kr. bis	1	30
procera, *	2	—
Aristolochia, Osterluzey, Heberblume, Pfeifenstrauch.		
Sipho, D, rankend, trefflich zu Lauben, Spaliere etc.	—	30
Aucuba, japonica, *, t 24 kr. bis	1	—
latimaculata 48 kr. bis	1	30
Azalea, die Azalee für's freie Land.		
nudiflora, calendulacea, coccinea, cuprea, pontica etc. in vielen ausgewählten Farben 48 kr. bis	2	—
ditto pr. 12 Stück fl. 8. bis	15	—
ditto „ 100 „ „ 50. „	80	—

	fl.	kr.
Azalea procumbens (Alpenpflanze) . .	1	12

Die Azaleen bedürfen guter Laub-Holz- oder Wald-Erde, etwas feuchte, beschattete Lage und leichter Bedeckung, wenn über 15° Reaumur Kälte eintritt. Bei solcher Vorsorge wird eine in ihrer Pracht noch weit zu wenig gekannte Flor erzielt.

	fl.	kr.
Azara integrifolia, *, t	1	—
Berberis, die Berberitze, Sauerach.		
canadensis	—	24
vulgaris, H	—	6
fol. atropurpurea, mit dunkelrothem Laub, äußerst auffallend, sehr geeignet für Rasenplätze 36 kr. bis	1	12
nepalensis, *	1	—
Lycium, *	1	—
dealbata, *	1	30
sp. North-India, *	1	30
Mahonia aquifolium, D . . .	—	24
stark . . . 48 kr. bis	1	12
fascicularis, D	—	24
stark . . . 48 kr. bis	1	12
latifolia . . fl. 1 –	3	—
repens, D	—	24
stark . . . 48 kr. bis	1	12
hybrida	1	—

Die Mahonien verdienen als ausgezeichnetste immergrüne, schönblühende und beerentragende Pflanzen allgemeine Verbreitung, um so mehr, da sie sich seit Jahren an unseren Winter gewöhnt haben und in schattigten und sonnigten Lagen überall kräftiger gedeihen, als meistens die Stechpalme. (Ilex.)

	fl.	kr.
Berchemia volubilis, *, rankend . .	—	36
Betula, die Birke.		
alba, h, H . . . . 12 kr. bis	—	18
laciniata, sehr schön . . .	1	12
pendula *(heterophylla)* . .	1	12
nigra	—	24
fruticosa, t, zwergf. . . .	—	30
pumila *(nana)* t zwergf. . .	—	30
Bignonia, die Trompetenblume.		
Catalpa, h, H, je nach Stärke 24 kr. bis	—	48
cœruleo (?) Zwergform . .	—	36
radicans, rankend, schön D . .	—	12
humilis, t, großblumigt . .	—	48
flava, gelblichroth . . .	—	36
major	—	24
capreolata, *, t	—	36
crucigera, *, t	—	48
grandiflora, *, t	1	12

Die 3 letzteren werden bei dem Eintritt des Winters nur niedergelegt und mit Laub bedeckt; — eine geringe Mühe für so prachtvolle Blumen! —

	fl.	kr.
Broussonetia, Papier-Maulbeerbaum.		
papyrifera . . . . . 12 kr.	—	20
cucullata	—	24
dissecta, neu mit geschlitzt. Blätt.	2	30

	fl.	kr.
Budleja Lindleyana *	—	24
Buxus, der Buchsbaum.		
arborescens, H, der hochwachsende .	—	18
stark . . . 24 kr. bis	—	36
latifolius	—	24
fol. var. albis, buntblätt. .	—	18
luteis, ditto . 18 kr. bis	—	24
Calycanthus, der Gewürzstrauch.		
floridus, D, duftet am stärksten . .	—	36
lævigatus, D	—	36
præcox *(Chimonanthus)* blühet im Decemb. und Jan. bei gelind. Wett., D . . . . . fl. 1 bis	2	—
grandiflorus . . fl. 2 bis	3	—
fl. albo	—	—
Caragana, s. **Robinia.**		
Carya, s. **Juglans.**		
Catalpa, s. **Bignonia.**		
Ceanothus, die Seckelblume.		
americanus, schönblühend 12 kr. bis	—	18
Fontanesii * . . .		
ovatus, blaublühend, *, t . .	—	24
fl. pallido * t . .	—	24
thyrsiflorus, *, neu, aus China .	2	30
Celastrus, Bügelholz, Baum-Mörder.		
scandens, rankender . . .	—	20
Celtis, der Zürgelbaum.		
australis	—	12
cordata	—	12
Cephalanthus, die Kopfblume.		
occidentalis, sch, ...	—	20
Cercis, der Judasbaum.		
canadensis, sch, ...	—	20
siliquastrum, sehr schön . .	—	18
fl. albo	—	18
Chimonanthus, s. **Calycanthus.**		
Chionanthus, die Schneeblume.		
virginica, sch, D, H, Samenpflanzen	—	48
montana, sch, D ditto .	1	—
longifolia, auf die vorhergehenden veredelt, sehr willig und schön blühend, für nicht zu trockene Lagen sehr zu empfehlen	1	12
Clematis, die Waldrebe, rankend.		
Viticella sp. var., D	—	12
Lassianthos	—	24
flammula nur 3 bis 4 Fß. hoch . .	—	12
integrifolia ditto	—	12
azurea grandiflora *, prächtig	1	—
Sieboldi, *(bicolor)* *, ditto .	1	—
florida fl. pleno *	1	—

Die 3 Letzteren sind wirkliche Prachtblumen, welche unter mäßiger Bedeckung der strengsten Kälte widerstehen.

	fl.	kr.
tubulosa mongolica	—	24
Clethra, alnifolia, verlangt Haide-Erde	—	24
pubescens, ditto	—	24

	fl.	kr.
Colutea, der Blasenstrauch.		
arborescens, H	—	6
Corchorus (Kerria), japonica, sch	—	8
fl. simplici	—	8
Coriaria, der Gerberstrauch.		
nepalensis * t	—	24
myrtifolia	—	12
Cornus, der Hartriegel.		
alba, H	—	6
alternifolia	—	12
paniculata	—	8
stricta	—	6
fol. var.	—	12
verucosa	—	24
florida, für Wald-Erde	—	—
Coronilla, der Peltschen.		
Emerus, sch, D	—	8
Corylus, die Haselnuß.		
americana,	—	10
avellana fr. maxima, D	—	8
fol. aureis, neu	—	48
atropurpurea, mit dunkelrothen Blättern	—	30
laciniata, mit geschlitzten Blättern	—	30
Cotoneaster (Mespilus), Quittenmispel.		
denticulata, *	—	36
mycrophylla, *	—	24
ovalifolia, *	—	30
tomentosa	—	24
rotundifolia, *	—	24
vulgaris	—	18
Cratægus, der Dorn.		
coccinea	—	18
grandiflora	—	24
Crus galli	—	24
Celsiana	—	24
canadensis *(Mespilus)*	—	24
cretica *(Pyrus)*	—	30
cordata	—	24
glandulosa	—	24
Aria	—	24
glabra * (Photinia)	—	30
pruinosa	—	24
nivea	—	24
flava	—	24
crenulata, *	—	36
elliptica	—	24
tomentosa	—	30
Douglasii	—	36
odorata	—	24
odoratissima	—	24
lucida	—	24
nepalensis, *	—	36
pentagynea	—	24
nigra	—	24
tanacetifolia	—	24
orientalis	—	24
macrocantha	—	30

	fl.	kr.
Crataegus oxyacantha, Weißdorn	—	6
albo pleno, ditto gefüllt	—	24
hochstämmig	—	36
rubra, rothblühend	—	24
ruberrima, gr. dunkelrothblühender	—	30
hochstämmig	—	48
rubra plena, roth gefüllt blühender . . . 30 kr. bis	—	48
hochstämmig . . fl. 1. bis	1	12

Die Cratægus zeichnen sich durch Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte aus, besonders schön sind der neue rothblühende und der rothgefüllt blühende, die wir jedem Garten empfehlen.

	fl.	kr.
Cupressus, die Cypresse.		
disticha *(Shubertia, Taxodium)*, die herrliche Wassercypresse, t 48 kr. bis	1	12
pendula, die Trauer-, Wasser-Cypresse, t . . fl. 1. bis	1	30
sempervirens, *, t, immergrüne Wassercypresse, neu; hielt 15° Kälte Reaumur ohne Bedeckung aus! fl. 1. 30 kr. bis	5	—
nucifera ? *	2	—
thujoïdes . . . 24 kr. bis	—	48

andere Sorten bei den Gewächshauspflanzen.

	fl.	kr.
Cydonia, die Quitte.		
vulgaris pyriformis, Birnquit. 6 kr. bis	—	24
lusitanica, große portugiesische	—	24
japonica *(Pyrus)*, D die japanische, mit prächt. scharlachrothen Blüthen; eine Zierde für jeden Garten . . 24 kr. bis	1	—
fl. albo	—	48
Cytisus, d. Goldregen, Bohnenbaum.		
alpinus odoratus, . . 12 kr. bis		18
fl. albido		
capitatus	—	10
nigricans	—	10
elongatus (falsch volgaricus)	—	10
sessilifolius	—	12
Laburnum, h, H 6 kr. bis	—	18
Adami h, D	—	30
pendulum, h	—	30
involutum h, D	—	30
purpureus, rothblühend . 18 kr. bis	—	24
schöne Kronbäumchen, 36 " "	—	48
fl. albo, weißbl.	—	24
schöne Kronbäumchen, äußerst zierlich, D . 48 kr. bis	1	12
roseo, hellrothbl. D	—	24
Kronenbäumchen . 36 kr. bis	—	48

Sämmtliche Cytisus purpureus eignen sich auch vortrefflich für die Blumen-Treiberei.

	fl.	kr.
Daphne, der Seidelbast.		
Cneorum	—	24
maximum *, t	1	12
Laureola, t	—	—
Mezereum	—	6

	fl.	kr.
Deutzia		
scabra, sehr schön, . 12 kr. bis	—	24
gracilis, neu, zärtlich · 24 „ „	—	36
crenata . . . . 18 „ „	—	24
Elæagnus, Oleaster, wilder Oelbaum.		
angustifolius, D, wohlriechend . .	—	24
macrophyllus, mit Silberblättern .	—	24
arborescens *(orientalis)* . .	—	30
fusca	—	30
reflexa * t . . . 24 kr. bis	—	48
Erica, die Heide, verlangt Wald-Erde.		
ciliaris, *, t	—	24
cinerea, *, t	—	24
alba, *, t	—	30
pallida, *, t	—	30
stricta, *, t	—	30
Dabœcia, *, t	—	24
alba, *, t	—	36
hibernica, *, t, . 24 kr. bis	—	48
herbacea, t	—	24
Mackayana, *, t	—	24
tetralix	—	24
vagans pallida, *, t	—	36
vulgaris, fl. pleno, t, . . .	—	24
Ephedra, monostachia	—	24
Evonymus, Spindelbaum, Pfaffenkäppchen.		
latifolius, ...	—	15
Hamiltonianus, *	—	24
europæus	—	6
repens, *, t	—	24
linifolius, *, t	—	24
japonicus, f. var. albis, * 20kr. bis	1	—
luteis, *, t 24 „ „	1	12
Fagus, die Buche.		
Castanæa, Süßkastanie, ♄ . . .	—	36
sylvatica asplenifolia	1	—
atropurpurea, D	—	48
fol. var.	—	—
pendula, Trauerbuche . .	1	12
cristata	1	—
Fraxinus, die Esche.		
americana, ♄, D	—	24
excelsior, ♄, D	—	18
aurea, mit gelbem Holz . .	—	24
crispa, mit krausen Blätt. .	—	24
heterophylla, ...	—	48
nana, Zwergf.	—	48
pendula, Traueresche, ♄, 48kr. bis	1	12
horizontalis	—	24
integrifolia	—	24
microphylla	—	24
Ornus, Manna-Esche	—	24
floribunda	—	30
latifolia, schönblühend . .	—	48
lentiscifolia	—	24
oxicarpa	—	30
rotundifolia	—	30
verucosa	—	30
Fraxinus Theophrasti . . .	—	36
quadrangularis	—	36
Gaultheria procumbens . . .	—	30
Genista, die Ginster.		
anglica	—	18
florida	—	18
floribunda, *, t	—	24
pubescens, t	—	24
spartioïdes	—	30
scoparia, fl. albida	—	24
fol. var.	—	24
tinctoria, fl. pleno	—	24
Ginkgo, Ginkgobaum.		
biloba *(Salisburia)*, sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt . 36 kr. bis	1	30
Gleditschia triacantha, ♄, D 24 kr. bis	—	36
inermis, ♄, D . . 24 „ „	—	36
caspica, ♄, D . . 24 „ „	—	36
macrocantha	1	—
Glycine.		
chinensis *(Wistaria)*, blaublühende windende Prachtpflanze, Kultur und ausdauernd wie der Weinstock. 36 kr. bis	1	—
ditto . . . pr. 12 Stück	7	—
Gymnogladus (Guilandina).		
canadensis, ♄, D . 24 kr. bis	—	36
Halesia.		
tetraptera, sehr schönblühender Strauch, der oft in reinem Sande, sicher aber in Heide-Erde gedeihet . . .	—	36
Halimodendron, der Salzstrauch.		
argenteum *(Robinia halodendron)*, einer der vorzüglichsten schönblühenden Gesträuche . .	—	48
Hedera, Epheu.		
Helix, Wald-Epheu	—	6
digitata nova	—	24
leucocarpa, mit weißen Beeren	—	24
chrysocarpa, mit gelben Beeren	—	24
latifolia, breitblätt. engl. Epheu, sehr schnell wachsend, für Zimmer geeignet . . . 12 kr. bis	—	24
ditto pr. 12 Stück fl. 2. bis	4	—
quinquefolia *(Ampelopsis hederacea,* Jungfernwein) . .	—	6
ditto . . . . pr. 100 Stück	7	—
fol. var., *, buntblätt.	—	20
Roegneriana, *, gr. herzblätt. neuer Epheu vom Kaukasus 30 kr. bis	1	30
Hibiscus, Syrische Rose, Blumenbaum.		
syriacus	—	10
fl. albo	—	12
fl. albo pl. præcox . . .	—	36
pulchello marmorato . . .	—	36
striato pleno	—	36

	fl.	kr.
Hibiscus syriac. speciosus 30 kr. bis	—	48
rubro pleno	—	30
violaceo pleno	—	30
multiflore pleno	—	30
rubro semipleno	—	36
bicolor pleno	—	36
cœruleo simpl.	—	36
varieg. pleno	—	36
purpureo pl.	—	36
striato pl.	—	36
cœruleo compacto pl.	—	36
Hyppophæ, Sanddorn.		
rhamnoïdes	—	10
Hydrangea altissima, * neu 24 kr. bis	1	30
cordata, schön . 18 " "	—	24
hortensis (die Hortensia), *, D . 24 kr. bis	—	48
japonica (*Siebold*), * 24 kr. bis	—	48
nivea (*glauca*)	—	24
quercifolia, *, ausgezeichnet	—	48
Hypericum, Hartheu, Johannisstrauch.		
calycinum * . . . . 6 kr. bis	—	12
japonicum *, klein, zärtlich	—	36
Jasminum, ächter Jasmin.		
fruticans D	—	6
officinale, *, D, der Italienische, rankende, starkduftende, verlangt nur leichte Laubdecke . 18 kr. bis	—	24
triumphans, *, D . 18 kr. bis	—	24
Ilex, Hülse, Stechpalme.		
Aquifolium, t, D . 20 kr. bis	—	48
aus dem freien Lande 12 " "	—	24
pr. 100 Stück . fl. 15 "	24	—
arborescens, hochwachsend, sehr zu empfehlen . 48 kr. bis	1	12
var. luteis gelbbunt 48 " "	1	12
marg. ditto gerändert 48 kr. bis	1	12
albis, weißbunt . 48 kr. bis	1	12
viridis, grüngelbbl. 48 " "	1	12
ferox, stark bestachelt . 48 " "	1	12
var. albis, ditto, weißbunt 48 kr. bis	1	12
var. luteis, ditto, gelbbunt 48 kr. bis	1	12
lanceolatum (*myrtifolium*) kleinblättrigte . 48 kr. bis	1	12
laurifolia var. . 48 kr. bis	1	12
calamistra . . fl. 1. bis	2	—
cassine * . . . . " 1. "	1	30
angustif. (*Dahoon*) * " 1. "	1	30
castanæifolia, * . " 1. "	1	30
crassifolia, * merkwürdig	2	—
cordata * . . fl. 1. bis	1	30
fol. var. *	1	30
carolliniana, schön . 36 kr. bis	1	30
latifolia * (*Siebold*), sehr großblättrig von Japan . fl. 1. bis	3	—
opaca, sehr ausdauernd . " 1. "	1	30

	fl.	kr.
Ilex Perado, * bed. stark. Bedeck. fl. 1. bis	2	—
vomitoria *	1	30
12 Stück in 12 Sorten fl. 8 bis	12	—
100 " " " " " 50 "	80	—

Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur angemessenen Standort als Unterholz oder Halbschatten in geschützter Lage oder auch im dichten Anschluss an andere Pflanzungen, und hält dann die strengsten Winter aus, während frei gepflanzte Exemplare ebensowohl durch den vollen Einfluss der Hitze als der Kälte verkümmern. — Uebrigens gehören sie zu den lebhaftesten immergrünen Ziersträuchern.

	fl.	kr.
Juglans, der Wallnußbaum.		
americana, ♄, D, amerikanischer	—	24
alba, weißer amerikan.	—	30
cineria, von Amerika	—	30
nigra, ditto	—	30
sulcata, ditto	—	30
regia, ♄, H, Europäischer	—	24
fertilis, ditto, nieder, tragbar	1	30
laciniata, geschlitztblättrigter	3	30
fraxinifolia (*Pterocarya caucasica*), in schöner Strauchform vom Kaukasus, wird nur 15 bis 20 Fuß hoch und eignet sich wegen herrlicher Belaubung einzeln auf Rasenplätze	1	—
Juniperus, Wachholder.		
communis, gemeiner . 12 kr. bis	—	24
pendula	1	30
cracovica . . . 30 kr. bis	—	48
alpina	—	30
Bedfordiana, * . . 30 kr. bis	—	48
Gossainthanea, * . . 30 kr. bis	1	—
hispanica, schön . . 36 " "	—	48
interrupta		36
flaccida, * . . . 36 kr. bis	—	48
thurifera (*Mexico*) *	1	—
5 Fuß hoch, schön zur Zimmerdekoration im Winter	1	30
tamariscifolia, nieder	—	24
chinensis, einer der schönsten und härtesten . 48 kr. bis	1	12
nepalensis, * (*recurva*), hängend fl. 1. bis	2	—
oxicedrus	—	24
davurica	1	12
echinoformis, ganz nieder, in Kugelform, ein Erzeugniß aus unseren Samenbeeten fl. 1. bis	2	—
prostrata, kriechend	—	30
Sabina fol. var.	—	36
thurifera, der portugiesische Weihrauch, hochwachsend, erfriert niemals	1	30
virginica, sehr beliebt	—	24
suecica . . . . . 24 kr. bis	—	36
religiosa, *, neu	3	—
excelsa ausgezeichnet . fl. 1. bis	2	—
squamata, *, kriechend, sehr schön	1	12
Bermudiana, *, schön, aber zart	—	48

Unter den grünbleibenden Gehölzen nehmen die Juniperus eine sehr wichtige Stelle

	fl.	kr.
ein; in Verbindung mit Pinus, Taxus, Thuja, Ilex, Buxus, Mahonia u. s. w. bieten sie schon sehr ansehnliche Mittel zu immergrünen, besonders im Winter annehmlichen Gruppirungen. —		
Kalmia angustifolia, Heide-Erde 24 kr. bis	—	36
glauca, sehr schön ditto	1	—
latifolia, ditto ditto	2	—
lucida ditto ditto	1	—
Kerria, s. Corchorus.		
Köhlreuteria, paniculata, ♄, schön	—	24
Laurus, der Lorbeer.		
Benzoïn		
nobilis, *, t, verlangt starke Laubdecke 24 kr. bis	1	30
sassafras	—	—
Ligustrum, Rainweide.		
nepalense, *, *(Borrya lig.)*	—	36
vulgare	—	6
fr. albo	—	12
fol. var	—	24
Liquidambar, der Amberbaum.		
Styraciflua	—	36
Liriodendron, der Tulpenbaum.		
Tulipifera ♄. D, schöne Hochstämme	—	48
integrifolia	—	—
Lonicera, die Heckenkirsche.		
cœrulea	—	18
Ledebouri	—	24
tartarica, dunkelroth	—	12
sibirica, hellroth	—	8
Symphoricarpos	—	6
fol. var.	—	12
Roylei *, neu	—	36
caprifolium (Geisblatt)	—	8
coccineum, ditto, hochroth	—	24
Fraserii, hochroth	—	30
Brownii ditto	—	36
flavum grandiflorum, gelb	—	24
novum, gelb	—	24
Douglasii, großbl., graugrün	—	36
semperfl. superbum	—	36
Goldii, gelb	—	18
macrophyllum, neu, groß	—	48
occidentale	—	48
sempervirens hybrid.	—	24
sinense *	—	24
Lycium, Bocksdorn.		
europæum	—	4
Maclura, die Osagen-Orange.		
aurantiaca 36 kr. bis	1	30
Magnolia, acuminata,	1	30
auriculata	2	30
cordata		
glauca, D 36 kr. bis	1	30
gracilis, *(Kobus)*, D fl. 1 bis	3	—
gigantea	3	30
grandiflora, *, 30 kr. bis	2	—
macrophylla, prachtvoll	5	—
Norbertiana ditto	3	—

	fl.	kr.
Magnolia precia *(Yulan, conspicua)*, fl. 2. bis	5	—
purpurea, *, D 48 kr. bis	3	—
speciosa	3	—
triumphans		
Soulangiana		
striatiflora		
pyramidalis	3	—
tripetala, D 48 kr. bis	3	—

Fast allgemein hält man die Magnolien für zu zart für unsern Winter; diese Ansicht ist jedoch völlig grundlos. Von den oben bezeichneten halten die meisten Sorten 24° Kälte Re. ohne Bedeckung aus. Nur die grandiflora kann starker Laubdecke nicht entbehren. M. purpurea und einige davon gewonnene Bastarden, wie Soulangiana leider erst bei 20° Kälte in den Knospen, die übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den zwei ersten Jahren stets **feucht erhalten worden**, so wachsen sie ohne weitere Pflege rasch vorwärts und zeigen bald jene grosse Blüthen in Masse, welche hier alljährlich allgemeine Bewunderung erregen.

	fl.	kr.
Mahonia s. Berberis.		
Mespilus, die Mispel.		
Amelanchier *(Pyrus)*,	—	6
affinis	—	24
ovalis	—	24
florida	—	24
canadensis	—	24
arbutifolius	—	30
Chamæmespilus	—	24
Cotoneaster	—	18
pyracantha, Feuerdorn 18 kr. bis	—	24
nova	—	36
Morus, der Maulbeerbaum.		
alba, weißer	—	12
nigra, schwarzer 48 kr. bis	1	12
pensilvanica	—	—
papyrifera *(Broussonetia)*	—	18
dissecta	2	30
Ononis, Hauhechel.		
fruticosa	—	12
Pæonia, Pfingstrose, Bauernrose.		
arborea *(Moutan)* fl. 1 30 bis	4	—
papaveracea fl. 1 30 bis	4	—
rosea gallica	2	—
rubra odorata	2	30
Leodiense fl. 1. 30 kr. bis	3	—
albicans pleno fl. 1. 30 kr. bis	3	—
phœniceo pleno fl. 3 bis	5	—
pomponia pleno	2	—
regia	2	—
rosea superba, prachtvoll fl. 4 bis	8	—
Elisabethae *(Casoretti)*	12	—
triomphe de Malines	8	—
Fürstin Metternich	2	30
— Schwarzenberg	2	30
— Lichtenstein	2	30
Kaiser Leopold fl. 6. bis	12	—
Albrecht Dürer fl. 5. bis	8	—
Rococo fl. 3. bis	7	—

	fl.	kr.
Pæonia arborea Rinzii *(Casoretti)*	10	—
Van Houttei *(Casoretti)*	8	—
Victoria	2	30
Paliurus. Christusdorn.		
aculeatus *(Rhamnus)*, *, t	—	24
Paulownia imperialis, D ♄, 30 kr. bis	1	—
Dieser herrliche japanische Zierbaum hat mehrere Winter unbedeckt überstanden und in deutschen Gärten geblühet.		
Periploca græca, Schlinge, eine schönblühende kräftige Schlingpflanze	—	12
Philadelphus, Pfeiffenstrauch, unächter Jasmin.		
coronarius, gewöhnl.	—	8
fl. pleno, D	—	18
chinensis, großblühend	—	24
Gordonianus, ditto	—	18
gracilis	—	18
grandiflorus	—	18
inodorus	—	18
laxus	—	18
mexicanus *, sehr zart	1	—
nivalis	—	24
latifolius	—	30
speciosus, besond. großblüh.	—	30
thyrsiflorus	—	24
Sämmtliche Philadelphus empfehlen sich als blumenreiche Ziersträcher. Die neueren Sorten haben vor P. coronarius die Vorzüge, dass sie nur fein duften, grösser und später blühen.		
Phillyrea, Steinlinde, immergrün.		
angustifolia, *	—	24
latifolia, *	—	24
Pinus, Kiefer, Föhre.		
austriaca	—	18
cembra, Zirbelnuß, t, D	1	30
inops, t, D	—	24
Laricio, schön, t, D	—	24
maritima, t, D	—	24
resinosa, t, D	—	24
rigida, t, D	—	24
serotina, t, D	—	24
Strobus, Weymouthskiefer	—	24
excelsa, t, D	—	48
pseudostrobus, *	5	—
Pumilio, t, D, Zwergkiefer	—	24
variabilis, t, D	—	24
Abies, Tanne, Fichte.		
alba, Weißtanne	—	24
balsamea, t, D Balsamtanne	—	24
prostrata . fl. 1 bis	2	—
Brunoniana *, neu, sehr schön	3	30
canadensis, Hemlockstanne,	—	30
cephalonica, t, klein	1	30
Clanbrasiliana		
Douglasi, sehr schön und ausdauernd, aus Californien	3	30
excelsa, gewöhnliche Rothtanne	—	24
Fraseri, sehr schön, 36 kr. bis	1	12
glauca, klein	—	48
Hudsoni, auffallende Zwergform fl. 1 bis	2	—

	fl.	kr.
Pinus Abies lanceolata * *(Cuninghamia)* t, bedarf starken Winterschutz . 48 kr. bis	2	—
ditto 12 Stück fl. 8 bis	15	—
mariana alba, niedl. weißgrüne	—	30
nigra, kleine Schwarztanne	—	30
Morinda *(Smithi, Pindraw)*, ausdauernde mit hängenden Zweigen aus Californien fl. 1 bis	2	—
ditto 12 Stück fl. 10 bis	15	—
Pinsapo t,	1	12
Nordmaniana t,	3	—
nobilis *, t.	2	—
religiosa *, t.	3	30
pigmaea, niedere Zwergf.	1	12
orientalis, ganz kurznadlichte vom Kaukasus . fl. 1. bis	2	—
spectabilis *, t. *(Webbiana)*, fl. 1 bis	5	—
Menziesii, schönste ausdauernde graugrüne aus Californien t, D, H, . 30 kr. bis	2	30
ditto 12 Stück fl. 6 bis	24	—
Cedrus, Ceder vom Libanon, t, D, . . 36 kr. bis	1	12
Deodara, neue ausdauernde Nepal'sche Ceder, graugrün t. D fl. 1 bis	2	—
Larix, die Lerche.		
europæa D. H. . 12 kr. bis	—	24
americana, D . . fl. 1 „	1	30
horizontalis	1	12
12 Pinus in 12 Sorten fl. 4 bis	12	—
100 „ „ 24 „ „ 40 „	80	—
Platanus, die Platane.		
occidentalis, ♄, H . 24 kr. bis	—	48
ditto pr. 100, höchst. fl. 40. bis	60	—
Die übrigen Sorten haben wir ihrer weit geringeren Eigenschaften wegen eingehen lassen.		
Populus, die Pappel.		
alba, Silberpappel, ♄ . 12 kr. bis	—	24
balsamifera, Balsampappel ♄ 18 kr. bis	—	24
betulæfolia	—	24
canadensis, ♄ . 18 kr. bis	—	24
grandidentata, ♄ . 18 „ „	—	24
Hudsonia	—	24
italica, ♄, H . 12 kr. bis	—	24
laurifolia	—	24
suaveolens	—	24
Potentilla, Fünffingerkraut.		
fruticosa	—	12
davurica, wird nur 1 Fuß hoch sehr niedlich	—	24
Prunus, die Pflaume.		
chicasa *(insiticia)*	—	24
spinosa, fl. pleno, sehr zierlich	—	30
Cerasus, die Kirsche.		
avium, fl. pleno, gefüllte Kirsche	—	30
fl. pleno, ditto	—	24

	fl.	kr.
Prunus, Laurocerasus, *, Kirschlorbeer	—	24
lusitanica, *, immergrüne 24 kr. bis	—	36
Mahaleb, Weichsel . . 6 kr. bis	—	12
Padus, H	—	8
var.	—	12
persicifolia	—	24
pumila *(glauca)*	—	24
virginiana	—	20
Ptelea, Lederbaum, Geldbaum.		
trifoliata	—	8
Pterocarya, caucasica, strauchartiger Wallnußbaum vom Kaukasus	1	—
Pyrus, Apfel, Birne, Quitte.		
communis fol. var.	—	24
Malus baccata, sibirisch. Apfel	—	20
-spectabilis fl. pleno, gefüllter Apfel	—	24
japonica *(Cydonia)*, D, japanische Quitte mit prächtig scharlachrothen Blüthen; eine Zierde für jeden Garten 24 kr. bis	1	—
fl. albo, weißbl.	1	—
salicifolia	—	20
cretica	—	30
pinnatifida *(Sorbus)*	—	30
Quercus, die Eiche.		
ægilops	1	—
coccinea	—	48
bicolor	—	30
Catesbæi	1	—
Cerris	—	48
coccifera, *, t	—	48
heterophylla	1	12
laciniata	1	30
laurifolia	1	—
pendula	1	30
nigra	—	48
pseudosuber	1	30
prinos discolor	—	48
macrophylla	1	—
pyramidalis *(fastigiata)* 48 kr. bis	1	30
rubra	—	30
palustris	—	30
Jlex * t.	—	48
Rhododendron, die Alpenrose.		
azaloïdes *	—	48
Cartoni, *, . . fl. 1. bis	3	—
Gowenianum * . » 1. »	3	—
Catawbiense u. var. . » 1. »	1	30
campanulatum hybr. . » 2. »	5	—
fastuosum fl. pleno . » 2. »	5	—
dauricum atrovirens, blühet schon im März . . fl. 1. bis	1	30
ferrugineum, Alpen-	1	—
hirsutum, ditto	1	—
ponticum und var. . 30 kr. bis	1	—
hybr. caucasicum, fast weiß, sehr ausdauernd fl. 1. bis	1	30
crispum . . . » 1. »	1	30
fol. var. . . . » 1. »	1	30

	fl.	kr.
Rhododendron maximum und var. 36 kr. bis	1	30
hyacinthiflorum . . fl. 1. »	3	—
guttatum . . . » 1. »	3	—
Lowii . . . » 1. »	3	—
multimaculatum . . » 1. »	3	—
Rhus, Sumach.		
Cotinus (Perückenbaum)	—	18
Vernix	—	18
Ribes, Johannisbeerstaude.		
aureum *(palmatum)*, D	—	12
Gordonianum, ein vortrefflicher Bastard zwischen aureum und sanguinum mit orangef. Blüthe D. 24 kr. bis	—	36
sanguineum, rothblühend, D	—	24
fl. pleno, roth gefüllt	1	12
macrobotrys	—	24
cerasiforme	—	24
nigrum	—	6
grossularia	—	10
rubrum	—	6
Robinia, Akazie.		
pseudoacacia, H, ♄ . 6 kr. bis	—	24
hispida, rothblühend	—	20
ditto hochstämmig	—	48
inermis, Kugelakazie, D	—	24
ditto hochstämmig, D	—	48
rubra *(Goudouin)*, schön und dauerhafter als die alte Kugelakazie D 24 kr. bis	—	36
ditto hochst. D . fl. 1 »	1	30
microphylla, D 36 kr. »	—	48
pendula . 48 » »	1	12
spectabilis	—	24
stricta	—	30
tortuosa . . 30 kr. bis	—	48
macrophylla	—	24
viscosa, Bechakazie, D	—	24
ditto hochstämmig 36 kr. bis	—	48
hybrida	—	24
cylindrica	—	36
elegantissima	—	36
formosa	—	36
Caragana, Erbsenbaum, gelbe Akazie, H	—	8
Chamlagu, sehr schön	—	36
ferox	—	30
frutescens	—	10
Halodendron, sehr schön rothblühend	—	48
gracilis	—	36
Rosa, im betreffenden Verzeichnisse.		
Rubus, Brombeere, Himbeere.		
fruticosus, fl. albo pleno	—	24
bellidiflorus pleno	—	24
laciniatus	—	24
nobilis	—	30
rosæflorus, fl. pleno	—	24
smilacifolius *	—	24

	fl.	kr.
Rubus odoratus, D	—	8
Idæus, H	—	6
Ruscus, Mäusedorn, immergrün.		
Hypophyllum * D, t	—	24
Salisburia, s. Ginkgo.		
Salix, die Weide.		
babylonia, Trauerweide, ♄	—	24
cornuta, D, krausblätt.	—	24
argentea, Silberweide	—	24
caprea tricolor, bunte	—	24
canadensis	—	20
laurifolia, breitblättrigte	—	24
nigra pendula	—	24
Sambuccus, Hollunder, Flieder.		
nigra	—	6
heterophylla	—	24
fl. pleno, gefülltblühender, schön	—	30
laciniata	—	8
formosa	—	24
fol. var.	—	10
monstrosa	—	12
racemosa, H	—	6
Schubertia, s. Cupressus.		
Sophora japonica, ♄, D	—	24
pendula ♄, D . 48 kr. bis	1	12
Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.		
Aria	—	24
americana	—	24
aucuparia, ♄, D . 12 kr. bis	—	24
domestica, Spierling . 48 kr. bis	1	12
hybrida, Bastard	—	30
Spartium, Pfriemen, Ginster.		
junceum, *	—	10
fl. pleno *	—	24
scoparium, fl. albido, *	—	24
fol. var. *	—	24
tinctorium, fl. pleno	—	24
Spiræa, Spierstaude.		
acutifolia	—	18
alpina, sehr niedlich	—	20
ariæfolia, wunderschön D 36 kr. bis	—	48
bella, D	—	18
chamædrifolia, H	—	6
incisa	—	12
corymbosa, D	—	18
cana *(nana)*, kleinste	—	24
crenata, D	—	10
Douglasii, schönste rothblühende, D	—	24
hypericifolia, H	—	6
flexuosa, D	—	10
lævigata	—	24
lancifolia	—	20
Lindleyana, *, H	—	24
opulifolia, H	—	8
prunifolia pleno, D, H, sehr schön gefüllt . . . 18 kr. bis	—	24
Reevesi *(Humanni)*, ausgezeichnet schön D	—	24

	fl.	kr.
Spiræa rotundifolia	—	24
salicifolia, H	—	4
ruberrima	—	24
sorbifolia	—	10
Staphylea, die Pimpernuß.		
pinnata	—	10
Symphoria, Peterstrauch.		
racemosa, Trauben-Schneebeere, D	—	12
vulgaris, H	—	6
fol. var.	—	24
Syrinca, Syrene.		
chinensis, H	—	12
fl. rubro, D *(Sauchet)*	—	24
Emodii, (aus Neapel) . . fl. 1 bis	2	—
Josikæa	—	24
persica	—	12
laciniata	—	24
vulgaris, H	—	6
fl. albo	—	6
fl. pleno	—	30
maxima	—	24
Hericartiana	—	24
nigra	—	30
Marly	—	24
sp. Himalaya . . . fl. 1 bis	2	—
Tamarix, Tamariskenstrauch.		
germanica	—	12
gallica, D, H	—	10
indica, sehr zierlich	—	24
africana *(floribunda)*, ausgezeichnet reichblühend, D	—	30
Taxodium, s. Cupressus.		
sempervirens, *, t, immergrüne, neue Wassercypresse, hielt 15° Kälte ohne Bedeckung aus! fl. 1. 30 kr. bis	5	—
Taxus, Eybe, Taxusbaum.		
baccata, D	—	24
fol. var. D, t . 24 kr. bis	—	36
canadensis, D, schnellwachsend	—	24
pyramidalis, D, ditto fl. 1. bis	1	30
hibernica, in schlanker Pyramidenform, etwas zärtlich, D . 30 kr. bis	—	48
nucifera, *, t . 48 kr. bis	1	12
tardiva *(Cephalotaxus adpressa)* fl. 1. 30 kr. bis	5	—

Dieser ausgezeichnet schöne neue Taxus hält den Winter ebenso leicht aus, als der einheimische, und ist deshalb als grosser Gewinn für immergrüne Gruppirungen zu betrachten.

	fl.	kr.
Taxus Dovestonii, neu	2	30
Tecoma, s. Bignonia.		
Thuja, der Lebensbaum.		
cupressoïdes	—	24
nepalensis (ähnlich der Orientalis)	—	36
occidentalis, D . 12 kr. bis	—	36
orientalis, D . . 12 kr. bis	—	36
pendula, * . . . fl. 2. bis	3	—
plicata, sehr schön . 48 kr. bis	1	—

	fl.	kr.
Thuja Wareana, sehr schön	—	36
tartarica ditto	—	48
Tilia, die Linde.		
americana, ♄, D, großblätt.	—	24
pyramidalis	—	48
argentea *(alba)*, weißliche	—	30
pendula, hängend	1	—
europæa, ♄	—	24
asplenifolia, geschlitztblätt.	—	36
pendula, hängend	—	48
Ulex, Stachelginster.		
europæus, fl. pleno, *, t	—	24
strictus, *, t	—	24
Ulmus, Ulme, Yper, Rüsterbaum.		
americana, H ♄, höchst empfehlenswerth zu Alleen und zu größeren Waldpflanzungen wegen raschen Wuchses und werthvollen Holzes 12 kr. bis	—	30
ditto pr. 100 Stück fl. 18. bis	40	—
campestris, fol. var.	—	18
fol. v. elegant.	1	—
gracilis, sehr fein	—	48
exoniensis, pyramidenf. großbl.	—	30
asplenifolia	—	30
latifolia pendula, schöner Baum	—	48
fastigiata	—	36
Vaccinium Oxycoccos	—	24
uliginosum	—	24
Vitis Idæa, Preusselbeere	—	24
Viburnum, der Schneeball.		
Opulus, fl. pleno, D	—	12
pygmæum, Zwergf. D	—	24
dentatum	—	24
prunifolium	—	24
cotinifolium, neu, vom Himalaya	—	48
amethistinum, neu, aus China	1	—
Tinus et var., *, D	—	24
Vinca, Sinngrün.		
herbacea, krautartiges	—	12
major, D	—	10
minor, H	—	6
fol. var. *	—	10
fl. pleno	—	10
Virgilia lutea, schön	1	12
Vitis, wilde Weinrebe.		
arborea, *, *(Ampelop. bipin.)*	—	36
hederacea, Jungfernwein	—	6
ditto pr. 100 Stück	7	—
Labrusca	—	12
Isabella	—	24
Weigelia rosea, dieser schöne neue Strauch hält unsern Winter ohne Bedeckung aus . . 24 kr. bis	—	48
ditto pr. 12 Stück fl. 4. bis	6	—
Wistaria, s. Glycine.		
Yucca flaccida, eine frei aushaltende, unvergleichliche Prachtpflanze, D, fl. 1. 30 kr. bis	5	—
filamentosa	1	30

☞ **100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 25.**

100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.

100 Stück immergrüner desgleichen zu Wintergärten fl. 40 bis fl. 60.

Ziersträucher in Töpfen und Vasen.

Manche immergrüne, in Töpfen erzogene Ziersträucher eignen sich ungemein wohl zur Dekorirung der Zimmer, Hausgänge und anderer Räumlichkeiten, welche wenig oder gar nicht geheizt werden, weil diese Pflanzen bei schöner Belaubung sowohl Kälte als Hitze und sogar Unregelmässigkeiten im Begiessen weit besser und länger vertragen als Gewächshauspflanzen.

Unter den Nadelhölzern empfehlen sich zu diesem Zwecke ganz besonders: **Thuja, Taxus, Cupressus, Juniperus** und **Pinus**, unter den immergrünen Laubhölzern: **Prunus lauro Cerasus, Mahonia, Evonymus jap. fol. var., Evonymus repens, Laurus nobilis,**

Viburnum Tinus, Aucuba japonica, alle grüne und buntblättrigte **Jlex, Cotoneaster microphylla** und **rotundifolia** mit ihren wunderschönen Beeren, **Crataegus crenulata, Rhododendron** etc.

Zu dauerhaften Laubgewinden: die verschiedenen **Epheu (Hedera); Vinca major** und **minor;** zu niederen Vasen: alle **Vinca, Ruscus, Hypericum calycinum,** einige **Juniperus** u. s. w.

Rosen-Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit * können auch wurzelächt geliefert werden, jene mit t sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmchen sind meistens von 1 bis 5 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preis-Ermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrtriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

Rosa pimpinellifolia; Pimpinellblättrigte Rose.

	fl.	kr.
Blanche, fast gefüllt, weiß, * . . . . . 6 kr. bis	—	12
Jaune double, fast gefüllt, blaßgelb, †	—	48
rose, fast gefüllt, rosa, * . . . . . 6 kr. bis	—	12
Stanwell, groß, gefüllt, fleischfarb, öfter blühend, †	—	48
picturata, gefüllt, carmin, schön schattirt und geadert	1	

Rosa lutea und bicolor, gelbe und Kapuziner-Rose (Feuer-Rose.)

	fl.	kr.
Lutea, einfach, dunkelgelb, schöne Effekt-Rose, *	—	12
bicolor *(punicea)*, einfache hochrothe Feuer-Rose, *	—	24
Harrissonii, fast gefüllt, schön hochgelb, †	—	48
Persian yellow, neue, sehr gefüllte, dunkelgelbe, groß, †	1	—
Lutea pleno *, die alte, schwer aufblühende, starkgefüllte, hochgelbe, * .	—	36

Rosa alba; die weiße Rose.

	fl.	kr.
Etoile de la Malmaison, gefüllt, schön gebaut, fleischfarb, weiß gerändert † .	—	48
Reine de Danemark, neu, †	1	—
Madame Audot, gefullt, zart fleischfarb † *	—	48

Rosa bifera *(R. calendarum);* die öfter blühende oder Perpetuelle-Rose.

	fl.	kr.
Antinous, gr., gef., gut gebaut, purpurviolett	—	48
Blanche de Vibert, groß gef. ganz weiß	—	48

		fl.	kr.
Du Roi, gef., lebhaft roth, sehr geschätzt	36 kr. bis	—	48
Indigo, gr., doppelt, dunkelviolett, ausgezeichnete Farbe	48 " "	1	—
Duchesse de Rohan, gr., gef., dunkelrosa *	48 " "	1	—
Madame Tellier, fleischf., oft mit roth gestreift		1	—

Rosa hybrida-bifera (*R. hybride-remontante*), die neue öfter blühende Hybrid- oder Bastard-Rose.

(Diese stehen theils der Rosa-bifera, theils der Bourbon-Rose sehr nahe, liefern Blumen bis zum Spätherbste, ertragen Winterkälte von 15° bis 18°, ohne Bedeckung und werden deßhalb gegenwärtig vorzugsweise geschätzt, obgleich sie bei übrigens schon weit gediehener Vollkommenheit noch nicht jene Farbenmannigfaltigkeit der Rosa gallica und hybrida darbieten.)

		fl.	kr.
Adèle Mauze, *, †, gr., gef., rosa	48 kr. bis	1	12
Amanda Patenotte, gef., kugelicht, dunkelrosa †		1	—
Amandine, *, †, groß, gef., zart rosa	48 kr. bis	1	12
Antigone, †, gr., gef., dunkelroth, in Bouquets blühend		1	
Baronne Prévost, sehr gr., gef., lebhaft rosa	48 kr. bis	1	—
Blanche Vibert (neu), gefüllt, weiß, gelblich im Aufblühen * †	48 " "	1	12
Bossuet, gef., hochroth *,		—	36
Cadoudal, gef., hellrosa *		—	36
Clementine Duval, gef., kugelicht, rosa *		—	36
Coeline perpetuel, halb gef., zart rosa, innen heller * †	36 kr. bis	—	48
Comte de Montalivet, sehr gr., fast gef., kugel., dunkviol.-rth *, †	48 " "	1	12
Commandant Fournier, gr., gef., lebhaft rosa *		—	48
Comtesse de Rambuteau, gr., gef., zart rosa, hell schattirt, * †	48 kr. bis	1	12
Comtesse Duchatel, gr., gef., rosa		1	—
Comtesse de Jaubert, gef., rosa-lila *		1	—
Coquette de Bellevue, gef., lebhaft rosa * †	36 kr. bis	1	—
Cornet, gr., zart rosa, mit runden Petalen †	36 " "	1	—
De Launey, *, †	48 " "	1	—
Docteur Arnal (*Röser* 1848), gef., ranunkelf., fast hochr., sehr lebh. * †		1	30
Don Alvar, gef., gewölbt, rosa *		—	36
Duc d'Isly, halb doppelt, carmois., ganz dunkel schattirt, * †	36 kr. bis	—	48
Duchesse de Galliera, gr., gef., schön rosa schattirt * †	48 " "	1	12
Duchesse de Rohan, gr., gef., dunkelrosa * †	48 " "	1	—
Elisa Balcomb, gef., weiß-fleischfarb	48 " "	1	—
Ernestine de Barante, ranunkelf., gef., lebhaft rosa * †	36 " "	1	—
Eugène Sue, lebh. rosa * †	48 " "	1	—
Formosa, gef., carmin, * †		1	—
Galathé, gr., fast gef., fleischfarb-weiß * †		1	30
Géant des batailles, gef., fast hochroth, sehr lebhaft * †	fl. 1 bis	1	30
Gloire de Rosamené, doppelt, hochroth, *		—	24
Guillot, gr., gef., rosa-purpur * †	48 kr. bis	1	—
Jaques Laffite, gr., gef., carmin * †	fl. 1 "	1	30
Jeanne d'Arc, (*Verdier* 1848), gr., gef., weiß, innen fleischfarb †		2	30
Joasine Hannet, gef., dunkelpurpurroth		1	30
Jocabelle,		1	12
Krudner, gef. glänzend fleischf. †		1	—
La Bedoyère, gef., lebhaft carmin †		1	—
Lady Aliçe Peel gef., carminrosa	48 kr. bis	1	—
Lady Fordwich, gef., roth, vielblumigt,		—	48
Lane, gef., rosa		—	48
La vaillante Bergère, gef., hell oder fleischfarb-rosa * †	fl. 1 bis	1	30
Leonie Verger, ranunkelf, gef., lebhaft dunkelrosa * †	48 kr. bis	1	—
Leonide Leroy, gef., weiß †		1	30
Lindley, gr., gef., lebhaft roth, dunkel gerändert	48 kr. bis	1	—
L'inflexible, gr., reich gef., glänzend rosa * †	fl. 1 bis	1	30
Louise Aimé, gef., fleischfarb-rosa * †	48 kr. bis	1	12
Louise Bordillon, gef., rosa		1	12
Madame de Belfort, gr., gef., zartrosa		1	12

		fl.	kr.
Madame Dorus Grass, gefüllt, weiß-fleischfarb, neu		1	30
Madame Gros, gef. lebhaft rosa, *		—	48
Madame Damême, sehr gr., gef., gewölbt, violettroth		1	—
Madame Emma Dampière, gef., schön geb., violettroth		1	—
Madame Hobetz Desgaches, gef., rosa-lila, *		1	—
Madame Iweins d'Hennin, neu		1	—
Madame Pepin (*Verdier* 1848), schön fleischf., gef., * †	fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Madame Trudeau, gef., lebhaft rosa carmin *		1	—
Mardonius, weiß, mit lila Anflug, * †		—	36
Marquisa Bocella, gef., schön geb., fleischfarb, * †	48 kr. bis	1	—
Melanie Cornu, gr., sehr gef., dunkelroth oder purpur	48 „ „	1	—
Monsieur Mandel, gr., gef., carminroth, * †	48 „ „	1	—
Montaigne, gef., kugelicht, carminrosa, * †	fl. 1	1	30
Mistriss Elliot, fast gef., rosa-violett	48 kr. bis	1	—
Nadine Fay, gef., rosa *		—	48
Olivier de Serre, gr., gef., dunkelrosa		1	12
Pauline Buonaparte, kl., gef., rein weiß, * †	48 kr. bis	1	—
Petite negresse, ranunkelf. gef. dunkelcarmoisin			
Philoxène, gef., glänzend carminrosa, neu † *	fl. 1. 12 kr. bis	2	—
Pivoine rose, (*Verdier* 1848), sehr gr., gef.		1	12
Pompon de St. Radegonde, ranunkelf., gef., lebhaft violett-rosa *	48 kr. bis	1	—
Ponctué, gef., dunkelrosa, punktirt		—	48
Prinçe Albert, sehr gef., veränderlich rosa, purpur und violett	48 kr. bis	1	—
Princesse de Montpensier, gr., gef., schön rosa		1	12
Prinçe de Gales, gef., lilarosa	48 kr. bis	1	—
Regulata *		1	—
Reine des fleures, sehr gr., gefüllt, lila-rosa, * †	fl. 1 bis	1	30
Reine du Matin, gr., gef., rosa-lila		—	48
Renoncule, kl., gef., dunkelroth			
Renufe d'Osmond, gef., lebhaft rosa	48 kr. bis	1	—
Robin Hood, gef., rosa		—	48
Rose de la Reine, sehr gr. centifoliaf., dunkelrosa * †	48 kr. bis	1	—
Ronsard, gef., carmoisin-amaranth		1	30
Soleil d'Austerlitz, gr., gef., fein, carmin oder hochr. *	fl. 1 bis	1	30
Sydonie, gr., gef., rosa	„ 1 „	1	30
Tanger, gr., sehr gef., lebhaft rosa	„ 1 „	1	30
Thibault, gef., lebhaft rosa-carmin *		—	48
Tite-live, fast gef., hellrosa		1	12
Vicomtesse de Belleval, gef., kugelicht, zart rosa		1	—
Yolande d'Aragon, gef., rosa,	48 kr. bis	1	—

Rosa damascena; Damascener-Rose.

		fl.	kr.
Madame Hardy, gr., sehr gef., schalenf., rein weiß	48 kr. bis	1	—
Madame Zoutmann, gr., sehr gef., weiß, sehr leicht geröthet * †	48 „ „	1	—
Oeuillet parfait, gef., roth und weiß gestreift		1	—

Rosa centifolia; hundertblättrigte oder Bauernrose.

	fl.	kr.
Alba oder unica, gr., sehr gef., rein weiß	—	48
Cristata, gr., gef., schön geb., rosa, mit kammartiger Blumendecke	—	48
Minor, klein, gef., lebhaft rosa *	—	12
Ordinaire, gewöhnliche, gr., gef., dunkelrosa *	—	12
Pompon de Bourgogne, kleinste Damen- oder Pfingstrose *	—	12
Pompon de Bourgogne à fl. blanche, ditto, weiß *	—	48

Rosa centifolia muscosa; Moosrose.

	fl.	kr.
A feuilles luisantes, gef., glänzend hellrosa	1	—
Alice Leroy, gr., doppelt, rosa-lila * †	1	—
Blanche unique, gef., rein weiß	1	—
Coelina, gef., die schönste sammetartig dunkelrothe	1	—

	fl.	kr.
Comtesse de Murinais, gr., halbgef., weiß	1	—
Etna, doppelt, feurig purpur	1	30
Lansezeur, gef., purpur, leicht gestreift	1	—
Mauget, gef., purpur	1	—
Ordinaire, die gewöhnliche, sehr gefüllt, rosa . . . . 30 kr. bis	1	—
Panaché pleine, gef., weiß, oft rosa gestreift, ...	1	—
Perpetuelle Mauguet, gefüllt, lebhaft rosa öfterblühend	1	30
Pompon, klein, gefüllt, rosa	1	—
Pompon feu, klein, gef., carmin-rosa	1	—
Pourpre de Luxembourg, fast gefüllt, purpur, reichblühend	1	—
Princesse Adelaïde, gef. hellrosa, von kräftigem Wuchse, reichblüh.* 48 kr. bis	1	—
Picciola, klein, gef., purpur	1	—
Rose pale, gef., fleischfarb	1	—
St. Susanne, neu	2	—
Pompon Schwerin, neu	2	—
Unique de Provençe, rein weiß	1	—
Zoë *(mousseuse partout)*, fast gef., rosa, mit bemooseten Blättern . .	1	—

Rosa gallica; die französische Rose.

Da hiervon, gleichwie von den nächstfolgenden R. provincialis und hybrida gegenwärtig meistens nur diesjährige Oculationen vorhanden sind, so beschränken wir uns darauf, einige wenige aus dem Sortimente zu bezeichnen.

	fl.	kr.
Abbé Berleze, gef., violett-carmoisin, stark punktirt	—	48
Belle Eccossaise, gef., dunkel lila-rosa, stark punktirt	—	48
Camayeux, gef., violettroth, weiß gestreift	—	48
Comte Boula de Nanteuil, gr., gef., dunkelpurpur-carmoisin	—	48
L'Amethyste, gef., purpur mit dunkelviolett	1	—
Mecène, gef., weiß, mit rosa	—	48
Ohl, gr., gef., purpur mit dunkelcarmoisin	—	48
Oeillet flammand, gef., weiß mit dunkelrosa gestreift	1	—
Panaché pleine, gef., violett mit weiß gestreift	—	48
Pourpre strié blanc, gef., purpur, mit feinen hellen Streifen	—	48
Schirmacker, gr., gef., dunkelviolett	—	48
Tombeau Napoleon, gef., gewölbt, schwärzlich purpur	1	—
Tricolor de Flandres, weiß mit rosa, violett gestreift	1	12

Rosa provincialis; die Gartenrose.

	fl.	kr.
Blanche fleure, gef., weiß	—	48
Emmerançe, sehr gef., gelblich weiß	—	48
La Vestale, gef., weiß	—	48
Néron, gef., carmoisinviolett, roth punktirt	—	48
Pauline Garcia, gef., gelblich weiß	1	—
Princesse Clementine, gr. gef., rein weiß	—	48

Rosa hybrida; die Bastard- oder Hybrid-Rose.

	fl.	kr.
Adalilla, gef., weiß fleischfarb	—	48
Callirhoë, neu	1	12
Chenedolé, gr., gef., feurig kirschroth	—	48
Coupe d'Hébé, gr., gef., prächtig gebaut, lebhaft rosa	—	48
Docteur Billard, gef., hochroth, sehr lebhaft	—	48
Frederic II. sehr gr., fast gef., dunkel purpur-violett	1	—
Lady Stuart, gr., gef., prächtig fleischfarb-weiß	1	—
Lamarque, gr., gef., schwarz-purpur	1	—
L'attrayante, gef., fleischfarb-nankin	1	12
Madame Plantier, gef., rein weiß	—	48
Madame Poncey, gr., gef., dunkelpurpur-violett	—	48

	fl.	kr.
Madeleine, sehr gef., weiß=fleischfarb	—	48
Malton, fast gef., lebhaft carmin	—	48
Vandael, gr., schön gebaut, sehr dunkel	—	48
Yolande Fontaine, gef., dunkelviolett	—	48

Rosa capreolata; laufende Feldrose, Ayrshire-Rose.

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern, und Pyramiden geeignet.)

	fl.	kr.
Baltimore Belle, milchweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee duftend, ohne Bedeckung den Winter ausdauernd, * † . . 36 kr. bis	1	—
Beauty of the prairies, sehr gef. schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit hellen Mittelstreifen, ohne Bedeckung ausdauernd, * † 36 kr. bis	1	—
Ruga, fast gef., nach Thee duftend, *	—	36

Die Folgenden sind uns als frei ausdauernd empfohlen:

	fl.	kr.
Garland, *	—	36
Perpetual, *	—	36
A fleures doubles, *	—	36
Aliçe Grey, *	—	36
Dundee Rambler, *	—	36
Myrthe-scented, *	—	36
Splendens, *	—	36

Rosa sempervirens; die immergrüne Rose.

(Hält ohne Bedeckung unseren Winter nicht aus.)

	fl.	kr.
Adelaïde d'Orleans, Madame Plantier, Princesse Marie . . . . pr. Stück	—	24

Rosa multiflora; Vielblumigte= oder Italienische Rose.

	fl.	kr.
De la Grifferai, unter nur geringem Schutze den Winter ausdauernd, gr., gef., purpur=carmin; sehr schätzbar, * † 36 kr. bis	1	—
Die Gewöhnliche, hellrosa, * . . . . 30 „ „	—	48
A fleures coccinés, gef., hochroth, * . . . . . 30 „ „	—	48
Graulhié, gef., weiß, sehr schön, * . . . . . . 30 „ „	—	48

Rosa Banksia; Banks's Rose.

(Mit laufenden Zweigen und sehr kleinen Blüthen in reichen Büscheln; guten Schutz gegen Kälte bedürfend.)

	fl.	kr.
Alba plena, klein gef., wohlriechend, *	—	24
Lutea plena, klein gef., hochgelb, *	—	24

Rosa microphylla und R. bractenta; die kleinblättrigte und deckblättrigte Rose.

	fl.	kr.
Microphilla, die gewöhnliche, gr., sehr gef., hellpurpur	—	48
Alba, gef., weiß, mit rothem Auge	—	48
Bracteata Marie Leonide, gr., fast gef., weiß	—	48

Rosa indica Thea; die Indische immerblühende Thee=Rose.

Alle hierher gehörigen Topf=Rosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter jedesmal sorgfältig ausgrabt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.

Die Preise für nachverzeichnete R. Thea, semperflorens, Lawranceana, Noissettiana und Bourbonica verstehen sich für wurzelächte Topfpflanzen. Veredelte Stämmchen kommen je nach Sorte und Stärke pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 12 kr. —

	fl.	kr.
Adam, sehr gr., gef., glänzend rosa, prächtig	—	36
Agathe, sehr gef., lebhaft blaßrosa	—	36
Antherose, groß, sehr gef., weiß-gelblich, vorzüglich	—	36
Bougère, sehr gr., gef., hellrosa, eine der besten	—	24
Clara Silvain, gef., rein weiß	—	24
Devoniensis, gr., sehr gef., gelblich weiß, prächtig	—	36
Duchesse d'Orleans, gef., fleischfarb-weiß	—	36
Elise Mercœur, gef., dunkelrosa	—	30
Elise Sauvage, gef., gelblich	—	36
Gigantesque, sehr gr., gef., fleischfarb	—	30
Jules Desmontes, gef., hellrosa	—	36
Le Pactole, gef., lebhaft gelb	—	36
Madame Bravy, gef., rein weiß	—	36
Madame Roussel, gef. fleischfarb	—	36
Madame Jaqueminot, gr., gef., gelb-weiß	—	36
Madame la Princesse Adelaïde, gr., gef., schwefelgelb	—	36
Maréchal Bugeaud, gr., gef., rosa schattirt	—	36
Moiré, gr., gef., fleischfarb-gelblich	—	36
Narcisse, gr., gef., gelb, hell gerändert	—	36
Pharaon, gr., gef., hellrosa	—	36
Reine de Lombardie, gef., rosa-carmin	—	24
Safrano, fast gef., glänzend gelb	—	36
Société de la Marne, gef., dunkelcarmoisin	—	36
Turgot, gef., hell-carmin	—	48

Rosa semperflorens *(R. bengalensis, chinensis)*, die immerblühende bengalische Rose.

	fl.	kr.
A cinq couleurs, neue, fünffarbige aus China, hat das angerühmte Farbenspiel auf den freilich noch schwachen Pflanzen in diesem Sommer noch nicht hervorgebracht. Die Blumen waren halbgefüllt, klein, gelblich weiß, mit schwachen Rosa-Streifen	1	12
Beau Carmin du Luxembourg, gef., dunkel sammetpurpur	—	24
Fabier, halbgef., blendend roth, fürs freie Land zu Effektgruppen wohl geeignet	—	24
General Lawoestine, gef., lebhaft dunkelroth	—	24
Louis Philipp, gef., lebhaft carmoisin	—	24
Madame Breon, gr., gef., fein rosa	—	48
Marjolin, gr., gef., lebhaft dunkelroth	—	24
Prinçe Charles du Luxembourg, gef., carminroth	—	24
Reine blanche, gef., rein weiß	—	24
Virginie Lebou, gr., gef., rein weiß	—	36

Rosa Beng: Lawranciana; kleinste immerblühende Rose.

	fl.	kr.
Pompon, die gewöhnliche, rosa	—	18
Atropurpurea, oder Gloire, sehr klein, gef., dunkelpurpur . . . 24 kr. bis	—	48
La Desirée, klein, gef., rosa, starkwüchsig . . . 24 kr. bis	—	36
Pompon Bijou, klein, fast gef., hellrosa . . . 24 kr. bis	—	36

Rosa ind: Noïssettiana; die immerblühende Noïssette-Rose.

(Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend, und sehr geeignet für freie Land-Gruppen.)

	fl.	kr.
Aimée Vibert, sehr gef., rein weiß, sehr schätzbar . . . 24 kr. bis	—	36
Belle Hélène, gef., dunkelrosa	—	24

	fl.	kr.
Caroline Marniesse, (1848), gef., gewölbt, weiß, leicht geröthet, äußerst blüthenreich und ausdauernd	1	—
Chauvinau superbe, gef., blaßrosa	—	24
Chromatella, gr., gef., dunkelgelb, mit langen Zweigen . . . . 30 kr. bis	—	48
Clara Wendel, gr., gef., schön aurora-gelb und weiß	—	48
Comtesse de Grillon, gr., gef. fleischfarb	—	36
Fellemberg, gr., gef., lebhaft carmin-roth, ausgezeichnet für's freie Land	—	24
Lamarque, gr., sehr gef., gelblich	—	36
Heroïne de Vaucluse, kl., gef., zart rosa		
Marcelline, gr., gef., hellrosa	—	30
Laïs, neu		
Orange incarnat, neu, von China		
Ophirie, gef., schön geb., kupfrigt-aurora-gelb, ganz neue Farbe 36 kr. bis	1	
Phaloe, gr., gef. weißlich-aurora, neu	—	48
Sidonia, gr., gef., fleischfarb	—	30
Solfatare, gr. gef. entschieden schwefelgelb . . . . 36 kr. bis	1	
Triomphe de la Duchère, gr., gef., fleischfarb, neu . . . 36 kr. bis	1	
Vicomtesse d'Avesne (1848), gef., rosa, neu	1	—

Rosa Bourbonica ***(Isle Bourbon)*; die immerblühende Bourbon-Rose.**

(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schätzbar für das freie Land, für die Topfcultur und Blumentreiberei.)

	fl.	kr.
Acidalie, gef. fast weiß	—	48
Belzunce, gef., lebhaft rosa	—	48
Cesarine Souchet, gef., zart rosa, mit carmin schattirt . . . . 48 kr. bis	1	—
Charles Souchet, gef., schön gebaut, purpurviolett, dunkel	—	48
Commiçe de Seine et Marne, gef., dunkel violett-roth	—	48
De Lamartine, gef., violettroth	—	48
Docteur Blandin, sehr gef., dunkelrosa . . . . 48 kr. bis	1	
Docteur Harduin, sehr gef., fleischfarb-rosa . . . . 48 kr. bis	1	—
Docteur Roques, gef., gewölbt, violettroth	—	48
Duc de Chartres, gr., gef., dunkelrosa	—	48
Duchesse de Normandie, gef., rosapurpur	—	48
Dumont de Courset, sehr gef., glänzend carmin	—	48
Dupetit Thouars, sehr gef., lebhaft dunkelroth . . . . . . 48 kr. bis	1	—
Edouard Desfossé, gef., glänzend rosa, sehr schätzbar . . . . 30 kr. bis	—	48
Eugénie Guinoiseau, gef., rosa-carmin mit hellem Herz . . . 48 kr. bis	1	—
Gloire de Paris, gef., lebhaft dunkel-carmoisin	—	48
Gloire des Brotteaux, ähnlich Ed. Desfossé	—	48
Hennequin, gef, glänzend purpur	—	24
Henry Lecoq, gr., gef., lebhaft rosa mit carmin	—	48
Ida Perçot, gef., lebhaft blaß-rosa	—	24
Julie de Fontenelle, gef., schön violettpurpur	—	48
Jupiter, gef., dunkelviolettroth	—	48
La gracieuse, gr., gef., sehr lebhaft rosa	—	48
Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veränderlich, schön	—	36
Le Camé, gr., gef., zart rosa, mit dunklerem Herz	1	—
Le Grenadier, klein, sehr gef., lebhaft carmoisin, veränderlich, sehr schätzbar	—	48
Lewson Gower, sehr groß, sehr gef., dunkelrosa . . . . . . 48 kr. bis	1	—
Madame Angelina, gef., weiß mit gelblichrothem Anflug, sehr schön 48 kr. bis	1	—
Madame Hobetz, gef., fein rosa	—	36
Madame Lacharme, gef., fleischfarb	—	36
Madame Nerard, gef., zart fleischfarb, sehr schön . . . . . 36 kr. bis	—	48
Madame Souchet, gef., fein rosa	—	48
Madame Tripet, gef., rosa, oft weiß gefleckt	—	48
Manteau de Jeanne d'Arc, gef., weiß fleischfarb	—	48
Maréchal du Palais, gr., gef., kugelicht, zart rosa . . . . . 48 kr. bis	1	—
Marianne, gr., gef., schön rosa-lila	—	48
Marie Duleau, gef., hell-fleischfarb . . . . 48 kr. bis	1	—

		fl.	kr.
Marquis d'Osseray, gef., glänzend dunkel-violettroth	48 kr. bis	1	—
Marrast, sehr gef., glänzend rosa		1	—
Menoux, gr., gef., lebhaft dunkelrosa		1	—
Miroir de perfection, gef., dunkelrosa		—	48
Mistriss Bosanquet, fast gef., kugelicht, zart fleischfarb	36 kr. bis	—	48
Nicolas Rollin, gef., lebhaft carmin	48 kr. bis	1	—
Ninon de l'Enclos, gef., dunkelrosa		—	36
Oscar Leclerc, gef., lebhaft dunkel-carmoisin		1	—
Parquin, gef., violettroth		—	48
Paul Joseph, gef., unübertrefflich reich, dunkel carmoisin-purpur	48 kr. bis	1	—
Pierre de Saint-Cyr, gef., glänzend rosa, starkwüchsig	30 kr. bis	—	48
Pourpre Fafait, gef., dunkelpurpur		—	48
Premiçe des Charpennes, rosa, fleischfarb, weiß gerändert	48 kr. bis	1	—
Prince de Croi, gef., schön rosa	48 kr. bis	1	—
Prince de Joinville		1	
Princesse Clementine, gef., carmin-violett und purpur		—	48
Proserpine, gef., lebhaft gesättigt carmoisin		—	48
Reine des Isles Bourbons, gef., schön zart fleischfarb		—	36
Reine des Vierges, gr., sehr gef., fleischfarb-rosa, zuweilen schwer öffnend		—	48
Remond, gef., lebhaft roth	48 kr. bis	1	—
Sepintarus, sehr gef., kugelicht, lebhaft fleischfarb		—	48
Souchet, gef., reich carmin-purpur		—	48
Souvenir de Dumont d'Urville, gef., kugelicht, kirschroth		—	48
Souvenir de Malmaison; sehr groß, sehr gefüllt, atlasweiß, unübertrefflich	36 kr. bis	1	—
Souvenir du 4 Mai, gr., schön gebaut, carmin mit gelblichem Schimmer			
Triomphe de la Duchère (s. Noissette).			
Toussaint Louverture			
Vicomte Fritz de Cussy, gef., lebhaft kirschroth		—	48
Vierge de Lemnos, Aehnlichkeit mit Madame Nerard			
Virgile, kugelicht, rosa		—	36
Vulcanie, gef., dunkelroth		—	36

In grösseren Parthieen können geliefert werden:

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnliche ohne Namen, pr. 100 Stück fl. 10 - 15. fl. 25.

Sortimentsrosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten, pr. 100 Stück fl. 40 bis fl. 60.

Hochstämmige Rosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten der Abtheilungen: bifera, centifolia, muscosa, gallica, hybrida und hybrida bifera, sämmtlich in 3 bis 5 Fuss hohen Kronbäumchen mit Namen pr. 100 Stück fl. 70 bis 80.

Staudengewächse.

Die mit * bedürfen der frostfreien Ueberwinterung.

	fl.	kr.
Acanthus niger	—	12
Achillea millefolia fl. rubro	—	6
nobilis fl. pleno	—	12
Ptarmica fl. pleno	—	12
Aconitum bicolor	—	12
sinense	—	12
Adonis vernalis	—	12
Aegopodium podagraria fol. var.	—	12
Allium fragrans	—	12
grandiflorum, neu	—	36
roseum	—	24
Amsonia salicifolia	—	12
Anemone hepatica, fl. cœruleo	—	12
fl. rubr. pleno	—	18
fl. cœruleo pleno	—	30
pleno major	—	48
nemorosa fl. pleno	—	12
pulsatilla	—	12
japonica *, neu 12 kr. bis	—	24
Antirrhinum majus var.	—	6
Brightii	—	12
marginatum, neu	—	36
Panseyanum, neu	—	36
striatum formosissimum, neu	—	36
striped perfection, neu	—	36
striped Queen, neu	—	36
Triomphe de Louvain, neu	—	36
schönste Sämlinge pr. 12 Stück	1	30
Anthericum liliago	—	12
liliastrum	—	12
Aquilegia formosa	—	12
Skinneri	—	24
Wittmanniana	—	18
Arabis cœrulea	—	18
Arenaria balearica *	—	18
cæspitosa	—	12
Armeria alpina	—	18
formosa, *	—	18
Asarum europæum	—	12
Asclepias incarnata, schön	—	12
syriaca	—	6
tuberosa, prächtig	—	24
Asphodelus luteus	—	24
Aster bicolor	—	18
grandiflorus	—	18
roseus, (*atropurpureus*)	—	18
Astilbe rivularis, eine Spiräenartige großblättrigte Pflanze von kraftvollem Wuchse.	—	36
Baptisia cœrulea	—	24
Bellis perennis, in mehreren Sorten	—	6
ditto 12 Stück	—	36
Highlander, großblühendes neues Masliebchen, mit Blumen von der Größe eines Thalers, einer Kokarde gleichend.	—	30
Caltha palustris fl. pleno	—	18

	fl.	kr.
Calystegia pubescens, neue ausdauernde Winde aus China mit rosenähnlichen gefüllten Blumen in dichten Guirlanden.	—	48
Campanula grandiflora (*Wahlenbergia*),	—	48
nobilis, neu, sehr auffallend	—	24
grandis,	—	12
glomerata fl. pleno	—	24
muralis, sehr niedlich	—	24
persicifolia fl. pleno	—	12
urticæfolia, fl. pleno	—	12
pendula (*Symphiandra*)	—	18
pusilla	—	12
alba (*caespitosa*)	—	12
speciosa	—	12
pyramidalis	—	12
rhomboïdea fl. pleno, sehr schön, eignet sich zu Drahtspalieren	—	24
Cassia marylandica	—	12
Chelone barbata *	—	18
fl. albo *	—	24
fl. carneo *	—	24
Rodrigasii *	—	24
mexicana *	—	24
Chrysanthemum indicum in circa 50 der schönsten Sorten pr. Stück	—	18
pr. 12 "	3	—
Clematis erecta (*integrifolia*),	—	12
bicolor *	1	—
azurea grandiflora *	1	—
tubulosa mongolica	—	24
Cerastium tomentosum, Einfassung pr. 12 Stück	—	24
Convallaria majalis, Maiblümchen	—	6
fl. rubro, ditto, rosenfarben	—	12
fl. pleno ditto, gefülltes	—	12
fol. var. ditto, buntbl.	—	12
Convolvulus altheoïdes *	—	24
Corydalis spectabilis	—	24
Cyclamen europæum	—	12
ditto pr. 12 Stück	2	—
Delphinium Barlowi fl. pleno	—	36
elatum fl. pleno	—	36
perenne	—	12
grandiflorum	—	12
Iverianum		
Dianthus alpinus	—	24
hybridus fl. pl.	—	18
plumarius, gefüllte englische Federnelken,	—	24
" " in Sort. 12 St.	4	—
" " " 24 "	7	—
Dictamnus fraxinella	—	12
Digitalis hybrida	—	36
Dodecatheon Meadea	—	24
albicans	—	36

	fl.	kr.
Dracocephalum Louisianum . . .	—	12
grandiflorum	—	24
Echinops ruthenicus, eine sehr schöne blaublühende distelartige Pflanze, deren Blumen sich auch in getrocknetem Zustande sehr lange halten . . .	—	36
Epimedium macranthum, * schön . .	—	30
colchicum *	—	48
pinnatum elegans *	—	48
violaceum *	—	36
Erysimum barbarea fl. pleno . . .	—	12
Fumaria capnoïdes	—	12
lutea	—	12
Funkia, grandiflora . . . fl. 1 bis	3	—
andere bei Hemerocallis.		
Galanthus nivalis	—	4
Gentiana acaulis	—	24
asclepiadea	—	24
alba	—	30
punctata	—	48
pannonica	—	36
verna	—	24
purpurea	—	36
Geranium pratense, fl. pleno . . .	—	12
Gladiolus.		
(Die Gladiolen verlangen einen halb beschatteten Stand und einen mit Haide-Erde stark gemischten Gartenboden. Die Überwinterung geschieht am besten in Mistbeetkästen, worin die Erd-Oberfläche mit Moos gedeckt wird; oder, man pflanzt die Zwiefel zu Anfang October in kleine Töpfe, bringt sie an einen hellen frostfreien Ort, und stürzt sie erst gegen Mitte April in's Freie aus. Die Farbenpracht dieser Blumen ist hinlänglich bekannt.)		
Blandinus fol. var. 24 kr. bis	—	36
cardinalis Aurelia	1	—
Inocentius	2	30
Johann Sporschill	1	30
Philemon	1	12
Romanus	1	30
Thimoteus	1	30
floribundus, ...		24
Gandavensis und var. der hochwachsende, feuerroth; die prachtvollen Varietäten ähneln einander und werden deßhalb nicht mehr besonders sortirt . 24 kr. bis	—	30
ditto 12 Stück . . .	3	—
ramosus ästiger, fein carmin-rosa . .	1	—
Amsterdam		
Batavia		
Duc d'Orleans		
Fanny Elsler		
Haarlem		
John Russel		
Lindley		
Lord Grey		
Louis Philipp		
monstrosus		
Oscar		
Princesse Sophie		
Prince of Wales		
Queen Victoria		

	fl.	kr.
Gladiolus ramosus reticulatus		
Robin Hood		
Van Hall		
Washington		
sämmtliche Gl. ram. pr. St. 48 kr. bis	1	—
pr. 12 Stück fl. 6 bis	10	—
Die Farbenabstufungen der Gl. ramosus bewegen sich zwischen fein carmin-rosa bis zu hohem zinnober scharlach.		
Globularia cordifolia	—	24
nudicaulis	—	24
Gnaphalium Leontopodium	—	24
Glycine Apios	—	12
Gypsophylla paniculata	—	12
Helleborus abchasius fl. albo . .	1	—
atrorubens	—	24
graveolens	—	24
intermedius	—	24
laxus	—	24
pallidus	—	24
niger	—	24
purpurascens	—	24
Hemerocallis alba *(Funkia)* . . .	—	12
cœrulea	—	12
cucullata fol. var.	—	36
grandiflora . . . fl. 1 bis	3	—
lancifolia fol. var.	—	24
fl. albo	—	36
flava	—	12
fulva	—	12
fol. var.	—	18
fl. pleno	—	24
rutilans	—	30
Sieboldi	—	18
alba	—	24
undulata, fol. var.	—	24
Helianthus multiflorus, fl. pleno . .	—	24
Helianthemum coccineum fl. pleno *	—	12
Heracleum lanatum? mit sehr großen Blät-	—	20
tern und Blumendolden . .	—	24
Hibiscus palustris *	—	12
fl. roseo *	—	24
Hieracium aurantiacum	—	6
Iris amœna	—	12
brachicuspis	—	18
stenogyna	—	18
virginia	—	12
florentina alba	—	12
Apollon	—	18
Unique	—	18
Raphael	—	24
Anaïs	—	18
Alonzo	—	18
Arlequin	—	18
multicolor	—	18
pulcherrima	—	18
reticulata superba	—	18
biflora	—	18
furcata	—	18
hæmatophylla	—	18
Bronze Stoffels	—	12
versicolor	—	18

	fl.	kr.
Iris graminea	—	12
pumila	—	6
albida	—	24
intermedia	—	18
coerulea	—	18
lutea	—	12
flavescens	—	18
sibirica	—	12
variegata	—	12
Van de Will		18
venusta	—	12
Zebrina	—	18
Jeffersonia diphylla	—	48
Liatris pumila	—	24
scariosa	—	24
Leicesteria formosa	—	24
Lilium atrosanguineum . . fl. 1 bis	2	—
aurantiacum *(venustum)* fl. 1 bis	2	—
bulbiferum	—	12
Brownii * . . . . fl. 3 bis	5	—
canadense	1	12
Catesbæi	—	—
candidum	—	18
excelsum *(peregrinum, testaceum Isabellinum)* hochwachsende weißgelbe . . . . fl. 1 bis	2	—
eximium *(japonicum)* *	1	—
lancifolium album * . fl. 1 bis	3	—
punctatum * . „ 2 „	4	—
speciosum *(roseum rubrum)* * . . fl. 1 bis	5	—
Martagon	—	24
pomponium	—	24
tigrinum . . . . 12 kr. bis	—	30

Die oben mit * bezeichneten Pracht-Lilien fürchten nicht die Winterkälte, als vielmehr die Winterfeuchtigkeit. Wir pflanzen sie deßhalb vor Winter sammt den Wurzeln in Sand oder trockne Erde und geben erst wieder Nahrung beim Beginne des Triebes zu Anfang Februar oder März, wodurch wir sie sehr gesund erhalten. Von L. lancifolium album und speciosum ist der Vorrath sehr ansehnlich.

	fl.	kr.
Lathyrus latifolius	—	18
Linaria alpina	—	24
elegans	—	30
triornitophora	—	18
Lobelia, * in schönen Sorten	—	24
Lotus corniculatus, fl. pl.	—	24
Lychnis chalcedonica	—	6
fl. albo pleno	—	24
fl. pl. major	—	30
dioica fl. pleno	—	12
viscaria fl. pl., Pechnelke	—	6
ditto pr. 12 Stück	1	—
ditto pr. 100 Stück	6	—
Matricaria Parthenium grandiflorum	—	12
Melissa grandiflora	—	18
Monarda didyma *	—	12

	fl.	kr.
Morina longiflora	—	24
Myosotis palustris	—	4
Nordmannia cordifolia *	—	24
Orobus Smouthii	—	24
vernus purpureus	—	24
albus	—	24
fl. pleno	—	36
formosus	—	36
Pæonia chinensis odorata, weiß 30 kr. bis	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 „	8	—
edulis, rosa . . 30 kr. „	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 „	8	—
fragrans, rosa . 30 kr. „	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 „	8	—
Pottsii, dunkelcarm. 48 kr. „	2	—
pr. 12 Stück fl. 8 „	12	—
Reevesi, hellrosa . 36 kr. „	2	—
pr. 12 Stück fl. 6 „	12	—
ch. anemonefl. flavescens fl. 1 „	3	—
striata „ 2 „	3	—
bicolor „ 1 „	3	—
Buykii „ 2 „	3	—
Duchesse de Nemours „ 2 „	4	—
globosa „ 2 „	4	—
Hericartiana „ 2 „	4	—
ligulata „ 1 „	2	—
lilacina superba „ 1 „	3	—
lutea variegata „ 2 „	4	—
lutescens „ 2 „	3	—
odorata (*Lemon*) „ 1 „	2	—
plenissima variegata „ 1 „	3	—
prolifera tricolor „ 2 „	3	—
plenissima superba „ 2 „	3	—
speciosa „ 1 „	2	—
sulphurea „ 2 „	3	—
tricolor „ 2 „	3	—
triomphe du Nord	—	
tricolor flavescens . fl. 2 bis	3	—
triumphans „ 1 „	2	—
Victoire modeste „ 2 „	4	—
Victoire tricolor „ 2 „	4	—
12 Sorten Pæonia chinensis nach unserer Wahl . fl. 10 bis	24	—
humilis	—	24
fl. pleno	—	30
nidus avis	—	36
hybrida	—	36
officinalis, fl. pleno	—	24
anemoneflora	1	12
paradoxa fimbriata plena	—	48
tenuifolia fl. pl. fl. 2. 30 kr. bis	5	—
Wittmanniana, gelb . fl. 5 „	10	—
Parnassia palustris	—	12
Penstemon gentianoïdes, *	—	18
coccineus *	—	24
fl. albo *	—	24
giganteus *	—	24
Mac Eaveni *	—	24
perfoliatus *	—	24

	fl.	kr.
Phlox, sämmtlich . . . . pr. Stück	—	24
in Parthien billiger.		
a) *decussata*, behaarte, ausdauernde:		
alba pumila (*Standish*)		
alba purp. violacea		
Almerine		
Borbonia striata		
cordata		
Fournelli		
Henry de Suis		
nana		
nana multiflora		
purpurea cœrulea		
purpurea striata		
Princesse Marianne		
speciossima		
rosea superba		
rosea lutescens		
variegata		
Wheeleri		
b) *suffruticosa*, glattblättrigte, zärtere:		
Arsinoë		
Beppo		
Captivation		
Camille		
Cromwell		
Coldriana		
Decamp		
delecta		
Eclipse		
Egyptienne		
Chauvièri		
Feu rougeatre		
Grata		
Insignis		
Musarion		
Paon		
Princesse royale		
Pourpre fidèle		
Richei		
Robert de Flandre		
Tarquin		
Tendre Emilie		
Thésée		
Van Houttei		
suffruticosa Beauty	1	—
imperialis	1	—
imbricata	1	—
Lambert Loirie	1	—
Rodrigasi	1	—
Polemonium Richardsoni	—	18
Potentilla decora fl. pleno	—	12
Demayi,	—	24
coccinea	—	36
Fintelmanni	—	36
Macnabiana	—	36
Hazelgravi	—	24
Russeliana	—	18
Tormentilla Tongii	—	24
Primula acaulis luteo pleno	—	18
lilacino pleno	—	24

	fl.	kr.
Primula veris nigricans pleno	—	24
minima	—	24
glutinosa	—	24
Pulmonaria virginica	—	24
Ranunculus repens, fl. pleno	—	12
aconitifolia albo pleno	—	24
acris fl. pleno	—	12
Rheum Tobolsk	—	24
Myatt's Queen	—	18
Rudbeckia columnaris	—	12
fulgida	—	12
purpurea	—	24
Rhodiola rosea	—	24
Salvia officinalis tricolor	—	24
Saxifraga Aizoon	—	12
aïzoïdes.	—	18
asperata	—	18
cæspitosa brevifolia	—	18
hirsuta	—	12
latifolia	—	12
cordifolia	—	18
cenuifolia	—	18
elatior	—	18
exarata	—	18
ligulata *	—	24
mutata	—	18
sarmentosa	—	12
serrata	—	18
trifurcata	—	12
umbrosa	—	12
Sedum, in circa 12 Sorten pr. Stck.	—	12
Sempervivum in mehr. Sort. " "	—	12
Silene maritima fl. pleno	—	18
Shafta	—	24
species	—	24
Sisirinchium anceps	—	12
Soldanella alpina	—	24
asarifolia	—	24
Clusii	—	24
minima	—	24
montana	—	24
Spiræa filipendula, fl. pl.	—	18
japonica (*Houteia*) *	—	24
ulmaria, fl. pl.	—	24
fl. rubro (*venusta*)	—	36
Aruncus fol. var.	—	30
Humboldti	—	24
Stenactis speciosa	—	12
Tiarella cordata	—	18
Thalictrum aquilegifolium	—	12
purpureum	—	12
speciosum	—	24
tuberosum	—	24
Thymus parviflorus	—	12
corsicus	—	18
Tigridia conchiflora *	—	24
pavonia, *	—	4
ditto pr. 100 Stück	3	—
Tradescantia virginia splendens	—	24
rubro pleno	—	24
Trollius aconitifolius	—	18
americanus	—	24

	fl.	kr.
Trollius asiaticus	—	18
atrebatensis	—	24
Demayanus	—	24
giganteus	—	36
europæus albidus	—	18
hybridus	—	18
napellifolius	—	18
Smouthii	—	24
Tussilago petasites	—	12
alba	—	18
Valeriana rubra	—	6
Veronica gentianoïdes	—	6
longifolia	—	6
paniculata	—	6
aphylla	—	12
repanda	—	12
Veratrum nigrum	—	24
Viola altaïca, großblühende Stiefmütterchen		
12 sehr schöne Sorten	6	—
gewöhnliche ältere pr. 12 Stück	2	—
obliqua flo. striato	—	12
odorata albo pleno	—	12
rubro plenissimo	—	18
cœruleo pleno	—	6
Florine	—	24
Wahlenbergia grandiflora	—	48
albo pleno	—	48
Wulfenia carinthiaca	—	36
Yucca flaccida, eine frei aushaltende Prachtpflanze . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
filamentosa . . . " 1. 30 " "	3	—

Neue Verbenen.

pr. Stück 24 *kr. bis* 36 *kr.*
pr. 12 *Stück fl.* 4. *bis fl.* 6.

Annica *(Chauvière)*, atlasweiß mit dunklem Auge.
Baucis *(Chauvière)*, dunkelpurpur-violett.
Belle de Cointe, dunkelcarmin mit hellem Rande.
Boule de neige, weiß.
Charmante Zoë, fleischfarb mit carmin.
Charlotte Corday, weiß und hell-lila.
Champion *(Barker)*, scharlach-carmin.
Clotilde, rosa und carmin gestreift.
Diana *(Chauvière)*, carmin-purpur.
Diversity, lila und dunkelviolett gestreift.
Desirable *(Barker)*, fein hellcarmin-rosa.
Duchesse d'Aumale, hellblau.
Excelsa superba *(Smith)*, dunkelcarmin-purpur.
Empereur de la Chine, dunkelscharlach-carmoisin.
Fairy *(Smith)*, blaß-scharlach-rosa.
General Cavaignac *(Desfossé)*, dunkelscharlach mit carmoisin.
Graciosa *(Dufoy)*, hellblau-lila gestreift.
Gem *(Smith)*, weiß.
Heroïne *(Dufoy)*, lila-blau mit dunklem Auge.
Jenny *(Dufoy)*, carmin mit dunklem Auge.
John Salter, lebhaft zinnober mit scharlach.
John Bull.
Iphigénie, lila und dunkelviolett.
Lady of the lake *(Barker)*, scharlach-carmin.
La Candeur, größte weiße.
La gracieuse, hellblau-lila.
Louis Napoleon-Buonaparte, zinnober-scharlach mit dunklem Auge.
Leander, schönste, blendend zinnober-scharlach.
Madonna *(Smith)*, rosa-carmin.
Madame Loignon *(Chauvière)*, carmin.
Madame Rattier, fleischfarb und carmin, extra.
Madame Briolet *(Chauvière)*, hellblau.
Minerva, scharlach-carmin und rosa.
Monsieur Lecomte, carmin-rosa.
Magna *(Barker)*, blaß-zinnober.
Magnificens *(Dufoy)*, carmin mit dunklem Auge.
Morphé, schönste dunkelblaue.
Miss Sarah, fleischfarb.
Mount Etna, dunkelcarmoisin.
Petite Agathe, hell-lila.
Phydias *(Dufoy)*, dunkelscharlach-carmoisin.
Paul et Virginie.
Rainbow, hellblau-lila.
Reine du jour *(Dufoy)*, weiß mit starkem carmin Auge.
Souvenir de Marie, dunkelblau und fast weiß gestreift.
Sainte Margarethe *(Barker)*, scharlachcarmin mit dunklem Auge.
Scarlet Defiance *(Robinson)*, blendend zinnober-scharlach.
Susanna, hellblau, oft gestreift.
Talleirand *(Desfossé)*, hellblau-lila.
Valentine de Sauveuse.
Zoë, carmin mit dunklem Auge.

Gewächshaus-Pflanzen.

Die hierher gehörigen Azalea indica, Camellien, Rhododendron und Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

	fl.	kr.
Abutilon striatum	—	24
— pæoniflorum	—	30
venosum	—	30
Acacia affinis	1	
armata *(paradoxa)* . . .	—	24
asparagoïdes *(Brownii)* 48 kr. bis	1	—
brevifolia	1	30
calamifolia . . . . fl. 1 bis	2	—
ciliaris	1	—
conspicua *(vestita)* . . fl. 1 bis	2	—
cordifolia . . . . . 48 kr. „	1	—
dealbata *(Esterhaziana)* fl. 1 „	3	—
glaucescens (*candicans, glaucophilla, cultriformis*) fl. 1 bis	3	—
impressa, *(hispidula)* 30 kr. „	1	—
Hügelii	1	30
lineata . . . . 30 kr bis	1	30
longifolia trinerva . . fl. 1 „	2	—
longissima (*lorifolia*) . .	1	—
mimosoïdes	1	—
platiptera . . . . fl. 1 bis	2	—
præcox . . . „ 1 „	2	—
pubescens	2	—
pulchella major . . fl. 1 bis	2	—
polymorpha (*rutifolia*) „ 1 „	2	—
salicifolia . . . . „ 1 „	2	—
spectabilis	5	—
sulcata . . . . . fl. 1 bis	2	—
scolopendrioïdes (*ensata*) .	2	—
stricta multiflora	—	30
thegonocarpa	1	12
triangularis	1	12
variabilis (*Hügel N° 2*) . .	1	12
Agnostus sinuatus, prachtvolle Proteacea mit orangefarbenen Blumen und großen eichenlaubförmigen Blättern fl. 7 bis	25	—
integrifolius	15	—
Agapanthus umbellatus albiflorus .	—	36
striatus	—	36
maximus . . . . fl. 3 bis	5	—
Alona cœlestis . . . 30 kr. „	1	—
Aloysia citriodora	—	24
Alstroemeria aurantia	—	48
chilensis et var. . 36 kr. bis	—	48
Anemone japonica . 12 „	—	24
Angelonia Funkii	—	36
Gardneriana	—	48
salicarioïdes	—	30
Anomatheca cruenta . pr. 12 Stück	—	48
Auracaria brasiliensis, 4—6 Fuß hohe Samenpflanzen	15	—
Cuninghami, Stecklinge	10	—
Gipfelpflanze	60	—

	fl.	kr.
Auracaria excelsa, 1–2 Fuß hohe Samenpflanzen . . . fl. 24 bis	36	—
8 Fuß hohe Samenpflanze .	—	—
gracilis, Gipfel	—	—
ditto Stecklinge	7	—
imbricata, Samenpflanzen fl. 1 bis	4	—
Aralia crassifolia		
trifoliata . . . . . fl. 5 bis	10	—
sambucina	2	30
Aotus ferrugineus	—	30
Arbutus nepalensis	2	—
procera	2	—
discolor	1	30
farinosa	2	—
Andrachne, stark . . . fl. 3 bis	5	—
Aristaea capitata	—	36
Azara integrifolia	1	—
Baeckea pendula, sehr niedlich 30 kr. bis	1	—
Banksia æmula	2	30
ericæfolia . . . . fl. 1 bis	5	—
Hügelii . . . . . „ 3 „	8	—
philicaefolia . . . . „ 2 „	5	—
spinulosa . . . . . „ 1 „	5	—
Bauera rubioïdes	1	—
Baufortia splendens	1	—
Berberis (*Mahonia*), mehr unter den Gehölzen.		
tenuifolia . fl. 1. 30 kr. bis	5	—
triangularis . „ 1. 30 „ „	4	—
Fortunei (neueste) „ 2. 30 „ „	7	—
Diese letzten 3 Mahonien sind durch Laub und Blumen ausgezeichnete Pflanzen.		
Bignonia capensis	—	30
crucigera	—	48
capreolata	—	36
grandiflora . . . 48 kr. bis	1	—
jasminoides . . . 30 „ „	1	—
floribunda	1	—
rosea	1	—
australis . . . . 30 kr. bis	1	—
major . . . . 30 „ „	1	—
sempervirens . . . 30 „ „	1	—
speciosa	1	—
Tweediana	1	—
venusta	—	48
Alle Bignonien gehören zu den schönstblühenden Schlingpflanzen.		
Billardiera purpurea, eine schöne Schlingpflanze mit glänzend dunkelblauen Beeren . . . 30 kr. bis	—	48
Boronia anemonefolia (*Fraserii*) fl. 1 bis	2	30
crenulata . . . . . „ 1 „	2	30

	fl.	kr.
Boronia denticulata . . . 30 kr. bis	2	—
pinnata		
polygalæfolia	2	—
serrulata klein	1	—
stark	3	—
viminea . . . . . 30 kr. bis	1	—
Bossiæa Colvilli . . . 30 " "	1	—
cordifolia	2	30
heterophylla	1	30
microphylla	—	30
scolopendria, ächt	2	—
Bouvardia splendens	1	—
flava	1	—
Brugmansia candida (*Datura*) 30 kr. bis	1	—
Knigthi	1	—
Brunia imbricata	—	30
lanuginosa	—	30
Budlea Lindleyana	—	24
Burchellia capensis	1	—
Bursaria spinosa . . . . 36 kr. bis	1	12
Burtonia conferta (*violacea*)	1	12
sessilifolia . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Calceolaria in vielen ausgezeichn. Sorten, pr. St.	—	24
pr. 12 Stück fl. 3. bis	4	—
Calothamnus sanguineus	2	—
Schaueri . . . . . fl. 1 bis	2	—
Calistegia pubescens (Staudengewächse).		
Camellia (besonders verzeichnet)		
Canna indica fol. var.	—	48
gigantea	—	36
nepalensis	—	30
aurantiaca	—	30
rubra (*discolor*)	—	36
zur Auspflanzung . . pr. 12 Stück	4	—
Ceanothus cœruleus . . 30 kr. bis	1	—
divaricatus . . . 30 " "	1	—
Hartwegii . . . . 30 " "	1	—
thyrsiflorus	1	30
Cerissa myrtifolia . . 18 kr. bis	—	30
Chamaerops humilis . . . fl. 4 bis	12	—
Chironia Fischerii . . 24 kr. bis	1	—
simplex	—	36
trinervia	—	36
Chorizema cordata	—	48
acuta . . . . . . 36 kr. bis	1	12
Danielsiana (*oppositifolia*) fl. 1 bis	2	—
ericoïdes	1	—
Lawranceana . . . 36 kr. bis	2	—
macrophylla . . . 36 " "	1	—
triangularis . . . . fl. 1 bis	2	—
varia und var. . . . 36 kr. bis	2	—
spectabilis . . . . 30 " "	1	—
Cineraria, in Sorten . . per Stück	—	24
Citrus, diverse Sorten . . . fl. 1 bis	2	—
chinensis . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Limonia australis	1	—
Clematis florida, fl. pleno	1	—
bicolor (*Sieboldi*)	1	—
azurea grandiflora	1	—
tubulosa mongolica	—	24
Sieboldi alba	1	—
grata		

	fl.	kr.
Clethra arborea	—	24
mexicana (*quercifolia*) eine ausgezeichnete Pflanze fl. 1. 30 kr. bis	5	—
Clivia nobilis (*Imatophyllum*) fl. 1 bis	4	—
Cobæa scandens	—	24
Coleonema pulchra, zierlich 30 kr. bis	1	—
Comphea spinolusa . . 48 kr. bis	2	—
Correa ampullacea, bicolor, Grewilli, formosa, Harrissi, Lindleyi, longiflora, Magnet, ochroleuca, speciosa, tricolor, ventricosa — pr. Stück 36 kr. bis	1	30
Coriaria nepalensis	—	24
Crotalaria purpurea	—	24
Crowea latifolia (*Eriostemon*) 48 kr. bis	2	—
major . . . fl. 1 bis	2	30
Cryptomeria japonica, neue Conifere, in der Art der Auracarien fl. 1 bis	5	—
Cullumea patula, merkwürdig	1	12
Cuphea cordata	—	48
platicentra	—	24
miniata	—	24
atrosanguinea	—	48
speciosa major	—	48
Cupressus australis	2	—
lusitanica elegans . . fl. 1 bis	2	30
sempervirens, stark	1	—
horizontalis	1	—
tortuosa	1	—
monstrosa	2	30
torulosa	1	—
Tournefortii	1	—
pendula vera	2	—
Cyclamen persicum . 36 kr. bis	1	—
Cytisus canariensis	—	48
racemosus		36
latifolius . . . 30 kr. bis	2	—
Dacrydium spicatum . . . fl. 1 bis	2	—
cupressinum . . . " 2 "	8	—
taxifolium . . . . " 2 "	8	—
Dammara australis . . . " 3 "	10	—
Daphne Dauphin . . . . " 1 "	3	—
indica . . . . " 1 "	2	—
rubra, schönste fl. 1. 30 kr. bis	5	—
Datura arborea . . . . 30 kr. bis	1	—
Daviesia corymbosa . . . . fl. 1 bis	1	30
latifolia	2	30
longifolia	1	30
intermedia	1	30
cornuta . . . . . . fl 1 bis	2	—
ulicina . . . . . . 48 kr. bis	1	30
Dillwynea cinerascens		
longipedunculata	1	12
Hügelii . . . . fl. 1 bis	2	—
phylicoïdes . . . . . . " 1 "	2	—

	fl.	kr.
Dillwynea speciosa . . . fl. 1 bis	2	—
floribunda . . . " 1 "	2	—
pendula . . . " 1 "	2	—
Dioclea glicinoïdes (*Kennedya splendens*) . . . 30 kr. bis	1	12
Diosma ambigua	—	30
brunioïdes	—	48
capitata	—	48
fragrans (*speciosa*) . . .	—	48
Diplacus puniceus	—	24
Dracæna australis (*Cordyline*) fl. 2 bis	5	—
Ecremocarpus scaber	—	24
Elichrysum proliferum . . 36 kr. bis	1	—
spectabile . . . . 36 " "	1	—
Elaeocarpus cyaneus	2	—
Enkianthus quinqueflorus fl. 1. 30 kr. bis	7	—
Epacris campanulata . . 48 kr. bis	1	30
alba . . 48 kr. bis	1	30
miniata . . . fl. 1. 30 kr. bis	5	—
Copelandi . . . fl. 1 bis	2	—
grandiflora . . . 48 kr. bis	2	—
heteronema (*mucronata*) . .	—	48
impressa . . . . 48 kr. bis	2	—
longiflora splendens fl. 1 bis	2	—
microphylla . . . " 1 "	2	—
paludosa . . . . 48 kr. bis	2	—
pungens . . . . . fl. 1 bis	2	—
autumnalis, incarnata grandiflora, Attleyana, Venus Victrix, Hügelii, diaphana, resplendens, amabilis, ornata, venusta, rosea brevifolia, elongata, floribunda, rubra grandiflora — pr. Stück fl. 1 bis	2	—
12 verschiedene Sorten . fl. 8 bis	12	—
Epimedium, bei den Staudengewächsen.		
Erica acuminata	1	—
Aitonia hybrida	1	30
albens		
ambigua . . . . 30 kr. bis	1	—
ampullacea vittata	1	30
arborea . . . . 24 kr. bis	1	—
aspera	1	30
aristata vittata	2	—
assurgens	—	36
australis . . . . 30 kr. bis	1	—
baccans . . . . 30 " "	1	—
Banksia	1	—
blanda	—	24
Boweana . . . . 48 kr. bis	1	30
Cavendishiana	1	30
cerinthoïdes	1	—
magna	1	—
cinerea	—	24
albida	—	30

	fl.	kr.
Erica cinerea stricta	—	30
ciliaris	—	24
coccinea	1	12
colorans	1	—
comosa alba	1	12
caffra	—	30
cruenta	1	12
cubica minor	1	12
cupressina	—	36
curviflora	—	48
rubra (*flammulea*) . . .	1	—
Dabœcia	—	24
alba	—	36
declinata	—	48
densa	1	—
depressa		
discolor	—	48
exurgens coccinea	1	12
florida	—	36
Fresenii	1	12
globosa	—	36
gracilis	—	24
grandiflora	1	—
hiemalis	1	—
hybrida	—	36
imbecilla	—	36
incarnata	—	48
intermedia	1	—
laevis	—	36
lanata		
linæoïdes . . . . 30 kr. bis	1	—
longiflora	1	—
Mackayana	—	24
mamosa coccinea	1	—
pallida	—	48
purpurea	1	—
margaritacea	—	36
melanthera . . . . 30 kr. bis	1	12
mediteranea hibernica 24 " "	—	48
metulæflora	1	—
mirabilis		
montana	1	—
moschata	1	—
mutabilis	1	30
nidularis	—	36
nigrita	1	—
nitens		
Patersonia	1	—
pellucida	1	—
persoluta	—	36
perspicua	1	—
politrichifolia	—	30
pubescens	—	30
minima	—	36
propendens	1	—
purpurea	1	—
pyramidalis	1	—
recurvata	1	—
refulgens	1	—
regerminans	—	36
rosea	1	—
ruber calyx . . . . fl. 1 bis	2	—

		fl.	kr.
Erica Schanonia		1	30
Sebana	fl. 1 bis	2	—
seratifolia	" 1 "	2	—
simplicifolia		—	36
Sparmania		—	36
sparsa	36 kr. bis	1	30
speciosa	fl. 1 "	2	—
spurea		—	48
taxifolia		1	—
tenella		—	48
transparens	30 kr. bis	1	—
tricolor	fl. 1 bis	3	—
tubiflora purpurea		—	48
Uhria	30 kr. bis	1	30
pillosa		1	—
speciosa		1	—
undulata			
vagans pallida		—	36
ventricosa		1	12
stellifera		1	12
purpurea	fl. 1 bis	2	—
versicolor nova		1	—
verticillata vera		1	—
major		1	12
vesicularis		1	12
vestita coccinea	fl. 1 bis	2	—
fulgens	" 1 "	2	—
var.	" 1 "	2	—
Willmoriana	48 kr. bis	1	30
Eriostemon buxifolium, eine sehr edle schönblühende Pflanze	fl. 2 bis	5	—
cuspidatum	" 2 "	5	—
myoporoides		3	30
scabrum			
salignum (*Crowea*)	fl. 1 bis	2	—
? species	fl. 1. 30 bis	3	—
Erythrina crista Galli	48 kr. bis	3	—
Humaei		1	30
marginata		1	30
speciosa		—	
Escalonia rubra		—	30
grandiflora	36 kr. bis	1	—
montevidensis		—	30
Eucaliptus pulverulenta		1	—
Eutaxia Baxteri		1	—
myrtifolia		—	24
Evonymus fimbriatus		1	12
Exacum viscosum		1	12
Fabiana imbricata		—	24
Forsythia viridissima	36 kr. bis	1	12
Fuchsia, *NB.* hiervon verzeichnen wir nur die schönsten neueren als:			
Armentina		—	24
atrosanguinea (*Salter*)		—	24
Comte de Banlieu		—	24
Eulalia (*Salter*)		—	24
Evelina (*Salter*)		—	24
flavescens (*Miellez*)		—	24
Gereral Negrier (*Miellez*)		1	—
Hercule (*Salter*)		—	24
Julia Grisi (*Miellez*)		1	—
leucantha		—	24

		fl.	kr.
Fuchsia Lysander		—	24
macrantha (im Mai)			
Madame Pélé		—	24
Nec plus ultra (*Miellez*)		—	24
perfection (*Miellez*)		1	—
Pius IX. (*Salter*)		—	24
President Porcher		—	24
Roi de Rome (*Miellez*)		—	24
Rose quintal (*Salter*)		—	24
syringæflora (im Mai)			
spectabilis *Veitch*) (im Mai)			
triomphe (*Miellez*)		—	24
viele ältere Sorten	18 kr. bis	—	24
ditto	pr. 12 Stück	3	—
Gardenia florida plena		1	12
Gardoquia Hookeri		—	48
Gastrolobium bilobum		—	48
retusum		—	48
Genista alba		—	30
canariensis		1	—
Gladiolus, bei den Staudengewächsen.			
Glycine Backhousiana (*Wistaria*)		1	30
Gnidia radiata		—	48
pinifolia, sehr schön	fl. 1 bis	2	—
Gompholobium splendens		1	30
Grevillea bipinnatifida		5	—
Manglesii	30 kr. bis	1	—
Thelemaniana	30 " "	1	—
punicea			
Habrothamus elegans		—	30
fascicularis		—	30
speciosus		—	30
Heliotropium peruv. Voltaireanum		—	24
triomphe de Liège		—	24
Souvenir de Liège		1	—
Hovea Celsii		1	12
linearis		1	30
longifolia		1	—
purpurea	24 kr. bis	1	12
pungens			
Hydrangea altissima	24 kr. bis	1	30
involucrata			
japonica	24 kr. bis	—	48
Ilex latifolia	fl. 1 bis	3	—
Perado	" 1 "	2	—
Imatophyllum (s. *Clivia*)			
Indigofera australis		—	30
speciosa	30 kr. bis	1	—
Dosua		—	30
incana		—	24
Jasminum triumphans		—	24
affine		—	30
arbusculum		—	48
Bidwellianum, sehr fein		1	—
caudatum, großblättrigt		1	12
grandiflorum		—	30
nudiflorum, Winterblume		—	48
Poiteau, sehr empfehlenswerth		—	48
simplicifolium		—	48
Kadsura japonica, windend	24 kr. bis	—	48
Kennedya bimaculata		—	24
latifolia		—	24

	fl.	kr.
Kennedya Baumanni . . 24 kr. bis	—	48
longiracemosa	—	30
macrophylla . . . 30 kr. bis	1	30
eximia	1	—
nigricans	1	—
splendens *(Dioclea)* 30 kr. bis	1	12
andere unter Zichia		
Lagerstrœmia indica . 48 kr. bis	1	30
Lalage ornata		
hoveæfolia		
Lantana aurantia	—	24
Youngii	—	24
Sellowi	—	24
crocea	—	24
multiflora		48
excelsa		36
Lassiopetalum grandiflorum 30 kr. bis	1	—
pulchellum, sehr schön . . fl. 1 bis	2	—
Lechnaultia formosa	—	30
oblata	—	30
biloba, blaublühend	—	30
grandiflora	—	36
multiflora	—	36
nana	—	36
multicolor 36 kr. bis	1	—
laricifolia 36 " "	1	—
splendens 36 " "	1	—
erecta 36 " "	1	—
Leucopogon Cuninghami, sehr schöne Winterblume fl. 1 bis	1	30
floribundum " 1 "	1	30
Lilium, s. Staudengewächse.		
Liparia hirsuta 36 kr. bis	1	30
sphaerica	1	12
Loasa volubilis, Schlingpflanze	—	24
Lobelia erinoïdes hybr.	—	24
Erinus grandiflora	—	24
Lomatia ilicifolia . . . . fl. 1 bis	2	—
Mahonia, s. Berberis.		
Magnolia fuscata . . . . fl. 1 bis	2	—
grandiflora . . . 30 kr. bis	1	—
præcox . . . fl. 2 bis	8	—
duplex	2	30
rotundifolia . . fl. 2 bis	4	—
Harwicus . . . . " 2 "	5	—
Mandevillea suaveolens, Schlingpflanze	—	36
Marianthus cœruleo-punctatus ditto	1	—
Maurandia Barclayana, ditto	—	24
coccineo ditto	—	36
Menziesia empetrifolia	1	—
Metrosideros semperflorens fl. 1 bis	1	30
speciosus, stark	2	—
albicans *(Angophora)* . fl. 1 bis	2	—
florida *(Angophora)* . " 1 "	2	—
Die beiden Letzteren sind vorzügliche Decorationspflanzen.		
Mimosa prostrata, Schlingpflanze	—	36
Mirbelia Baxteri . . . 48 kr. bis	1	12
ilicifolia . . . . . fl. 1 bis	3	—
reticulata, *(triternata)*	—	48
speciosa	3	30
Moniera crotalarioïdes	—	30

	fl.	kr.
Myrtus lusitanica et var	—	24
fl. pleno	—	30
tenuifolia *(Hügel)*	—	30
buxifolia	1	—
Nerium Oleander, in verschiedenen, weißen, dunkelrothen und gefüllten Sorten 30 kr. bis	2	—
Oxilobium buxifolium	1	30
Pultenæa	1	30
Pæonia, s. Gehölze.		
Parsonsia heterophylla	1	—
Passiflora cœrulea	—	24
onichyna	—	30
Pelargonium, eine schöne Auswahl von den vor 2 bis 3 Jahren erschienenen Sorten pr. Stück	—	24
scarlet, ditto . . . . pr. Stück	—	24
Penstemon, s. Staudengewächse.		
Pernettia phylicæfolia . 30 kr. bis	1	—
Petunia, schöne neue Sorten und Sämlinge 12 kr. bis	—	24
Philadelphus mexicanus . 30 " "	1	—
Phlox Drummondi et var.	—	24
Phormium tenax . . . . 30 kr. bis	1	—
Phylica ericoïdes	—	24
Phylocladus trichomanoïdes fl. 2 bis	10	—
Pimelia decussata . 24 kr. bis	1	—
Hendersonii . . . fl. 1 bis	2	—
arenaria	1	12
mirabilis	1	—
ligustrina	1	—
spectabilis . . . . fl. 1. bis	3	—
sylvestris . . . . . 30 kr. bis	1	—
Pinus Ayacahuite . . . . fl. 2 "	5	—
Brunoni, neu	3	30
canariensis	1	—
palustris . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Montezuma . . . . . fl. 2 "	5	—
ignota	3	30
sp. Ehrenberg	5	—
Theocote . . . . fl. 2 bis	5	—
filifolia . . . . . " 5 "	10	—
insignis	2	30
lanceolata . . . 48 kr. bis	2	—
monticola		
Sabini		
Lambertiana		
Del Doctor	3	30
tenuifolia . . . fl. 3 bis	7	—
patula	2	—
oocarpa	3	30
pseudostrobus	5	—
Abies nobilis	2	—
religiosa	3	30
spectabilis . . . fl. 1 bis	5	—
Andere bei den Gehölzen.		
Pittosporum Tobira *(chinense)* 30 kr. bis	1	30
fol. var.	1	—
Platilobium formosum	1	30
parviflorum? . . fl. 1 bis	2	—
triangulare	—	30

	fl.	kr.
Plumbago capensis *(cœrulea)*	—	30
Larpentae, neu . . 48 kr. bis	1	12
Podolobium staurophyllum . fl. 1 "	2	—
Polygala Dalmaisiana	—	30
Polygonum rotundifolium 24 kr. bis	1	—
Primula undulata, neu	2	—
Pronaya elegans . . fl. 1 bis	2	—
Prostranthera grandiflora 30 kr. bis	1	—
Lassianthus	1	—
violacea	—	30
Podocarpus Macki . . 30 kr. bis	2	—
Protea acaulis	1	30
cynaroïdes	1	30
grandiflora	2	—
lepidocarpon	2	—
Scolymus	1	30
adscendens *(Leucad.)*	1	—
ovale *(Leucad.)*	1	—
salignum *(ditto)*	1	—
decorum *(ditto)*	1	30
uliginosum *(ditto)*	1	30
Pultenæa biloba	1	30
subumbellata	—	36
Punica granatum . fl. 1 bis	3	—
albo pleno *(vera)* fl. 1. 30 kr. bis	3	30
fl. pleno . . fl. 1 "	5	—
nana, Kronbäumchen	5	—
schöne große Orangerie-Bäume von fl. 15 bis	33	—
Quercus chrysophylla		
lanuginosa	2	—
rugosa		
Rhodochiton volubile, Schlingpflanze	—	24
Rhododendron, nachfolgend besonders verzeichnet.		
Rochea falcata	—	48
Rubus smilacifolius, Schlingpflanze	—	30
Salvia patens	—	24
candalabrum, neu	1	30
cyanea, neu	—	48
splendens	—	24
Scutellaria ventenata	—	48
Solanum jasminoïdes, Schlingpflanze	—	24
Sollya heterophylla, ditto . 24 kr. bis	—	48
salicifolia	—	48
Stadtmania australis	7	—
Statice Dickensonii	3	—
eximia	1	30

	fl.	kr.
Statice fascicularis	—	24
Stylidium fasciculatum	—	30
Swainsonia purpurea	—	30
Syphocampylos bicolor	—	24
betulaefolius	—	24
nitidus . . 48 kr. bis	1	12
Tacsonia manicata	1	—
princeps	1	12
Taxodium, bei den Gehölzen.		
Taxus nucifera . . 36 kr. bis	1	12
Templetonia glauca		
retusa . . 36 kr. bis	3	—
Thibaudea glabra . fl. 2 bis	5	—
setigera . " 2 "	5	—
Thuja articulata . " 1 "	2	—
Torenia asiatica	—	24
Tremandra Hügelii . 30 kr. bis	1	30
verticillata *(Tetratheca)* fl. 1 bis	2	—
Tropæolum Lobbianum	—	30
Hocki	1	—
tricolorum	1	12
Tussilago Sieboldi . fl. 1 bis	2	—
Tweedia cœrulea	—	30
floribunda	—	30
Ulex stricta	—	24
europæus fl. pleno	—	24
Veltheimia uvaria 24 kr. bis	1	—
Verbena, vorangehend besonders verzeichnet.		
Veronica formosa	—	30
speciosa . . 30 kr. bis	1	30
salicifolia	—	30
Viburnum, bei den Gehölzen.		
Vinca arb. et var.	—	24
Volkameria japonica . 30 kr. bis	1	—
fl. rubr. simplex 30 " "	1	—
Westringia longifolia . 30 " "	1	—
Witzenia corymbosa		
Xantorhea intermedia	5	—
Xanthosia rotundifolia . 30 kr. bis	1	—
Yucca Draconis fol. var.		
species nova	3	—
flaccida . fl. 1. 30 bis	5	—
Ziera laevigata . 30 kr. bis	1	—
Zichya Hügelii	1	30
Molly	1	30
pannosa	2	—
rotundifolia . fl. 1 bis	1	30
tricolor	1	30
Zauschneria californica, neu	1	—

Einige Warmhauspflanzen.

		fl.	kr.
Achymenes cardinalis			
Carnea			
coccinea splend.			
elegans			
grandiflora			
Liebmanni	pr. Stück	—	24
longiflora	pr. 12 Stück	2	—
hirsuta			
pedunculata			
picta			
pulchella			
sanguinea			
atrorubens			
Escherii			
formosa			
longiflora rosea			
latifrons	pr. Stück		
ilicifolia	36 kr. bis	—	48
patens			
rubida			
striatiflora			
Aechmea fulg. (*Tillandsia*)	fl. 1.30kr. bis	3	—
Aerides crispum (*Orch.*)		25	—
Aeschynanthus grandiflorus		—	30
pulcher	30 kr. bis	1	—
Horsfieldii	30 " "	1	—
Boshianus	30 " "	1	—
miniatus			
Paxtoni		1	—
sanguineus			
Agave filifera		7	—
Allamanda cathartica		1	—
Angelonia Funkii		—	36
Gardneriana		—	48
salicarioïdes		—	30
Anthurium Galleottianum		2	—
Ottonianum		1	—
Aphelandra aurantiaca		3	—
Ardisia grenulata	30 kr. bis	1	—
Aristolochia Gigas, eine überaus wunderbare, riesenhafte Blume, die in diesem Sommer mehremale bei uns blühete		1	—
Asclepias carnosa (*Hoya*)		—	30
Balsamina latifolia		—	24
Begonia insignis			
Fischerii			
fuchsioïdes			
coccinea			
manicata	pr. Stück	—	30
dipetala			
hydrocotilifolia			
Zebrina			
Bletia Tankervillæ (*Orch.*)		1	12
Bignonia sp. Mexico		2	—
Carolinæ		1	30
Brownea grandiceps		10	—

		fl.	kr.
Brugmansia floribunda (*Joanulloa*)		1	—
Caladium versicolor		—	48
Cattleya crispa (*Orch.*)	fl. 4 bis	10	—
Forbesii		2	30
guttata		15	—
Ceropegia elegans		—	24
Chamærops humilis	fl. 7 bis	12	—
Chysis bractescens (*Orch.*)		15	—
Clerodendron splendens (*Hügel*)		1	12
squamatum		1	30
Chirita Zeylanica		—	48
Columnea Schiedeana		—	30
Combretum macrophyllum	fl. 2 bis	3	—
grandiflorum	" 2 "	3	—
Crusea violacea		—	30
Cyrtoceras reflexa		1	12
Cypripedium insigne	fl. 1 bis	2	—
venustum	" 1 "	3	—
Cyrtochilum hastatum (*Orch.*)		5	—
Dichondra sericea, für Hängevasen		—	30
Dichorisandra ovalifolia, sehr schön		2	—
Dasityrion angustifolium		5	—
Dendrobium densiflorum (*Orch.*)		8	—
speciosum	fl. 2 bis	3	—
Dissemma aurantiaca (*Passiflora*)		1	—
Donkelaaria diversifolia		—	30
Dracæna ferrea versicolor		1	30
australis	fl. 2 bis	5	—
Drymonia punctata		—	30
Echites Melaleuca		1	30
Epidendrum cinnabarinum (*Orch.*)		5	—
Franciscea augusta		1	30
Hopeana	48 kr. bis	1	30
villosa		1	30
Gesneria Bracken-hurstiana			
digitaliflora			
Geroltiana			
Bethmanni	pr. Stück	1	—
discolor			
lilacina			
magniflora			
Gloxinia atrorubra			
gloria			
campanulata			
Victoria			
rubra superba			
Francisca			
Teichleri	pr. Stück		
rubra grandiflora	30 kr. bis	1	—
Passinghami			
Reine desPays-bas			
speciosa			
alba			
macrophylla var.			
tubiflora			
Griffinia species		—	—

	fl.	kr.
Heliconia farinosa	1	30
Hindsia longiflora	1	—
Hibiscus ros. sin. luteo pleno	1	—
Hillia longiflora	1	—
Hypocyrta glabra	1	—
hirta	1	—
Inga Harissii	1	30
pulcherrima	1	30
Ipomæa Horsfalliæ	2	—
Justitia carnea superba 30 kr. bis	1	—
Lassiandra petiolata	—	30
Lebretonia coccinea	—	30
Limodorum tuberosum	—	30
Licopodium cordifolium	—	30
denticulatum	—	18
stoloniferum	—	30
caesium	—	30
Magnolia pumila	1	30
Marantha Zebrina	1	—
Maxillaria à fl. blanches *(Orch.)*	7	—
densa fl. 1 bis	3	—
macrophylla	6	—
Musa Cavendishiana	2	—
Nematanthus longipes	—	30
splendens	1	—
Oncidium pulvinatum *(Orch.)* fl. 3 bis	6	—
Passiflora alba	—	30
Clowesiana	1	—
laurifolia	—	30
Myriadenia	1	—
quadrangulata	1	—
Peristeria Parkeri *(Orch.)*	5	—

	fl.	kr.
Phœnix dactylifera	5	—
Leonensis	10	—
farinifera	20	—
Puya Altensteinii fl. 1 bis	2	—
Rondeletia speciosa	1	—
Russelia juncea 30 kr. bis	1	—
verticillata	1	—
Ruellia villosa 30 kr. bis	1	—
Schweigera pauciflora	—	30
Sida venosa	—	30
Sarcanthus rostratus *(Orch.)*	2	—
Sipanea carnea	—	30
Stephanotis floribunda	1	30
Thouarsii	1	30
Stanhopea insignis *(Orch.)* fl. 2 bis	5	—
oculata „ 2 „	5	—
tigrina	8	—
Sobralia macrantha *(Orch.)* fl. 4 bis	8	—
Theophrasta latifolia	2	30
Thunbergia coccinea	—	30
grandiflora	—	30
species	—	30
Tillandsia acaulis *(Zonata)* fol. var.		
virid. fl. 1. 30 kr. bis	3	—
bruneis „ 1. 30 „ „	3	—
Torenia asiatica	—	24
Tradescantia Zebrina	—	24
Vinca arborea et var.	—	24
Xantochymus ovalifolius	3	30
Yucca Draconis fol. var.		
Zamia horrida fœmina	10	—
Zygopetalum Mackai *(Orch.)* fl. 2 bis	5	—

Azalea indica.

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blumengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge kräftige Pflanzen . . . . . pr. Stück 30 kr. bis 48 kr.
mittlere, meistens 1 bis 2 Fuſs hohe blühbare „ „ 48 „ „ fl. 2.
starke Pflanzen von 2 bis 4 Fuſs Höhe . . „ „ fl. 1. 12 „ fl. 5.

Hierbei dürfte bemerkt werden, daſs, obwohl der Vorrath in Tausenden besteht, nicht immer jede Sorte in jeder Gröſse abgeblich sein kann; jedenfalls aber glauben wir im Stande zu sein, allen billigen Ansprüchen vollkommen zu genügen.

Bei Uebernahme von Parthieen werden verhältniſsmäſsig billigere Preise gestellt.

Gute ältere Sorten zum Treiben mit Blütheknospen pr. 12 Stück fl. 6 bis fl. 18.

NB. ***S.*** bezeichnet die Sämlinge von Herrn Scheuermann, ***R.*** diejenigen aus unserer eigenen Samenzucht.

Alba (*ledifolia*) die bekannte weißblühende.
amabilis.
cassata, zuweilen gestreift, Art der Gledstanesii, oft gefüllt.

Alba fl. duplice, doppelblüthige, weiße.
illustrata.
liliiflora, großblühende weiße.
fimbriata, oft gefranzt.

F.

Alba Fielders white, größtblühende, von vollkommenster runder Form.
insignis, schönste rein weiße, vollkommenste Form, *S.*
multiflora *(Dresden)*, mit violett gestreift, schön.
perfecta.
pulchella, kleine, niedrigbleibende, vollblühende, *S.*
striata, zuweilen gestreift, schöne Form.
superba, groß, gute Form.
triflora, fast wie die gewöhnlich weiße.
tubiflora.
Adelaïde, tief rosa carmin, stark punktirt, verbesserte speciosa.
Adolphi fl. pleno, gut gefüllt, schön violettroth, vielblühend.
Amaranthina, beste glänzend dunkelpurpurfarbene, wie phœnicea splendens fl. 1. 30 kr.
Angelique.
Apollo, dunkelscharlach, mit carmin Zeichnung
Audibertii, hellcarmin, vortrefflich.
Aurantia congesta, leuchtend orange-scharlach, spätestblühende, vorzüglich.
Aurantia splendens, sehr groß, eine der besten orangefarbigen, *S.*
Barbata, blaß lila, fast die größtblühende, willig.
Baron v. Pronay, sehr groß, dunkelviolett und braunroth, vorzüglich, *R.*
Baron v. Hügel *(Dresden)*, etwas ähnlich der lepida.
Bella.
Bellerophon, groß, leuchtend carmin, sehr schön, *R.*
alba, weiß, *R.*
coccinea, hochroth, *R.*
incarnata, blaßrosa, *R.*
phœnica, *R.*
Benno, sehr groß, matt orange, stark gezeichnet *R.*
Bernardina, mattscharlach.
Borbonia, orange, groß rund, vielblühend, von niederem Wuchse.
Borbonia cerise, derselben ähnlich, heller.
Cardinalis nova, glänzend salmroth.
Carminea præcox, frühblühend, zum Frühtreiben, *R.*
Caritas, lebhaft rosa, *R.*
Calypso, fein carmin.
China lancifolia, blaßlila, sehr kleine Blume reichblühend.
Clotilde, dunkelrosa, halbgefüllt.
Coccinea *(Smith)*, äußerst willig und frühblühend.
grandiflora, ziegelroth, groß.
superba, hochroth, sehr schön.
Comte de Flandres.
Concinna.
Concordia, glänzend tiefcarmin, vollkommene Form fl. 1. 30 kr.
Coronata, glänzend tief carmin.
Coruscans, lebhaft orange, groß, vorzügl., *S.*
Cuprea elegans *(Dresden)*, dunkelkupferroth.
Cuprea splendens, einerlei mit aurantia spl.
Cuprea violacea, kupferroth mit violett, *S.*
Danielsiana amabilis, hellscharlach, *S.*
grandiflora, zinnoberscharlach, groß fl. 1. 30 kr.
Decora *(Knight)*, hellcarmin, groß, rund.
Diana, tief salmroth, in der Art der Comosa.
Distincta, tiefcarmin.
Delecta, blaß salmroth.
Duc de Brabant, groß, ziegelroth, vortrefflich rund fl. 1. 30 kr.
Duke of Wellington, groß, ziegelroth, vortrefflich rund fl. 1. 30 kr.
Dulcis major *(Mardner)*, neu, lila, starke Zeichnung, sehr empf. fl. 3 bis fl. 6.
Elata fl. pleno, scharlach, stark gefüllt, fast wie Granatblüthen.
Egertonia, tief salmrosa, schön gezeichnet, groß, vortreffl. Form fl. 1. 30 kr.
Elegans venusta, mattscharlach, schön.
Eliza, blaß ziegelroth, schön.
Excellens (*excelsa*), groß, zinnoberscharlach.
Eximia, glänzend hochscharlach, oft halbgefüllt.
Exquisita *(Knight)*, blaß-fleischfarb, dunkle Zeichnung, vollblühend, vorzüglich.
Flammea, *R.* neu, übertrifft die refulgens. fl. 2. 30 kr.
Formosa, in der Art von Prince Albert.
Formosa aurantia, dunkelscharlach; meistens halbgefüllt.
Friderich August (*Dresden*), wie præstantissima. — fl. 1. 30 kr.
Fulgens superba, hoch-scharlach.
Gledstanesii, weiß, oft schön gestreift, gr. rund.
excelsa, lebhaft dunkelrosa.
Gracilis, zinnoberscharlach mit carmin.
Gloria francofurtensis, carmin, *S.*
Gandavensis, tief carmin.
Grandiflora rosea, scharlach-carmin, groß.
Illustris (*Mardner*), neu, leuchtend hochroth, dunkle Zeichnung, beste Form, reichblühend; erhielt im Juni 1849 die goldene Medaille als Mainzer Erzeugniß. fl. 5 bis fl. 15.
King, lebhaft orange.
Lactea floribunda (*Dresden*), weiß mit violetten Streifen. fl. 1. 30 kr.
Lady Hortense.
Lady Primrose.
Lateritia, ziegelroth, groß, rund, spätblühend.
alba, einerlei mit Gledstanesii.
augusta aurantia, blaß zinnober.
grandiflora, leuchtend orange-scharlach.
elegans, dunkelscharlach.
Smithi pleno, fein salmroth.
superba, glänzend orange-scharlach.
Lehmanni, lilapurpur.
Lepida, lebhaft carmin.
Longifolia, lebhaft ziegelroth, violett gezeichnet.
Loosii, hellscharlach.
Leda, dunkelcarmin, sehr reich fl. 1. 30 kr.

Macrantha rubra, sehr groß, purpurviolett, rund.
Magnifica, gebrochen carmin.
Magniflora, orange-scharlach, sehr schön.
Marie Louise, hoch-carmin, eine der größtblühenden.
Mileendi, glänzend dunkelrosa, groß, rund.
Minerva, orange-scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr.
Moritz v. Bethmann, dunkellila.
Multiflora, klein, hellrosa, äußerst reichblühend, von ganz niederem Wuchse.
Mundula, gebrochen salmenroth.
Murrayana, sehr groß, vollkommenste Form, salmrosa. fl. 1. 30. kr.
Mutabilis (*nec plus ultra*) blaß zinnober, schön gezeichnet.
Nanquin, blaß nanquin-orange. fl. 1. 30 kr.
Nederiana, leuchtend orange. *S.*
Nivea (*Mardner*), weiß, groß.
Nivea fl. pleno (*Mardner*), weiß, gut gefüllt, sehr empfehlenswerth, neu. fl. 5 bis fl. 10.
Neumanni, gr. tief carmin, vortreffl. fl. 1. 30 kr.
Obtusa (*China*), blaßzinnober.
Optima, orange-scharlach, prächtig.
Orange Pink, blaß ziegelroth.
Ornata (*Dresden*), lebhaft blaßzinnober.
Ornatissima, glänzend hellcarmin.
Perryana, groß, feurig orange-scharlach, runde beste Form. fl. 1. 30 kr.
Phœnicea, groß, purpurroth.
alba (*Low*), sehr groß, rein weiß.
alba (*R*). groß, rein weiß.
splendens, lebhaft dunkelpurpur, wie Amaranthina. fl. 1. 30 kr.
Phœnix, groß, hellscharlach.
Pluto (*Dresden*), dunkelbraunroth mit violett.
Præstans, lebhaft dunkelpurpur mit carmin, nieder reichblühend, vorzüglich fl. 1. 30 kr.
Præstantissima (*Knight*), dunkelziegelroth, prächtig gezeichnet. fl. 1. 30 kr.
Prince Albert, tief scharlach, groß, vorzüglich.
Prinz Camill v. Rohan (*Dresden*), gr., hellkupfercarmin.
Princips (*Dresden*), zinnober-carmin, sehr fein fl. 1. 30 kr.
Pulchella nova, fein hellscharlach-carmin.
Purpurea grandiflora (*large purple*), purpur, sehr groß.
Queen perfection, carmin, schön gezeichnet, gut geformt. fl. 1. 30 kr.
Reddingii, dunkelscharlach, sehr gr. fl. 1. 30 kr.
Refulgens, glänzend scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr.
Regina, hellzinnober, großblumigt. fl. 1. 30 kr.
Reine des Belges, lebhaft tiefcarmin, zuweilen halb gefüllt.
Resplendens, feurig tiefcarmin. fl. 1. 30 kr.
Reyndersii, salmroth mit violett.
Rosalia, lebhaft dunkelrosa, sehr groß, gut gebaut. *R.* fl. 1. 30 kr.
Rosamunde, hellrosa, sehr groß. *S.*
Rosea aurantia, feurig ziegelroth.
amabilis, lebhaft glänzend rosa, sehr schön, neu *R.* fl. 2.
maculata, rosa.
punctata, blaß rosa, scharlach.
triumphans, lebhaft salmrosa.
purpurea, tief carmin, etwas heller als decora.
superba, tief salmroth, groß.
Rubra superba, in der Art der lateritia.
aurantia, fein zinnober, vorzüglich.
Scheuermanni, leuchtend orange, vorzüglich. *S.*
Seideliana (*Dresden*), glänzend scharlach, vorzüglich fl. 1. 30 kr.
Sinensis, groß, gelb. fl. 1. 30 kr.
crocea, rothgelb, neu. fl. 3.
Smithi grandiflora, groß, lila, frühblühend.
Speciosa, groß, dunkelrosa, mit carmin.
Splendida (*Knight*), lichtcarmin.
Squammata (*China*), blaßlila.
Standishi plena zart salmroth.
Striata calamistrata, fast wie præstantissima. fl. 1. 30 kr.
Striata formosissima, weiß mit violetten Streifen. fl. 1. 30 kr.
Suavissima, hell-lila, wie durchsichtig.
Sultana, dunkelkupferfarb.
Surpasse phœnicea, purpurroth, sehr willig und frühblühend.
Sylph, carminrosa, sehr groß, früh und reichblühend. *R.*
Tinctoria, in der Art der speciosa.
Triumphans francofurtensis, reich orange. *S.* fl. 1. 30 kr.
gandavensis, lebhaft carmin.
van Houtte, weiß, oft gestreift.
Tubulosa, sehr dunkelviolett.
Variegata, weiß mit ziegelroth durchzogen, oft gebändert.
Verschaffelti, groß, blaßziegelroth.
Versicolor, kupferroth mit weißlichen Flecken, groß, neu. *R.* fl. 1. 30 kr.
Vestita, hochroth, schön.
Victor Jacqueminot, licht scharlach.
Vulcan, bräunlich dunkelroth mit violett, vorzüglich. *S.*
Vivicans, tief carmin, in der Art der Calipso und decora.

Rhododendron für das Gewächshaus.

Wenn gegen diese ungemein pomphafte Pflanzengattung deren gewöhnlich sparsames Ansetzen von Blüthenknospen, so wie das nicht unbedeutende Raumerforderniss eingewendet wird, so wollen wir diese Uebelstände für beschränkte Räume keineswegs in Abrede stellen; allein Niemand wird auch den unbeschreiblichen Eindruck eines Gewächshauses mit reichblühenden Rhododendron in allen Farbentönen und Zeichnungen von Weiss, Lila, Rosa, Scharlach, Blutroth, Purpur, Violett, Schwarzbraun und Gelb bestreiten wollen, sobald nur der reichlichere Knospenansatz durch aufmerksame Kultur gelang. Ausserdem ertragen viele Sorten bis zu 10°, unsere prächtigen R. Campanulatum-Hybriden sogar bis zu 15° Kälte, wodurch die Ueberwinterung vermittelst einfacher Bedachungen ermöglicht wird.

Die Preise sind nur bei denjenigen Sorten angefügt, wovon noch vorjährige Vermehrung vorhanden ist, da die neue Vermehrung erst im Laufe des Winters oder Frühjahrs gesichert erscheint.

a) Reine Grundformen (*Species*).

	fl.	kr.
Arboreum, gr., glockenförmig, dunkelscharlach . . . . fl. 1 bis	5	—
roseum, ditto rosa . . . . „ 1 „	5	—
Cinnamomum, ditto fast weiß . . . . . . „ 2 „	5	—
Gibsoni, gr., rachenförmig, weiß . . . . „ 2 „	10	—
Javanicum, ganz neu, beschrieben als sehr groß, orangegelb und rosa, kräftige junge Samenpflanze von England	15	—
Strictum	4	—
Zeylanicum, im Wuchse dem R. cinnamomum gleichend . . . . . fl. 2 bis	5	—

b) Hybriden von R. arboreum.

	fl.	kr.
Allioli, scharlachcarmin, stark schwarz punktirt	5	—
Alexis, rosa und carmin, schön punktirt	3	—
Baron v. Berg, lebhaft dunkelcarmoisin	3	—
Buseanum, hellscharlach, sehr groß, gut geformt	5	—
Calderon, leuchtend hellcarmin, schwarz gezeichnet	5	—
Claudius, lebhaft blutroth, gefranzt	4	—
Corallinum, dunkelkorallenroth, glockenförmig	6	—
Carus, hellcarmin-scharlach	4	—
Coruscans, carmoisin, in der Art von Rüppelianum	4	—
Coronatum, lebhaft carmin-scharlach	5	—
Decorum, fein dunkelrosa, stark punktirt, groß	4	—
Dr. Hirscher, hellscharlach, sehr groß, gut geformt	6	—
Eremit, dunkelcarmin, vorzüglichste Form	5	—
Elegantissimum, rosa-carmin	1	30
Excellens, gesättigt carmin, vorzügliche Form	5	—
Ferdinandeum, carmin, schwarz punktirt, groß	5	—
Friedrich Hurter, lebhaft zinnoberscharlach, schwarz punktirt	4	—
Fulgentius, fein scharlach, später hochcarmin	4	—
Francofurtense, hellcarmin-scharlach	3	—
Gladiator, dunkelpurpurviolett, groß	4	—
Graf Alfred v. Neipperg, dunkelblutroth, schwarz punktirt	—	—
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig	7	—
Halleri, hochscharlach, schön	4	—
Herrmann, carminscharlach, groß	3	—
Kosziusko, dunkelrosa, stark schwarz punktirt, vorzüglich	6	—
Kronebergianum, fast weiß, stark punktirt, groß	3	—
Marginatum, carmin-lila, innen weiß	4	—

	fl.	kr.
Meteor, sehr dunkelcarmin, weiß gezeichnet	4	—
Ornatum, carmin, dunkel gerändert	5	—
Othello, schwarzbraunroth, ganz neue Farbe	—	—
Palladium, lebhaft carmoisin, fein punktirt	5	—
Præstans, carmin, dunkel bemalt, schwarz punktirt	5	—
Prinz Luitpold, gesättigt blutroth, vorzüglich	—	—
Purpureum distinctum, glänzend carmin-purpur, innen heller	4	—
Radezki, dunkelscharlach, Glockenform	—	—
Rex rubrorum, gesättigt dunkelcarmin, auffallend großglockigt	5	—
Roseum dulce, fein hellrosa, grün gezeichnet	4	—
fulgens, am Rande sehr lebhaft dunkelrosa	4	—
insigne, fein hellrosa, innen heller bemalt	4	—
virginale, fleischfarb mit Rosa-Rand, dichtes Bouquet	5	—
Rüppelianum, lebhaft dunkelcarmoisin, schwarz punktirt	3	—
Sailerianum, lebhaft carminscharlach	4	—
Schuberti, dunkelbraunscharlach, innen hell	4	—
Theodor Körner, zinnobercarmin	4	—
Theresianum, sehr schön rosa, vorzügliche Glockenform	4	—
Tricolor, lila-carmin, schwarz und carmoisin gezeichnet	—	—
Versicolor, hellscharlach, marmorirt, groß	—	—
Vincentius, glänzend rosa, fein schattirt	4	—
Victoria, schwärzlich violett, schön schattirt	2	—
Vulcan, lebhaft dunkelcarmoisin, von Innen hell, vorzüglich	3	—
Saemlinge in verschiedenen Grössen von . . . . . fl. 1 bis	4	—
ditto ditto pr. 12 Stück „ 6 „	12	—
ditto ditto . . . . pr. 100 Stück „ 50 „	100	—

c) Hybriden von R. campanulatum.

	fl.	kr.
Albertine Stern, centifolien-rosa, großglockigt, ausgezeichnet	6	—
Exquisitum, fein hellrosa, punktirt, groß	5	—
Herbertii, zart tiefrosa, fein punktirt, beste Glockenform	4	—
Johann Stern, weiß, mit leichtem lila Hauche, wundervoll schwarz punktirt, ein Muster in Form und Zeichnung	12	—
Maculatum, weiß, schwarz punktirt, ausgezeichnet schön	8	—
Roseum, schön lichtrosa	5	—
Saemlinge, die noch nicht geblühet haben . . . . . pr. Stück fl. 2 bis	10	—
ditto dittto pr. 12 Stück fl. 18 bis	36	—

d) Hybriden von R. ponticum und Anderen.

	fl.	kr.
Caucasicum magnificum, sehr groß, milchweiß . . . . fl. 4 bis	10	—
Fastuosum fl. pleno, dunkel-lila, gefüllt, groß . . . . „ 2 „	6	—
Hyacinthiflorum, hell-lila, gefüllt . . . . „ 2 „	4	—
Lowii, weiß, stark braun gezeichnet, sehr schön . . . . „ 2 „	3	—
Multimaculatum, weiß, braun gezeichnet . . . . „ 2 „	4	—
Roseum admirabile, lebhaft rosa	2	—

e) Hybriden durch Azaleen.

	fl.	kr.
Norbitonense, sehr groß, als Knospe röthlich, beim Aufblühen rosa-gelb, dann prächtig orange-gelb, wurzelächte Exemplare . . fl. 4 bis	12	—
Bernemense, rosa und gelbroth . . . . „ 3 „	6	—
Aureum, rein schwefelgelb	5	—
Decorum, strohgelb	—	—
Chrysolectum	—	—
Ochroleuceum	—	—
Spectabile grandiflorum, orange-gelb, sehr groß	6	—

Camellien.

Auf die Kultur der Camellien verwenden wir seit vielen Jahren besondere Sorgfalt, wie dies die Ueppigkeit unserer Pflanzen und die Ausstellungen in der Blüthezeit bezeugen. Sorten ohne anerkannte Vorzüge, ob alt oder neu, kostbar oder nicht kostbar, werden entfernt oder wenigstens nicht angepriesen, sobald wir ein Urtheil darüber zu fällen vermögen; denn wir beabsichtigen nicht die grösste Anzahl, sondern vielmehr die höchste Vollkommenheit der Varietäten zu erzielen.

Die Preise bestimmen sich nach der Neuheit und Stärke der Pflanzen.

Im Allgemeinen kommen:

a) junge Pflanzen oder diessjährige Vermehrung von 1 — 3 Blättern 48 kr. bis fl. 1. 30 kr.
b) Einjährig veredelte Pflanzen von etwa 1 Fuss Höhe fl. 1 bis fl. 2.
c) Mehrjährig veredelte Pflanzen von etwa 2 Fuss Höhe fl. 1. 30 kr. bis fl. 4.
d) Starke Pflanzen von 3 bis 7 Fuss Höhe fl. 3 bis fl. 20.
e) 100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 75 bis fl. 300.
f) Da wo diese Ansätze nicht eingehalten werden können, finden sich besondere Preise angemerkt, welche für junge oder einjährige Vermehrung gelten.

Für den Fall, dass in einer vorgeschriebenen Grösse Pflanzen nicht vorräthig wären, bitten wir, wo möglich, um erweiternde Bestimmungen.

Die mit * Bezeichneten sind nur in diesjährigen Occulationen, daher erst im May nach vollendetem Triebe lieferbar.

Adelaïde, regelm., fein carmin, große Aehnlichkeit mit magnifica perfecta, Traversi, und Prince Albert von einigen.
Adèle.
Adonidea, eine Ausweichung in rosa von imbricata alba.
Adrien Lebrün, ein Seitenstück zu Saccoi nova, nicht so willig.
Admirabilis, hochscharlach, we. gefleckt, pomponförmig.
Alba Casoretti, regelm., rein weiß.
Alba elegans, rein we., pomponförmig.
Alba florentina, halb gefüllt, rein we.
Alba grandiflora, dichtgefüllt, rahmwe., willigbl., kugelblüthig.
Alba illustrata, fast regelm., rein we., einerlei mit Waltonensis.
* Alba imbricata (*Low*), neu, schön abgebildet. fl. 5 — 10.
Alba londinensis, kugelblüthig, rein we., hochwachsend.
Alba plena, regelm., rein we., allgemein bekannt.
* Alba plena Dunlop, soll die alte alba plena und candidissima übertreffen fl. 10 — 15.
Albertus, we. und rosa gebändert, vorzüglich.
Alexina, regelm. geröthet we., punktirt, sehr schön.
Alsatica, kugelbl., dicht und gekräuselt, schön rosa, empfehlenswerth.
Altheæflora, anemonenförmig, dunkelscharl., sehr schön und willig.
Amalthea, fast regelm., feurig dunkelr., unstreitig eine der größten vorzüglichsten Blumen.
Americana (*Dunlop*), ähnlich der Duchesse d'Orleans, schwer öffnend.
Anemoneflora alba (*Chandler*), kugelblüth., we., oft gestreift.
mutabilis, dieselbe in rosa.
Appollon, regelm., scharlach.
Antoinette.
Armida, regelm., scharl., empfehlenswerth.
Augusta, pomponbl., corallenroth.
* Aurelia, fast regelm., rosenf., scharl., sehr schön.

Aurora (*Guiciardini*), pomponbl., we. mit stark gelblichem Schimmer, in nächster Verwandtschaft mit Duchesse de Litta fl. 2 — 6.
Aurora (*Mariani*), übertrifft durch Farbe, Rundung und schönen Wuchs die herrliche Clowesiana.
Ardens nova, pomponbl., hochscharl.
Ayez, beschrieben als ganz regelm., reich gefüllt, rosa fl. 2 — 6.
Baltimorea (*Feast's*), sehr gr., schalenf., halbgef., alabasterwe. mit rosa.
* Baron S. de Pronay (*Bauman*), sehr gr., Form d. triumphans, zart rahmwe. in fleischf. übergehend.
Baronne d'Udekem, regelm., dunkelcarmin.
Baumanniana nova (*Casoretti*).
Bellina major, regelm., hellroth.
Bettegno, beschrieben als ganz regelm., reich gef., lebhaft carmin mit we. gestreift fl. 2 — 6.
Biflora, dichtgefüllt, gleichwie von zwei Blumen vereinigt, gewöhnlich roth.
Binneyi, sehr regelm., carmoisin, sehr schön.
Bostonia (*Floys*), eine der größten regelm. dunkelrothen Blumen.
* Briantea (*Casoretti*), fast regelm., gelbl. rein we., groß, vorzüglich fl. 2.
Brillante.
Brocki, regelm., schön carmin, wurde oft für Marchioness of Exeter ausgegeben.
Brookeana (*America*), ganz regelm., glänzend scharl.
Brooklyniana, beschrieben als ähnlich der amabilis (*New-York*).
Brozzoni, soll regelmäßig schön geadert kirschroth blühen.
Bruceana, eine große, regelm., carminrothe Blume, sehr empfehlenswerth.
Campo Melendino, pomponblüth., gelblich we.
Candidissima, ganz regelm., eine der vorzüglichsten rein weißen Blumen.
Cannova, regelm., rein we.
Cantoniana, gedrängt pomponbl., dunkelcarm., vortreffliche Sorte.
Carbonara, volle runde Pomponform, glühend dunkelcarmoisin, eine ganz neue sehr reiche Färbung fl. 2 — 6.
Carracioli, ganz regelm., reich, glänzend tief-rosa, ein Seitenstück zu Saccoi nova, weit vorzüglicher als Comte und Comtesse Carracioli.
Caroline Smith, sehr gr., regelm., prächtig rosa.
Carswelliana, regelm., hellcarm. mit weißlichen Streifen, langwüchsig, werthvoll.
Carswelliana alba, fast regelm., reich gef., wellenförm., we. mit rosa, sehr edel.
Castiglioni, fast regelm. dicht gef., rein we.
Catherine Longhi, eine der vorzüglichsten Blumen in nächster Verwandtschaft mit Saccoi nova.
Chalmers perfecta (*America*), ganz regelm., rosa schattirt, sehr angerühmt.
Cenerentola.
Centifolia (*Low*), ganz regelm., carmoisinr. fl. 2 — 6.
Chandleri, anemonenförmig, reich dunkelscharl., oft we. gefleckt, vortreffl.
Chandleri rosea, große Aehnlichkeit mit pulcherrima striata und pendula oder elata; vorzüglich.
Clowesiana, pomponbl. geröthet we. mit einzelnen rosafarbenen Streifen.
Cocki vera, sehr gr., dunkelr. wie Derbeyana.
Cœlestina, wie Hendersoni.
Coletti tigrina, anemonenf., reich gef., kirschr., we. gefleckt, sehr werthvoll.
Coloniensis, auch Olga.
Comensa, ganz regelm. dunkelcarm.
Composita, regelm., lebhaft rosa, spätbl.
Comte Carini.
Comtesse Castelbarco, regelm., hellcarminrosa mit hellen Mittelstreifen fl. 2 — 4.
Comtesse Negri fl. 2 — 6.
Comtesse Nencini (*Pechiolina*), beschrieben als ganz regelm., we. mit rosa gestreift. fl. 2 — 6.
Comtesse Spauer, beschr. als mit roth und we. getheilten Petalen fl. 2 — 5.
Comte de Flandres.
Congesta americana, regelm., dunkelrothbraun, helle Mittelstreifen, neu fl. 5. — 10.
Conspicua, unregelm., sehr gr. und imponirend, rosacarmin.
Coopei (*America*).
Coquetti, unstreitig eine der besten regelm. Blumen in hochr.
Coronata crispa alba, große Aehnlichkeit mit der unübertrefflichen Monteroni.
— — candida, desgleichen.
— — miniata.
— — rosea (*rubra*).

Crista Galli, anemonenf., reich gef., dunkelr.
Cruciata, eine der werthvollsten carminr., meistens we. gefleckten regelm. Blumen. Wirft leider gerne ab.
Davideo, regelm., tief rosa, sehr gr. und empfehlenswerth fl. 2 — 4.
Decus italicum, regelm., rosenförmig, rein weiß, sehr schön.
Delicatissima, pomponf., we. mit rosa Streifen.
Delicata rosea.
De Notaris, ganz regelm., dunkelscharlach, schön.
Depressa, nur halbvoll, gr., rosa, in der Art der conspicua.
Derbeyana, amonenbl., gr., scharlachcarm.
Devoniana striata, ganz regelm., dunkelrosa mit hellen Mittelstreif., oft prachtvoll fl. 2 — 4.
Diamantina, dichte Pomponf., glänzend zart rosa, reizend schön.
Diva Maria, regelm., glänzend hellrosa.
* Divonia, fast regelm., reich gef., punktirt wie Leopoldina.
Dobrei, anemonenbl., reich gef., hochscharl., sehr schön.
Donkelari, halbvoll, bekannte prächtig panaschirte unentbehrliche Blume.
* Drumondi.
Duc de Brabant, in der Art der Eclipse und imbricata alba, oft sehr regelm.
Duc de Litta, regelm., dunkelcarm. mit hellen Mittelstreifen.
Duc de Reichstadt, regelm., dunkelcarm., helle Mittelstr., Art der Carswelliana.
Duchesse d'Etruria, pomponbl., oft fast regelm., we., rosa gestreift.
Duchesse de Litta, anemonenf., glänzend we. mit gelbl. Centrum.
Duchesse of Northumberland, in der Art der Duchesse d'Orleans.
Duchesse d'Orleans, ganz regelm., fleischf.-we., mit schönen Rosa-Streifen, eine Hauptblume von reizender Schönheit; aber etwas spätblüthig.
Eburnea, sehr gef., rein we., vorzüglich.
Eclipse, kugelbl., we., röthlich schimmernd, gestreift.
— rosea, eine Ausweichung im zartesten Rosa, sehr ähnlich mit Gallesii.
Egertonia, anemonenf., leuchtend scharlach.
Elegans *(Chandler)*, anemonenf., sehr lebhaft rosa, eine sehr kräftige, hervorleuchtende Blume.
Elena Ugoni, hat viel Aehnlichkeit mit Duchesse d'Orleans fl. 2 — 6.
Emilia, Pomponf., leuchtend hochscharlach.
Emilie Gavazzi, regelm., we., einzelne Streifen, sehr schön.
Emilie grandiflora, kugelbl., ein Seitenstück zu triumphans, überaus kräftig.
Emilie Taverna, regelm., braunr. mit rosa und we., Mittelstr.; die kleinen, höchst eigenthüml. Blumen kommen nur auf starken Pflanzen willig.
Emperor, gr., lebh. rosa, schön; aber wohl über die Gebühr angerühmt.
Erecta, in der Art der Governativa.
Estheri, kugelbl. sehr gr., blaß fleischf. mit rosa.
Eximia, regelm., sehr voll, reich corallenr.; prächtig, aber nicht willig.
Fairleya, amonenbl., gesättigt corallenr., sehr hervorleuchtend.
Fanny Elsler, in der Art der Clowesiana.
Faraone.
Fasciculata venosa, hochr. mit we. gefleckt.
Fatua, fast regelm., reich gef., gr., rosa carmin.
Faustine, anemonenbl., we., mit rosa und carmin stark gebändert, nelkenartig.
Feastii, sehr gr., regelm., milchwe., zuweilen zart gestr.
Felicita, Pomponf., lebhaft rosa.
Festiva, anemonenf. carmoisinr. mit gr., we. Flecken.
Filangieri, Bau der speciosa, hell hochroth.
Fimbriata, wie alba plena, mit gefranzten Petalen.
— rubra, eine schöne panachirte Blume.
Florentina superba, regelm., halbvoll, sehr feurig scharl.
Floy's virginica, fast gef., symetrisch, sehr gr., tief rosa, sehr ansehnlich.
Formosa, gedrängt gef., rosacarm.
Fornarina, regelm. gestr., fl. 2 — 6.
Fortuita, fast regelm., gr., we.
Francofurtensis, fast regelm., sehr gr., dunkelr., nicht immer leicht aufblühend.
Frederic alba.
Frostii *(America)*, ganz regelm., reich gef., carminrosa mit we. Mittelstr. Eine der vorzügl. Neuheiten.
Fulgens nova, pomponbl., oft fast regelm., zinnobercarm, vorz.
Gallesii, Form der Eclipse, zart fleischfarb-rosa.

General Washington, regelm., we. mit gelbl. Mittelstreifen.
Geometrica.
Gloria belgica, unregelm., reich gef., dunkelscharl.
Gillesii, anemonenf., lebhaft blutr., oft prächtig weiß gefleckt.
Goffredo nova, pomponf., we., punktirt.
Governativa, regelm., gut gef., dunkelscharl.
Gozzi, regelm., fein hellrosa.
Grande Sultana.
* Grandis (*Low*), regelm., dunkelscharl., abgebildet. fl. 6 —
* Gretry, regelm. dunkelblutr. fl. 2 —
Grossi, pomponf., dunkelcarminr.
Guthriana (*Low*), regelm., schön gerundet, dunkelcarmoisin schattirt.
Halleyi, sehr vorz., wird nächstens blühen.
Hannibal, pomponbl., gesätt. blutscharl., ausgezeichn. fl. 2 — 4.
Haylocki, pomponbl., sehr gr., rein we.
Hempsteadii, regelm., rosa.
Hendersoni, regelm., zart hellrosa, sehr willig und werthv.
Henry Faber, regelm., reich gef., lebhaft dunkelrosa.
Heteroptala rubra, gef., pomponf., dunkelcorallenr.
Hogg's spectabilis, gedrängt, anemonenf., hellrosacarm.
Imbricata, regelm., carm., öfters we. gefl., sehr schön.
— alba, fast regelm., we. mit einzelnen Rosastr., willig.
— magna, beschr. als gr., regelm., reich gef.
Incarnata (*Buff*), regelm, geröthet we., unübertreffl., wirft leicht ab.
Insubria, regelm., reich gef., feur. carm, oft we. gefl., sehr empfehlensw.
Inocenza, fast regelm., rosenförm., rein we.
Jeffersoni, regelm., reich carm.
Jenny, regelm. in schönster Form, fein rosa.
Jubile (*Low*), sehr regelm., we., leicht geröthet, rosa gestr., mit gelbl. Centrum. fl. 2 — 6.
Juliana (*Climax*, *Comtesse Rambaldo*), gef. rosenförm., we.
Kenny, sehr volle, geballte dunkelr. Blume.
King, anemonenf., sehr reich, milchw., oft mit Rosa, empfehlensw.
Lady Grafton, stark pomponbl. hellcarm, stark geadert.
Lady Hill, in der Art der punctata.
Landrethi, regelm., liebl. hellrosa.
La Reine, fast die Form und Farbe der candidissima, sparf. gestr., sehr schön.
Latifolia macrantha, pomponbl. hellrosa.
Lawranceana, Bau und Farbe der eximia, nicht willig.
Leda, regelm., rosenf., glänz. weiß, oft zart gestr., sehr schön.
Leeana superba, ganz regelm., sehr reich, dunkelscharl., immer noch eine der unentbehrlichsten Blumen.
Lefevriana, pomponbl., dunkelrosa, früh und will.
Leopoldina, pomponbl., eine der schönst. punktirt. Camellien.
Linkii, wahrscheinl. einerlei mit Catherine Longhi.
Lowii, ganz regelm., reich, dunkelscharl., vorzügl.
Madoni, regelm., reich, rosenförm., we., rosa punkt., vortrefflich.
Magdaleine, regelm., reich, fein scharl.
Magnifica, sehr gr., reich gef., lebhaft salmr.
Magnifica perfecta, gr. Aehnlichkeit mit Adelaïde und Traversi.
Mackoyi, gr., pomponbl, dunkelr.
Maometo, fast regelm., sehr gr., rund, dunkelkorallenr., empfehlensw.
Marchioness of Exeter, fast regelm., sehr gr., rosa.
Maria Dorothea, pomponf., reich gef., rein we., sehr willig.
Maria Eliza, (*Buist*), pomponf., reich gef., we., mit rosa und gelblich, sehr schön.
Maria Luigia di Parma, einerl. mit admirabilis.
Maria Padilla, regelm. carm., helle Mittelstr.
Maria Theresa, ranunkelf., we., mit carmin punkt. fl. 2 — 6.
Marianne Trivulgio, regelm., rein we. mit carm. gestr. fl. 2 — 6.
Masters double red, eine reichere variegata.
* Mathotiana, nach der Abbildung in der Art der Amalthea oder Bruceana fl. 3 —
Mazzuchelli, übertrifft die Carswelliana, vorzüglich.
Medicea, pomponbl., oft fast regelm., fein carminscharl, vortrefflich.
Meneghini, ganz regelm., carmin, sehr schön.

Micans, in Fülle und Farbe fast die eximia übertreffend.
* Miniata (*Low*), regelm., rosenförm., hochscharl., prächt. fl. 5 — 10.
Mistriss Abby Wilder, ganz regelmäß., eine der vorzüglichsten weißen Blumen fl. 5 — 10.
Modesta rubra, fast regelm., carminr.
Monarch, carmoisin, eine sehr imponirende Blume.
Montblanc, kugelbl., sehr reich, rein we.
Monteroni, ganz regelm., rosenförm., bis jetzt unstreitig die schönste weiße Camellia, blühet leider nicht sehr reichlich.
Montfortiana vera, große Aehnlichkeit mit Ottoniana.
Murrayana vera, anemonenf. lebhaft carmin-scharlach.
Myrtifolia alba, regelm., rein we., sehr schätzbar.
Napoleon (*Makoy*), pompon bl. gr., hellrosa mit hellen Mittelstr.
Napoleon (*Mariani*), pomponbl., sehr gr., dunkelscharl.
* Nassiniana, regelm., in Form eines Sechseckes, fein carmin, vorzügl.
Nemesis, unregelm., we.
Neoboracensis, eine gr. imponirende Blume in scharlach.
Negri, regelm., we., rosa punktirt, spätblüh.
Nec plus ultra (*America*), pomponf., zinnobercarm.
Nec plus ultra (*Italien*), sehr empfohl. fl. 2 — 5.
Nicholsii, pomponbl., zinnobercarm., sehr willig.
Nidus avis, anemonenf., lebhaft dunkelr.
Nitida (*Chandler*), regelm., reich, hellscharl., sehr schätzbar.
Nobilissima, pomponbl., rein we., sehr früh und willig.
Ochroleuca, regelm., reich gef., we. mit gelbem Schimmer, sehr schätzbar.
* Oculus solis.
Odorata vera, oft regelm., rosenf., lebh. dunkelrosa.
* Onor di Bibiani.
Orpheo, regelm., carm., helle Mittelstr.
Orsolini, sehr gr., reich gef., hellcarm.
Ottoniana, anemonenf., schalenf., glänzend tiefrosa.
Origlomanna superba, gr. Aehnlichkeit mit Sweetiana (*Colvill*).
Oudiniana.
Palagi, sehr gr., dicht gef., pomponf. od. kugelbl.; eine der imponirendsten punkt. Blumen, in der Art der Sweetiana (*Colvill*).
* Pallade, fast regelm., milchw., zart gebänd., sehr empfehlensw.
Palmeri, ganz regelm., sehr fein carmin, unübertreffl., von auffallend kurzem niederen Wuchse.
Palmers perfection, regelm., dunkelcarm., oft etwas klein.
Parini vera, starke krause Pomponf., fleischf., reich und fein punktirt.
Parksii, in der Art der variegata.
Pavonia.
Pensylvanica, regelm., prächtig rosa.
Perpenti.
* Picta (*Loddiges*), regelm., sehr gr., glänz. rosa mit we. Flecken, vorzüglich.
Pictorum rosea, regelm., sehr gr., lebhaft rosa.
Picturata, kugelbl., weiß, rosa gebändert.
Pirzio, anemonenf., gr., we., rosa gebändert.
Pisani, beschr. als regelm., reich gef., we., rosa gestr. fl. 2 — 6.
Pomponia, die alte weiße pomponblüthige.
— aurea, we. mit stark gelbl. Schimmer.
Powathan (*Floys*), gr., reich gef., anemonenf., auffall. rund, dunkelcarmoisin.
Pratti, regelm., gr. u. reich gef., hellrosa, oft weißlich gestr.
Prince of Wales, dichte Pomponf., zinnob.-carmin.
Princesse Adelaïde, beschr. als in der Form und Farbe der treffl. incarnata, mit carmin punkt. u. gestr. fl. 3 — 10.
Princesse Bacciochi, ganz regelm., sehr fein, reich dunkelcarmin, sehr schätzbar.
* Princesse Mathilde, abgebildet nach der Art der cruciata und Queen Victoria.
Pincesse royale, fast regelm., scharlachroth.
Procaptinans alba, in der Art der alba grandiflora.
Pulchella rosea (*Hallay*), regelm., sehr gr., fein salmrosa, sehr imponirend.
Pulverulenta, in der Art der Reevesiana.
Punctata rosea, eine rothgeword. punctata.
Punicæflora superba (*Hookeri*), Pomponf., dunkelroth.
Queen of England (*Fielder*), in der Art der Saccoi nova.

Queen of great Britain, gr., scharlachcarmin.
Queen of Portugal, in der Art der picturata.
Queen Victoria (*Pressley*), fast regelm., dunkelroth, oft weiß gestr.
Reevesiana, anemonenf., hellscharlach.
Regina d'Italia, beschr. als regelm., schön gerundet, prächtig rosa mit weißen Mittelstreifen, von auffallend kräftigem Wuchse fl. 3 — 20.
* Regina d'Ingliterra, schöner als imbricata alba.
Regularis, zeigte einige Aehnlichkeit mit nec plus ultra (*America*).
Reine de France.
Reine des fleures, regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.
Ridolphi, anemonenf., weiß, gelblich schimmernd.
Rising Sun, beschr. als ganz regelm., sehr gef., feurig dunkelroth.
Ristori, fast regelm., violettroth mit breiten hellen Mittelstreifen.
Robertsoni, regelm., gr., die schönste in leuchtend dunkelscharlach, leider nicht willig.
Rosa bostonia, zeigte Aehnlichkeit mit Saccoi nova fl. 10 — 15.
— d'Orleans, eine Ausweichung der Duchesse d'Orleans in Rosa.
*— regis, eine Ausweichung der King in Rosa.
Rubescens (*Low*), regelm., carminroth, weißlich gestreift.
Rugosissima major (*graciosa*), besser und dichter als Vandesiana carnea, sehr imponirend.
Saccoi nova, eine der schönsten, regelmäßigen, willigstblühenden Camellien von der lieblichsten Rosafarbe. (In Prachtexemplaren abgeblich.)
Saffo, regelm., dicht, reich carmin-rosa.
Samoiloff, regelm., reich, carminroth.
Sarah Frost, regelm. rosa-carmin.
Sarniensis, fast regelm., scharlach.
Schrymakersi nova.
Scylla, Form und Füllung der eximia, scharlach-carmin.
Servi, regelm., dunkelscharlach.
Sherwoodii, fast regelm., gr., dunkelrosa.
Soulangiana vera, ganz regelm. carmin, nicht willig.
Souvereign (*Low*) fl. 2 — 6.
Spiralis nova, regelm., fein carmin, weißlich gestreift.
Splendidissima alba, Pomponf., dicht, rein weiß.
Squamosa, regelm., reich, carmin-roth, vorzüglich.
Sterope, anemonenf., feurig, dunkelscharlach.
Striped major, in der Art der picturata, durchaus vorzüglich.
Sulcata, regelm., weiß mit gelbl. Mittelstreifen, spätblühend.
Sweetiana (*Colvill*), pomponbl., eine der vorzüglichsten punktirten Blumen.
Sylvia, Form der Chandleri, gesättigt dunkelscharlach.
Teutonia, regelm., reich, oft hellrosa, oft rein weiß und gestr., vorzügl.
— incarnata, eine Ausweichung in unvergleichlicher Zärte fl. 2 — 6.
Tomasini, regelm., zart rosa, sehr willig.
Tompsoni superba, runde dichte Pomponf., zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth.
Tornielli, blühete größer und reicher als cruciata.
Tosi, regelm., dunkler als pendula.
Traversi plenissima, wie Adelaïde.
Tricolor, dopp., geröth. weiß, mit breiten carminrothen Bändern.
Triumphans, kugelblüthig, lebhaft licht-rosa, vorzüglich.
Tryphosea, pomponbl., rein weiß, gelblich.
Turnbulli, eine verbesserte Egertonia.
Valeriana, anemonenbl., rosenf., fein scharlach.
Variegata, die alte, unregelm., rosa mit weiß gefleckt.
Variegata alba, unregelm., reich gef., weiß, rosa gestreift.
— — monstrosa, dieselbe, ungemein dicht kugelblüthig fl. 3 — 6.
Varischi, einerlei mit cruciata.
Vauxii, ähnlich der Murrayana vera.
Verecunda.
Vespucio, anemonenf., lebhaft kirschroth.
Vestalis, regelm., rein weiß, gelblich schimmernd.
Vesuvio, anemonenf., feurigstes Scharlach.
Vexillo di Flora, fast regelm., fein rosa-carmin.
Victoria Antwerpiensis, pomponbl., rein weiß.
— — rosea, eine Ausweichung im zärtesten Fleischfarb-rosa.

Victor Hugo, pomponbl., carminroth.
Villageoise, pomponbl., gestr. u. punktirt, in der Art der Leopoldina.
Violacea superba, monströs, oft fast regelm., gr., dunkelroth, vortrefflich.
Venosa, eine Ausweichung von pomponia, in zart rosa.
Vittata vera, pomponbl., rein weiß.
Waardii, anemonenbl., dicht, dunkelscharlach.
Waltonensis, einerlei mit alba illustrata.
Waratah lutea, soll sehr stark in's Gelbe fallen. fl. 2 — 6.
Washingtonia, sehr gr., zuweilen die größte aller Camellien-Blumen, in Form und Farbe, der Amalthea ähnlich.
Wellsiana, in der Art der Eclipse.
Wilderi, edelste regelmäßige Form, sehr reich, lebhaft zart rosa. fl. 5 — 15.
Youngii, anemonenf., gr., leuchtend rosa-carmin.
Zoli, pomponbl., rosa.
Camellia reticulata, doppelt, großblühende lebhaft rosafarbene.

Georginen oder Dahlien

und Pflanzen für feine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende Januar gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Auspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

Schlingpflanzen &c.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmer decoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.

Lefgoyen- und Aster-Samen

in vorzüglichster Qualität.

Sommer-Levgoyen,	30	Sorten,	jede	à 100	Korn	fl.	1.	30 kr.
	24	—	—	—	—	»	1.	12 »
	20	—	—	—	—	»	1.	— »
	16	—	—	—	—	»	—	48 »
	12	—	—	—	—	»	—	36 »
	8	—	—	—	—	»	—	24 »
Röhr - Aster	20	—	—	—	—	»	1.	— »
	12	—	—	—	—	»	—	36 »
Kugel- —	10	—	—	—	—	»	—	30 »
Zwerg- —	20	—	—	—	—	»	1.	— »
	12	—	—	—	—	»	—	36 »
Pyramiden- —	16	—	—	—	—	»	—	48 »
Türkische —	8	—	—	—	—	»	—	24 »

Gras-Saamen.

Zur Anlage von Rasenplätzen und Kunstwiesen:

Lollium perenne, englisches Raygras pr. Pfund 18 kr.
pr. 100 Pfund fl. 24.

Dessgleichen verschiedene beste Grasarten gemischt.

Ausserdem übernehmen wir alle auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte, neue Anlagen und Pflanzungen jeder Art, sowohl an hiesigem Orte als auswärts, unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung.

Inhalts - Verzeichniss.

Tafel- und Oeconomie-Obst-Sorten . . . . Seite: 3

Propfreiser . . . . » 10

Spargelpflanzen . . . . » —

Gehölz- und Ziersträucher . . . . » 11

Rosensortiment . . . . » 21

Staudengewächse (Perennirende Pflanzen) . . . . » 29

Verbenen . . . . » 33

Gewächshaus-Pflanzen . . . . » 34

Warmhaus-Pflanzen . . . . » 40

Azalea indica . . . . » 41

Rhododendron . . . . » 44

Camellien . . . . » 46

Georginen oder Dahlien und Pflanzen für Blumenbeete . . . » 52

Schlingpflanzen etc. » —

Einige Blumensaamen . . . . » 53

Grassaamen . . . . » —

Uebernahme aller auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte . » —

Verzeichniss

der verschiedenen

feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten, Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen,

aus den Sammlungen

von

S. & J. Rinz,

Kunst- und Handels-Gärtner,

in

FRANKFURT AM MAIN.

Herbst 1850.